IP e IK

1. Índice de proteção contra penetração de corpos sólidos e contra água (<u>IP</u>)

Definição dos graus de proteção de equipamentos elétricos segundo as normas EN60529 e IEC60529

1º algarismo: grau de proteção contra corpos sólidos

				•	
IP		Teste			
0	Sem protecção				
1	Protegido contra corpos sólidos estranhos de diâmetro igual ou superior a 50 mm	Ø 50mm	4	Protegido contra corpos sólidos estranhos de diâmetro igual ou superior a 1 mm	(O)ø1mm
2	Protegido contra corpos sólidos estranhos de diâmetro igual ou superior a 12,5 mm	Ø 12,5mm	5	Protegido contra a poeira	
3	Protegido contra corpos sólidos estranhos de diâmetro igual ou superior a 2,5 mm	Ø2,5mm	6	Estanque à poeira	


2º algarismo: grau de proteção contra água (IP)

	_				
IP		Teste			
0	Sem protecção				
1	Protegido contra queda vertical de gotas de água (condensação)		5	Protegido contra jactos de água à lança de todas as direcções	
2	Protegido contra queda vertical de gotas de água até 15°	1115	6	Protegido contra fortes jactos de água semelhantes a vaga de mar	
3	Protegido contra a água da chuva até 60° com a vertical		7	Protegido contra os efeitos da imersão temporária entre 15 cm a 1 m	15 gard
4	Protegido contra projecções de água de todas as direcções		8	Protegido contra os efeitos de imersão prolongada em água sob pressão	E

2. Índice de proteção contra impactos mecânicos (IK)

Definição dos graus de proteção de equipamentos elétricos segundo as normas EN50512

IK	Energia de impacto Joule	Massa Utilizada Kg
00	0	0
01	0,15	0,2
02	0,20	0,2
03	0,35	0,2
04	0,50	0,2
05	0,70	0,2
06	1	0,5
07	2	0,5
08	5	1,7
09	10	5
10	20	5



Exercícios

Descreva o significado dos seguintes índices de proteção:

IP55 / IK03?

- IP 1º algarismo: Proteção contra penetração de corpos sólidos: Protegido contra a poeira.
- IP 2º algarismo: Proteção contra água: Protegido contra jatos de água de todas as direções.
- IK: Proteção contra impactos mecânicos: 0,35 Joules

IP68 / IK10?

- IP 1º algarismo: Proteção contra penetração de corpos sólidos: Estanque à poeira.
- IP 2º algarismo: Proteção contra água: Protegido contra efeitos de imersão prolongada em água sob pressão.
- IK: Proteção contra impactos mecânicos: 20 Joules