







Mise en œuvre de netbeans pour HTML5


## Emplacements












-  Ordinateur
-  Dossier personnel
-  Réseau
-  Bureau
-  Corbeille

## Système

-  Gestionnaire de logiciels
-  Gestionnaire de paquets
-  Centre de contrôle
-  Terminal
-  Verrouiller l'écran
-  Déconnexion
-  Quitter

## Applications

Favoris 

-  Tous
-  Accessoires
-  Bureautique
-  Graphisme
-  Internet
-  Outils système
-  Programmation
-  Son et vidéo
-  Éducation
-  Administration
-  Préférences

-  Code::Blocks IDE  
Configurable and extensible IDE
-  Data Display Debugger  
Interface graphique pour débogueur
-  Eclipse  
Eclipse Integrated Development Envi...
-  GHex  
Examiner et modifier des fichiers bin...
-  Jeex  
Hexadecimal Editor for Linux
-  NetBeans IDE 7.4  
The Smarter Way to Code
-  NetBeans IDE 8.0  
The Smarter Way to Code
-  phpMyAdmin  
MySQL management over web
-  Qt Creator
-  Qt Creator (Opensource)

NetBeans  
The Smar


Rechercher :




Menu



RaspberryPi\_Beginner...





Le chemin vers votre répertoire

**New HTML5 Application**

**Steps**

1. Choose Project
- 2. Name and Location**
3. Site Template
4. JavaScript Files

**Name and Location**

Project Name:

Project Location:

Project Folder:

< Back **Next >** Finish Cancel Help

## New HTML5 Application

### Steps

1. Choose Project
2. Name and Location
3. **Site Template**
4. JavaScript Files

### Site Template

Optionally initialize your project structure with a site template.

☒ **No Site Template**

☐ **Select Template:**

Template:

[Browse...](#)

Local archive file or a URL pointing to remote archive file can be specified.

☐ **Download Online Template:**

AngularJS Seed

Initializr: Bootstrap

Initializr: Classic

Initializr: Responsive

Description:

[Clear local cache](#)

< [Back](#)

[Next >](#)

[Finish](#)

[Cancel](#)

[Help](#)

New HTML5 Application

Steps

1. Choose Project

2. Name and Location

3. Site Template

4. JavaScript Files

JavaScript Files

Choose a library version and shuttle it to the Selected list to add it to your project.  
The libraries are provided by CDNJS.  
Libraries added by your template are already selected.

Available:

Library	Version
1140	2.0
960gs	0
accounting.js	0.3.2
ace	1.1.01 minified
aight	1.1.1
alertify.js	0.3.10 minified
alloy-ui	1.0.1
amplifyjs	1.1.0
angular-strap	0.7.4
angular-ui	0.4.0
angular-ui-boot...	0.5.0
angular-ui-router	0.0.1

Updated: never

Libraries Folder:

Selected:

>

<

< Back


Next >

Finish

Cancel


Help

Cliquez ici pour changer le  
Navigateur qui servira à  
Visionner les pages







Choisissez Firefox



Pour visionner la page  
Faites clic-droit puis  
« run file »



Pour ajouter un fichier  
HTML à votre projet  
Faire un clic-droit dessus



nom de votre nouveau fichier HTML

**New HTML File**

**Steps**

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

**Name and Location**

File Name: newhtml

Project: HTML5Application

Folder:

Created File: /tmp/HTML5Application/public\_html/newhtml.html

< Back    Next >    Finish    Cancel    Help

# Astuces

- Faire <ctrl>+<espace> après avoir commencé à taper le nom d'une balise vous proposera l'autocomplétion.
- Idem pour les attributs de balises.
- L'outil vous indique les balises utilisables en les mettant en bleu lors des suggestions de balises.