```
<template>
  <div>
    <div class="row">
      <div
        class="col-lg-6"
        style="display: flex; justify-content: space-between; align-items:
center"
        <h1>
          Benachrichtigungssystem - Übersicht ({{ benachrichtigungsystem }}) -
{{ niederlassung }}
        </h1>
        <scale-button
          id="benachrichtigungModal"
          variant="secondary"
          icon-only
          aria-label="Benachrichtigung anlegen"
          title="Benachrichtigung anlegen"
          @click="openBearbeitenModal"
          <scale-icon-action-add accessibility-title="add" />
        </scale-button>
      </div>
    </div>
    <scale-segmented-button>
      <scale-segment selected> Alle Benachrichtigungen </scale-segment>
      <scale-segment>
        <scale-icon-communication-email slot="segment-icon"></scale-icon-</pre>
communication-email>
        Aktive Benachrichtigungen
      </scale-segment>
      <scale-segment>
        <scale-icon-communication-email slot="segment-icon"></scale-icon-</pre>
communication-email>
        Aktive Benachrichtigungen (nur Sofortversand)
      </scale-segment>
      <scale-segment>
        <scale-icon-communication-mail-opened</pre>
          slot="segment-icon"
        ></scale-icon-communication-mail-opened>
        Inaktive Benachrichtigungen
      </scale-segment>
    </scale-segmented-button>
    <space />
    <div class="row">
      <div
        class="col-1-3"
        style="
```

```
display: flex;
          justify-content: center;
          align-content: center;
          flex-direction: column;
        7 von 7 Einträgen
      </div>
      <div class="col-1-9">
        <div class="col-l-4" style="align-items: center; float: center">
          <scale-text-field
            label="Suche"
            placeholder="WebApp"
            input-mode-type="search"
            id="suche-container"
            input-id="suche"
            styles="input { padding-left: 31px !important; } label { padding-
left: 20px !important; }"
            ><div slot="default" id="suche-lupe" aria-role="presentation">
              <scale-icon-action-search />
            </div>
            <div slot="icon" id="test">
              <scale-button
                size="small"
                icon-only
                variant="ghost"
                style="--color-ghost: var(--telekom-color-text-and-icon-
standard)"
                @click="console.log($event)"
                ><scale-icon-action-close
              /></scale-button>
            </div>
          </scale-text-field>
        </div>
        <div class="col-1-6" style="display: flex; align-items: center; float:</pre>
right">
          Beliebte Filter
          <scale-button variant="secondary" style="padding: 5px">Betreff
(1)</scale-button>
          <scale-button variant="secondary" style="padding-right: 5px">Inhalt
(2)</scale-button>
          <scale-button variant="secondary" style="padding-right:</pre>
5px">Termin/-serie</scale-button>
          <scale-button variant="secondary" style="padding-right: 5px"</pre>
            >Versandzeitpunkt</scale-button
          >
          Filter
          <scale-button
            variant="secondary"
```

```
style="padding-left: 5px; display: flex; align-items: center;
float: right"
           icon-only
           @click="openFilterModal"
           ><scale-icon-action-filter size="16"
         /></scale-button>
       </div>
     </div>
    </div>
    <bearbeiten-modal ref="bearbeitenModal" :isModalOpen="isModalOpen"</pre>
@closeModal="closeModal" />
    <filter-modal ref="filterModal" :isModalOpen="isModalOpen"</pre>
@closeModal="closeModal" />
    <scale-table class="tableShadow" show-sort style="margin-top: 20px">
      <thead>
         Funktionen
           <th
             tabindex="0"
             aria-sort="descending"
             @click="sortTable('lfdnr')"
             :class="{ sorted: sortBy === 'lfdnr' }"
             Lfd. Nr.
           <th
             tabindex="0"
             aria-sort="descending"
             @click="sortTable('status')"
             :class="{ sorted: sortBy === 'status' }"
             Status
           <th
             tabindex="0"
             aria-sort="descending"
             @click="sortTable('typ')"
             :class="{ sorted: sortBy === 'typ' }"
             Benachrichtigungstyp
           <th
             tabindex="0"
             aria-sort="descending"
             @click="sortTable('betreff')"
             :class="{ sorted: sortBy === 'betreff' }"
             Betreff
```

```
<th
             tabindex="0"
             aria-sort="descending"
             @click="sortTable('termin')"
             :class="{ sorted: sortBy === 'termin' }"
             Termin / -serie
           <th
             tabindex="0"
             aria-sort="descending"
             @click="sortTable('erstellt')"
             :class="{ sorted: sortBy === 'erstellt' }"
             Erstellt
           <th
             tabindex="0"
             aria-sort="descending"
             @click="sortTable('geaendert')"
             :class="{ sorted: sortBy === 'geaendert' }"
             Geändert
           <th
             tabindex="0"
             aria-sort="descending"
             @click="sortTable('versandt')"
             :class="{ sorted: sortBy === 'versandt' }"
             Versandzeitpunkt
           </thead>
       <scale-menu-flyout>
               <scale-button slot="trigger" variant="secondary" icon-only</pre>
size="small">
                 <scale-icon-action-menu accessibility-title="Funktionen" />
               </scale-button>
               <scale-menu-flyout-list>
                 <scale-menu-flyout-item</pre>
@click="benachrichtigungBearbeiten(LfdNr)"
                   >Bearbeiten</scale-menu-flyout-item
                 <scale-menu-flyout-item>Kopieren</scale-menu-flyout-item>
                 <scale-menu-flyout-item>Löschen</scale-menu-flyout-item>
```

```
<scale-menu-flyout-divider></scale-menu-flyout-divider>
             <scale-menu-flyout-item>Deaktivieren</scale-menu-flyout-</pre>
item>
             <scale-menu-flyout-divider></scale-menu-flyout-divider>
             <scale-menu-flyout-item>E-Mail Vorschau</scale-menu-flyout-</pre>
item>
            </scale-menu-flyout-list>
          </scale-menu-flyout>
          40 ? LfdNr?.betreff :
undefined">
          {{ LfdNr?.lfdnr }}
          40 ? LfdNr.status :
undefined">
          <scale-icon-communication-email v-if="LfdNr?.status === 'aktiv'"</pre>
/>
          <scale-icon-communication-mail-opened v-else />
          {{ LfdNr?.status }}
          40 ? LfdNr.typ : undefined">{{
LfdNr?.typ }}
          40 ? LfdNr?.betreff :
undefined">
          {{ LfdNr?.betreff }}
          40 ? LfdNr.termin :
undefined">
          {{ LfdNr?.termin }}
          40 ? LfdNr.erstellt :
undefined">
          {{ LfdNr?.erstellt }}
          40 ? LfdNr.geaendert :
undefined">
          {{ LfdNr?.geaendert }}
          40 ? LfdNr.versandt :
undefined">
          {{ LfdNr?.versandt }}
         </scale-table>
   <table-pagination :list="filteredEmails" @changeList="paginationList =</pre>
$event" />
 </div>
</template>
```

```
<script>
import { globalsStore } from "../../stores/store";
import bearbeitenModal from "./modals/bearbeitenModal.vue";
import dayjs from "dayjs";
import filterModal from "./modals/filterModal.vue";
/*
Aufbau der Emails aus der API:
Objekt (Emails):
- id:
             Int
- status:
            Enum aktiv/inaktiv
            Enum Information/Massnahme
- typ:
- betreff:
            Str
- termin:
            Str cronjob * * * * * Notation
- serie:
            Bool
- erstellt: Date
- aenderung: Date
- versandt: Date?
            Str in Datenbank vielleicht später JSON
- an:
             Str in Datenbank vielleicht später JSON
- cc:
- inhalt: Json Filter aus gewählten Themenblöcken/Dimensionen
Objekt (GesendeteEmails):
- id:
          Int
                 @fk zu Emails
- emailId: Int
- datum: Date
- status: Bool gesendet/gescheitert
*/
export default {
  name: "MassnahmenEmail",
  components: {
    bearbeitenModal,
    filterModal
  },
  data() {
    return {
      globals: globalsStore(),
      hasRights: false,
      requiredRights: ["LE", "LM", "LOw"],
      rollenId: undefined,
      isModalOpen: false,
      benachrichtigungsystem: "Maßnahmen E-Mail",
      niederlassung: "Technik Niederlassung Ost",
      sortBy: null,
      sortDesc: false,
      paginationList: [],
      benachrichtigung: null
    };
```

```
},
  methods: {
    benachrichtigungBearbeiten(benachrichtigung) {
      this.$router.push({
        name: "MassnahmenEmailBearbeiten",
        params: { lfdnr: benachrichtigung.lfdnr }
      });
    },
    editStundenplan(id) {
      this.$router.push("/konfiguration/shopfloor/stundenplan/edit/" + id);
    },
    sortTable(field) {
      if (this.sortBy === field) {
        this.sortDesc = !this.sortDesc;
      } else {
        this.sortBy = field;
        this.sortDesc = false;
      }
    },
    compareValues(key, order = "asc") {
      return function innerSort(a, b) {
        if (!a.hasOwnProperty(key) || !b.hasOwnProperty(key)) {
          return 0;
        }
        const valueA = typeof a[key] === "string" ? a[key].toUpperCase() :
a[key];
        const valueB = typeof b[key] === "string" ? b[key].toUpperCase() :
b[key];
        let comparison = 0;
        if (valueA > valueB) {
          comparison = 1;
        } else if (valueA < valueB) {</pre>
          comparison = -1;
        return order === "desc" ? comparison * -1 : comparison;
      };
    },
    openBearbeitenModal() {
      this.isModalOpen = true;
      this.$refs.bearbeitenModal.open();
    },
    closeBearbeitenModal() {
      this.isModalOpen = false;
      this.$refs.bearbeitenModal.close();
    },
    openFilterModal() {
      this.isModalOpen = true;
```

```
this.$refs.filterModal.filterModalOpen();
    },
    closeFilterModal() {
      this.isModalOpen = false;
      this.$refs.filterModal.filterModalClose();
    },
    async getRoleId() {
      const team = await this.globals.getTeamsWithRoles(this.globals.team);
      const rolle =
        team.length > 0
          ? team[0].roles.filter((role) => ["LE", "LM",
"LOw"].includes(role.type.kurzform))
          : [];
      return rolle.length > 0 ? rolle[0].id : 0;
    },
    async loadData() {
      this.hasRights = await this.globals.checkRoles(this.requiredRights);
      if (!this.hasRights) return;
      this.rollenId = await this.getRoleId();
    }
  },
  computed: {
    filteredEmails() {
      return [
        {
          lfdnr: "1",
          status: "aktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff:
            "Betreff 1 bloß deutlich länger, damit man testen kann, ob der
Text an einer bestimmten Stelle abgeschnitten wird, wie das gefordert wurde.",
          termin: "Termin 1",
          erstellt: "31.08.2023 15:24",
          geaendert: "02.09.2023 08:12",
          versandt: "21.09.2023 12:30"
        },
          1fdnr: "29",
          status: "aktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 2",
          termin: "Termin 2",
          erstellt: "29.08.2023 15:00",
          geaendert: "29.08.2023 15:00",
          versandt: "31.08.2023 15:00"
        },
          lfdnr: "281",
          status: "inaktiv",
```

```
betreff: "Betreff 3",
          termin: "Termin 3",
          erstellt: "29.08.2023 15:00",
          geaendert: "31.08.2023 15:24",
          versandt: "21.09.2023 12:30"
        },
          lfdnr: "72617",
          status: "aktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 4",
          termin: "Termin 4",
          erstellt: "31.08.2023 15:02",
          geaendert: "31.08.2023 15:05",
          versandt: "21.09.2023 12:30"
        },
        {
          lfdnr: "202020",
          status: "inaktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 5",
          termin: "Termin 5",
          erstellt: "31.08.2023 15:05",
          geaendert: "10.10.2023 09:39",
          versandt: "02.10.2023 14:30"
        },
        {
          lfdnr: "1",
          status: "aktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff:
            "Betreff 1 bloß deutlich länger, damit man testen kann, ob der
Text an einer bestimmten Stelle abgeschnitten wird, wie das gefordert wurde.",
          termin: "Termin 1",
          erstellt: "31.08.2023 15:24",
          geaendert: "02.09.2023 08:12",
          versandt: "21.09.2023 12:30"
        },
        {
          1fdnr: "29",
          status: "aktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 2",
          termin: "Termin 2",
          erstellt: "29.08.2023 15:00",
          geaendert: "29.08.2023 15:00",
          versandt: "31.08.2023 15:00"
        },
        {
```

typ: "Maßnahmen-Email",

```
status: "inaktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 3",
          termin: "Termin 3",
          erstellt: "29.08.2023 15:00",
          geaendert: "31.08.2023 15:24",
          versandt: "21.09.2023 12:30"
        },
        {
          lfdnr: "72617",
          status: "aktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 4",
          termin: "Termin 4",
          erstellt: "31.08.2023 15:02",
          geaendert: "31.08.2023 15:05",
          versandt: "21.09.2023 12:30"
        },
          lfdnr: "202020",
          status: "inaktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 5",
          termin: "Termin 5",
          erstellt: "31.08.2023 15:05",
          geaendert: "10.10.2023 09:39",
          versandt: "02.10.2023 14:30"
        },
          lfdnr: "1",
          status: "aktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff:
            "Betreff 1 bloß deutlich länger, damit man testen kann, ob der
Text an einer bestimmten Stelle abgeschnitten wird, wie das gefordert wurde.",
          termin: "Termin 1",
          erstellt: "31.08.2023 15:24",
          geaendert: "02.09.2023 08:12",
          versandt: "21.09.2023 12:30"
        },
        {
          1fdnr: "29",
          status: "aktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 2",
          termin: "Termin 2",
          erstellt: "29.08.2023 15:00",
          geaendert: "29.08.2023 15:00",
          versandt: "31.08.2023 15:00"
```

lfdnr: "281",

```
},
          lfdnr: "281",
          status: "inaktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 3",
          termin: "Termin 3",
          erstellt: "29.08.2023 15:00",
          geaendert: "31.08.2023 15:24",
          versandt: "21.09.2023 12:30"
        },
        {
          lfdnr: "72617",
          status: "aktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 4",
          termin: "Termin 4",
          erstellt: "31.08.2023 15:02",
          geaendert: "31.08.2023 15:05",
          versandt: "21.09.2023 12:30"
        },
          lfdnr: "202020",
          status: "inaktiv",
          typ: "Maßnahmen-Email",
          betreff: "Betreff 5",
          termin: "Termin 5",
          erstellt: "31.08.2023 15:05",
          geaendert: "10.10.2023 09:39",
          versandt: "02.10.2023 14:30"
        }
      ];
    }
  },
  watch: {
    "globals.team"() {
      this.loadData();
    }
  }
};
</script>
<style scoped>
td {
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
  max-width: 300px;
  vertical-align: middle;
}
scale-text-field {
```

```
display: block;
}
#suche-container {
  position: relative;
#suche-lupe {
 position: absolute;
 left: 4px;
 top: 12px;
#test {
 position: absolute;
 right: 4px;
 top: 12px;
}
#suche-container > label {
  padding-left: 20px;
}
#suche {
 padding-left: 31px !important;
</style>
```