

## Appunti Ingegneria del software

(A.A 2018/2019)

Grigoras Valentin

Matricola: 1099561

## Contenuti

- 1 Indicare le differenze (natura, finalità, collocazione) che intercorrono tra le attività di verifica e quelle di validazione 3
- 2 Fissando l'attenzione sulla definizione di "processo" associata allo standard ISO/IEC 12207, indicare come (secondo quali regole), quando (in quali fasi di progetto) e perché (attraverso quali attività) la vostra esperienza di progetto didattico ha visto attuato tale concetto. 3
- 3 Fornire una definizione del formalismo noto come "diagramma di Gantt", discuterne concisamente le finalità e modalità d'uso, l'efficacia e i punti deboli eventualmente rilevati nell'esperienza del progetto didattico 3
- 4 Dare una definizione ben fondata del concetto di "architettura software". In relazione a tale concetto, dare una definizione ai termini "framework" e "design pattern" spiegando come questi si integrino fra loro e all'interno di una architettura. 4
- 5 Fornire una definizione del concetto di *qualità*, applicabile al dominio dell'ingegneria del software. Discutere concisamente quali attività il proprio gruppo di progetto didattico abbia svolto nella direzione di tale definizione, indicando allo stato attuale di progetto i migliori e i peggiori risultati ottenuti, offrendo una spiegazione dell'esito 4
- 6 Spiegare concisamente (dunque a livello di sostanza) la differenza tra il modello di sviluppo iterativo e quello incrementale. Alla luce dell'esperienza acquisita nel progetto didattico, indicare spiegando a posteriori, quale dei due sarebbe stato più adatto al caso 5
- 7 Fornire una definizione dei concetti di milestone e baseline, indicando come ciascuno di essi sia da utilizzare all'interno delle attività di progetto. 6

- 1 Indicare le differenze (natura, finalita, collocazione) che intercorrono tra le attività di verifica e quelle di validazione**
- 2 Fissando l'attenzione sulla definizione di "processo" associata allo standard ISO/IEC 12207, indicare come (secondo quali regole), quando (in quali fasi di progetto) e perché (attraverso quali attività) la vostra esperienza di progetto didattico ha visto attuato tale concetto.**

Un processo è un insieme di attività **correlate** (ovvero contiene solo attività che hanno a che fare con il progetto) e **coese** (un insieme di cose è coeso se tutto ciò che c'è serve, ci deve essere e se non ci fosse mancherebbe, quindi non c'è nulla di superfluo) con l'obiettivo di rispondere ai bisogni in ingresso restituendo risposte (prodotto delle attività del processo) in uscita agendo secondo regole date consumando risorse nel farlo. Significa che un processo non è mai solo perché sopra di lui c'è un *controllo* che sa come le cose stanno andando perché emette vincoli sul modo in cui il processo lavora misurando l'efficienza e l'efficacia.

L'efficienza si misura con l'efficienza produttiva. Guardo quindi il rapporto tra quantità di prodotto realizzato e risorse utilizzate.

L'efficacia invece si misura in base a quanti obiettivi interni (del fornitore) o esterni (gradimento del cliente) raggiungo.

L'insieme di efficienza ed efficacia si chiama economicità, ovvero raggiungo gli obiettivi se sono efficace consumando poche risorse.

L'ISO/IEC 12207 contiene una descrizione approfondita dei processi del ciclo di vita del software, ed è infatti il modello più noto e riferito, anche se ne esistono altri. Questo modello è ad alto livello, ed identifica i processi dello sviluppo software, ed ha una struttura modulare che permette, nel processo di specializzazione, di identificare le entità responsabili dei processi ed i prodotti dei processi. Secondo questo modello si hanno processi (processes), che sono divisi in attività (activities) che, a loro volta, sono divisi in compiti (tasks). Così si ha una struttura modulare (perché i processi si interfacciano), ma con una forte coesione (perché i compiti sono chiusi). I processi descritti in ISO 12207 hanno lo scopo di eliminare tutti gli sprechi di tempo e risorse, eliminando le particolari attività per un progetto specifico. Nel corso del progetto didattico, si è innanzitutto cercato di determinare i processi necessari allo sviluppo del prodotto attenendosi fedelmente allo standard ISO/IEC 12207. Si è poi passati alla definizione generica delle attività costituenti ogni processo per poi contestualizzarla e dettagliarla sempre più con il progredire del progetto. Si è dunque assicurati che all'istanziatura di ogni processo questo fosse normato e ben definito rispetto alle attività che lo compongono e alle sue pre e post condizioni. Da un punto di vista pratico, questo approccio ha permesso di lavorare secondo una migliore suddivisione in task, migliorando progressivamente la qualità dei processi una volta concluse le relative attività e verificati i relativi prodotti.

- 3 Fornire una definizione del formalismo noto come "diagramma di Gantt", discuterne concisamente le finalità e modalità d'uso, l'efficacia e i punti deboli eventualmente rilevati nell'esperienza del progetto didattico**

Il diagramma di Gantt, usato principalmente nelle attività di project management, è uno strumento che serve a pianificare un insieme di attività in un certo periodo di tempo. È costituito da 2 assi. Sull'asse orizzontale si indica il tempo totale del progetto, suddiviso in fasi incrementali (ad esempio, giorni, settimane, mesi), mentre sulasse verticale ci sono le attività da svolgere avente un tempo d'inizio e un tempo di fine, ma non la quantità di lavoro in termini di ore.

Le barre orizzontali di lunghezza variabile rappresentano le sequenze, la durata e l'arco temporale di ogni singola attività del progetto. Le attività da svolgere possono essere sovrapposte durante il medesimo arco temporale ad indicare la possibilità dello svolgimento in parallelo di alcune delle attività, oppure dipendenti se un'attività finisce prima che inizi la successiva attività.

Una linea verticale è utilizzata per indicare la data di riferimento.

Il diagramma di gantt permette quindi di visualizzare chiaramente il flusso di lavoro mostrando la data di inizio e di fine di una determinata attività, consentendo un uso intelligente ed efficace delle risorse.

#### **4 Dare una definizione ben fondata del concetto di "architettura software". In relazione a tale concetto, dare una definizione ai termini "framework" e "design pattern" spiegando come questi si integrino fra loro E all'interno di una architettura.**

**Un'architettura software** è un insieme di elementi architettureali, utilizzati secondo una particolare forma(intesa come organizzazione e strutturazione) insieme a una giustificazione logica che coglie la motivazione per la scelta degli elementi e della forma. Per **forma** si intende la divisione di tale sistema in componenti, nella disposizione di essi e nei modi in cui tali componenti comunicano tra loro. **La giustificazione logica** ha lo scopo di rendere esplicite le motivazioni per la scelta degli elementi e della forma – in particolare, con riferimento al modo in cui questa scelta consente di soddisfare i requisiti/interessi del sistema. **Lo scopo dell'architettura software** è di facilitare lo sviluppo, la distribuzione, il funzionamento e la manutenzione del sistema software in esso contenuto, quindi di supportare il ciclo di vita del sistema.

**Un pattern software** è una soluzione provata e ampiamente applicabile a un particolare problema di progettazione che è descritta in una forma standard, in modo che possa essere facilmente condivisa e riusata.

**Un design pattern** è la descrizione di oggetti e classi che comunicano tra di loro, personalizzati per risolvere un problema generale di progettazione in un contesto particolare. I design pattern sono spesso utili nel descrivere le connessioni tra elementi architettureali indicando un approccio uniforme nella loro realizzazione. **I benefici dei design pattern** soprattutto dal punto di vista dell'architettura del software sono la riduzione del rischio, sulla base di soluzioni provate e ben comprese e un maggior incremento della produttività, della standardizzazione e della qualità.

Con la parola **framework** intendiamo una micro architettura che mette a disposizione tipi estendibili nell'ambito di uno specifico dominio. Nell'architettura software un framework è una parte di software riutilizzabile ed estendibile.

#### **5 Fornire una definizione del concetto di *qualità*, applicabile al dominio dell'ingegneria del software. Discutere concisamente quali attività il proprio gruppo di progetto didattico abbia svolto nella direzione di tale definizione, indicando allo stato attuale di progetto i migliori e i peggiori risultati ottenuti, offrendo una spiegazione dell'esito**

La **qualità di un oggetto** è una caratteristica che si basa su proprietà misurabili del prodotto, cioè su quantità confrontabili con degli standard prefissati; nel caso del software, però, que-

ste proprietà *misurabili* sono più difficili da quantificare rispetto agli oggetti fisici. Tuttavia, anche per il software sono state standardizzate delle metriche che riguardano la complessità ciclomatica, la coesione, il numero di function-points, il numero di righe di codice.

Il **controllo della qualità** viene fatto attraverso l'attività di software quality assurance che si compone di un'attività di gestione della qualità, revisioni tecniche formali svolte durante il processo, una strategia di collaudi su più livelli, una gestione della documentazione e delle modifiche, una procedura che garantisca la conformità allo standard dello sviluppo, e infine meccanismi di misurazione e stesura dei resoconti.

La **qualità del software** è il rispetto dei requisiti funzionali e prestazionali enunciati esplicitamente, la conformità a standard di sviluppo esplicitamente documentati e le caratteristiche implicite che ci si aspetta da un prodotto software realizzato professionalmente.

Da questa definizione emergono tre punti fondamentali per lo svolgimento dell'attività di SQA:

1. i requisiti sono alla base delle misurazioni della qualità; la non conformità ai requisiti implica mancanza di qualità;
2. gli standard specificati definiscono i criteri da seguire durante lo sviluppo del software;
3. anche i requisiti impliciti devono essere tenuti in considerazione; un software che rispetta i requisiti espliciti ma non quelli impliciti è spesso un software di scarsa qualità.

Durante il corso del progetto, la qualità è stata perseguita definendo obiettivi ad essa legati, monitorati mediante misurazioni metriche pertinenti e raggiunti tramite apposite strategie. L'attività di quality assurance ha accertato che il grado di conseguimento degli obiettivi fosse in linea con quanto previsto, e l'impianto amministrativo, le procedure e gli strumenti automatici dedicati hanno concretizzato la politica di qualità stabilita dal gruppo. Sotto uno sguardo critico, lo svolgimento di tali attività è stato tuttavia superficiale e lacunoso, producendo falle nel sistema di attuazione della qualità cui ha conseguito il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi proposti. Tale problema si sarebbe probabilmente potuto mitigare con una migliore attività di formazione del personale.

## **6 Spiegare concisamente (dunque a livello di sostanza) la differenza tra il modello di sviluppo iterativo e quello incrementale. Alla luce dell'esperienza acquisita nel progetto didattico, indicare spiegando a posteriori, quale dei due sarebbe stato più adatto al caso**

Nello **sviluppo iterativo** lo sviluppo del software è organizzato in una serie di mini-progetti brevi, di lunghezza fissa (ad es., 2-4 settimane) chiamati iterazioni. **Un'iterazione** consiste nella ripetizione di un dato insieme di attività fino a che queste non convergono ad un dato obiettivo, rimandando alla fine l'integrazione delle componenti sviluppate. Ciascuna iterazione comprende le proprie attività di analisi dei requisiti, analisi, progettazione, implementazione, verifica. Il sistema cresce in modo incrementale da un'iterazione alla successiva, adattandosi ai requisiti, in modo evolutivo, sulla base del feedback delle iterazioni precedenti. Il risultato di ciascuna iterazione è normalmente un sistema incompleto, che converge verso un sistema completo dopo varie iterazioni. L'articolazione di un progetto iterativo è guidata non da una rigida sequenza di fasi predefinite, ma da una gestione sistematica dei rischi di progetto, per arrivare alla loro progressiva diminuzione.

Nel **modello incrementale** i cicli non sono più iterazioni ma incrementi. Il termine **incremento** designa un'aggiunta o un'avanzamento. Ogni incremento attraversa tutte le fasi del modello sequenziale, dall'analisi alla verifica.

Il modello prevede rilasci multipli realizzando un incremento di funzionalità e avvicinandosi sempre più alle attese. Un grande vantaggio è che le funzionalità più importanti vengono

trattate per prime; così facendo, queste vengono verificate più volte (dato che ogni ciclo prevede la verifica del software).

Ogni incremento ha il vantaggio di ridurre il rischio di fallimento, con un approccio più realistico e predisposto ai cambiamenti. Difatti, mentre il modello sequenziale segue un approccio predittivo (cioè basato su piani che devono essere rispettati), il modello incrementale segue un approccio adattativo, dove la realtà è considerata imprevedibile.

Un grande vantaggio offerto è rappresentato dal fatto che le funzionalità critiche vengono trattate per prime, subendo così una ripetuta verifica. Valutando il progetto a posteriori, il modello più adatto al caso è probabilmente quello incrementale, che grazie al suo focus sulla verifica delle funzionalità critiche dà maggiori garanzie di corretta implementazione delle stesse. La scelta del modello incrementale permette inoltre di ripetere più e più volte varie fasi del progetto, consentendo ad un team inesperto di impratichirsi maggiormente con le attività ad esse legate.

## **7 Fornire una definizione dei concetti di milestone e baseline, indicando come ciascuno di essi sia da utilizzare all'interno delle attività di progetto.**

Una **baseline** è un punto di avanzamento consolidato, fissato strategicamente in risposta a qualche discussione con gli stakeholders. Una baseline è fatta di parti chiamati CI (configuration item) utili al raggiungimento di obiettivi strategici in un tempo breve. Le parti di cui è fatta una baseline (le quali hanno un numero di versioni "as many as needed"), esistono perché assolvono un obiettivo. Ogni punto di avanzamento viene fissato precedentemente in modo strategico dalla best practice, ma il numero di baseline non è deciso a priori: solo gli obiettivi sono decisi a priori. Una baseline si costruisce con la configurazione e si mantiene con il versionamento.

Una **milestone** definisce un traguardo da raggiungere, pianificato e misurabile. Un traguardo è la fine di una fase di progetto in corrispondenza della quale può essere rivisto l'avanzamento del lavoro. Ogni milestone deve essere documentata da un breve report che riassume lo stato del software che si sta sviluppando e ne verifica la completezza rispetto a quanto specificato nel piano di progetto. Questo report chiamato output formale della milestone viene poi presentato al responsabile. Durante le fasi critiche del progetto come per esempio nella fase di progettazione, vengono fatte delle consegne al cliente che attestano lo stato di avanzamento del prodotto. Le consegne in genere sono delle milestone, ma le milestone non sempre sono delle consegne, in quanto una milestone può rappresentare dei risultati interni usati dal responsabile del progetto per verificare i progressi interni; questo tipo di milestone non vengono consegnati al cliente. Una milestone è concretizzata da almeno una baseline e dev'essere specifica, raggiungibile, misurabile (per quantità di impegno necessario), traducibile in compiti assegnabili e dimostrabile agli stakeholder. Il numero di milestone lo decide il fornitore.

Nel progetto didattico le milestone sono una parte fondamentale nella pianificazione del progetto perché tramite l'utilizzo del diagramma di gantt riusciamo a tener traccia delle attività svolte ad ogni revisione. Ogni milestone viene segnalata nel piano di progetto da rombo che sta a indicare la data di verifica di una certa milestone. Le milestone che il gruppo ha seguito sono quelle corrispondenti alle varie revisioni e ai vari incontri con il professor Cardin. Utilizzare le milestone in un progetto software aiuta a tener traccia del tempo che si sta dedicando ad ogni attività e a monitorare le varie scadenze associate alle milestone.