
50
0
−50
y
−150
−100
−50
0
50
100
150
x
help("addAlpha")


200
400
600
800
1000


200
400
600
800
1000



help("colorPalette")


covariance comparison
cov
cov4gappy
−50
0
50
100
help("cov4gappy")


A) True
B) True + Noise (N/S = 0.1)
C) Observed (50 % gaps)
D) Reconstruction
x
t
help("dineof")


Et$A[,2]
Et$A[,1]
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
help("eof")


Pt$x
Et$A %*% SIGN
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
help("eof")





help("eof")


Sepal.Length
Sepal.Width
Petal.Length
Petal.Width
Non−gappy
Gappy
0.5
0.0
−0.5
EOF 1
EOF 2
EOF 3
EOF 4


lat
20
10
0
−10
−20
−180
−160
−140
−120
−100
−80
lon
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
help("ec
10
5
0
−5
1850
1900
1950
2000
date


Non−mixed PCs = 1
1e+02
1e+00
1e−02
1e−04
1
4
7
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
help("eofBoot")


Significant PCs = 4
1e+02
1e+01
1e+00
1e−01
1e−02
1
4
7
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
help("eofNull")


PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
pred
Efull$A[−tmp,] %*% SIGN
−3
−2
−1
0
1
2
3
help("eofPred")


PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
pred
Efull$A %*% SIGN
−3
−2
−1
0
1
2
3
help("eofPred")


PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
pred
0
−5
−10
−3
−2
−1
0
1
2
3
Efullg$A[−tmp,] %*% SIGN
help("eofPred")


c(Rg)
0
2
4
6
0
2
4
6
8
c(as.matrix(iris[−tmp, 1:4]))
help("eofPred")


recursive=TRUE
recursive=FALSE
iris.gappy.recon.r
iris.gappy.recon.nr
iris.gappy
iris.gappy
0
2
4
6
8
help("eofRecon")


recursive=TRUE
recursive=FALSE
iris.gappy.recon.r
iris.gappy.recon.nr
as.matrix(iris[, 1:4])
as.matrix(iris[, 1:4])
help("eofRecon")


cumSignal
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
1990
1992
1994
1996
Time
help("fieldAnomaly")


Original
Space
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Time
Anomaly
Space
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Time
help("fieldanomaly")
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Value


Original
Space
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Time
Anomaly
Space
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Time
help("fieldanomaly")
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Value


Original
Space
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Time
Anomaly
Space
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Time
help("fieldAnomaly")
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Value


Zalt
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
1990
1992
1994
1996
Time
help("fieldAnomaly")


level = 'julian'
n values
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Jan
Mrz
Mai
Jul
Sep
Nov
Jan
help("fieldAnomaly")


level = 'day'
n values
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Jan
Mrz
Mai
Jul
Sep
Nov
Jan
help("fieldAnomaly")


Z.anom
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
1990
1992
1994
1996
Time
help("fieldAnomaly")


Z.anom
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
1990
1992
1994
1996
Time
help("fieldAnomaly")


Z.anom
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
1990
1992
1994
1996
Time
help("fieldAnomaly")


cool
copper
gebco
globe
gray
haxby
hot
jet
no_green
ocean
polar
rainbow
red2green
relief
sealand
seis
split
topo
wysiwyg

help("gmtColors")


120
100
160
180
180
160
140
100
100


100
170
190
170
150
100
100


help("imageScale")
200
190
170
150
100
0


100
120
140
160
180


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
help("jetPal")


Pos$lat
Pos$lon
150
100
50
0
−50
−100
−150
−150
−100
−50
0
50
100
150
help("lonLatFilter")


y
10
8
6
4
2
2
4
6
8
x
help("matrixPoly")


y
10
8
6
4
2
2
4
6
8
x
help("matrixPoly")


y2
10
20
30
40
50
5
10
15
20
25
30
35
40
x2
help("matrixPoly")


x
20
40
60
80
2
4
6
8
10
Index
help("nearest")


lat
5
0
−5
−5
0
5
lon
help("newLonLat")


help("newRange")
y
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80
100
Index


y2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
y
help("newRange")


Non−mixed PCs = 1
L
1e+03
1e+01
1e−01
1e−03
0
10
20
30
40
50
Index
help("northTest")


Non−mixed PCs = 1
L
1e+03
1e+01
1e−01
1e−03
0
10
20
30
40
50
Index
help("northTest")


0
50
100
150
200
250
100
150
200
250
300
350
400
help("plotStacked")


0
50
100
150
200
250
100
150
200
250
300
350
400
help("plotStacked")



help("plotStacked")



help("plotStacked")


150
100
50
0
−50
−100
−150
100
150
200
250
300
350
400
help("plotStream")


150
100
50
0
−50
−100
−150
100
150
200
250
300
350
400
help("plotStream")


150
100
50
0
−50
−100
−150
100
150
200
250
300
350
400
help("plotStream")


150
100
50
0
−50
−100
−150
100
150
200
250
300
350
400
help("plotStream")


help("plotStream")


Non−mixed PCs = 1
1e+02
1e+00
1e−02
1e−04
1
4
7
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
help("prcompBoot")


Significant PCs = 4
1e+02
1e+01
1e+00
1e−01
1e−02
1
4
7
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
help("prcompNull")


reconstructed data
original data
0
2
4
6
8
help("prcompRecon")


RMSE
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Number of pcs
help("prcompRecon")


y = 2.92 + 5.00 * x
R² = 0.84
help("reltext")
15
10
5
0
−5
−10
y
−2
−1
0
1
2
x


text1
text2
help("reltext")
y
x
15
10
5
0
−5
−10
−2
−1
0
1
2


x
Index
0
5
10
15
20
2
4
6
8
10
help("round2reso")


help("slp.")
lat
20
10
0
−10
−20
lon
−160
−140
−120
−100
−80

help("spirographR")

help("spirographR")

help("spirographR")


help("sqbin")
40
20
0
−20
−3
−2
−1
0
1
2
3


40
20
0
−20
−3
−2
−1
0
1
2
3
2500
2000
1500
1000
500


lat
20
10
0
−10
−20
−180
−160
−140
−120
−100
−80
lon
help("sst")


y
x
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
250
help("val2col")


help("val2col")
y
x
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
250


help("val2col")
y
x
2
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200
250