

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C3198





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,330	0,304	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,260	0,280	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	20,00	0,330	0,330	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,203	0,152	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	20,00	0,330	0,330	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,330	0,300	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	20,00	0,304	0,310	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,305	0,330	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 02/11/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 01:19:56 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

1C3198

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	DISTRIBUID ORES	Ciclo Product	50503				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	63814				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8312804				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO