


Tubo patrón número
Reference standard #

2U0622

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Conoco	Ciclo Product	61779
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	56485
Trazabilidad Traceability	2			Expediente Manufacturing Order	5453301



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	43,00	0,693	0,679	0,83	Agustin Torres	04/05/13
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	47,50	0,631	0,680	0,83	Agustin Torres	04/05/13
C	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	42,80	0,674	0,704	0,82	Agustin Torres	04/05/13
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±0	0,635	0,635	0,635	50,80	47,70	0,635	0,635	0,83	Agustin Torres	04/05/13
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	43,00	0,697	0,702	0,84	Pablo Mazzeo	04/05/13
F	Chavetero Grove	17,00	50	+15-0	7,303	6,350	6,350	6,00	6,00	6,350	6,348	17,00	Pablo Mazzeo	04/05/13
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	0,00	48,00	0,597	0,718	0,80	Pablo Mazzeo	04/05/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2U0622****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Conoco	Ciclo Product	61779
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	56485
Trazabilidad Traceability	2			Expediente Manufacturing Order	5453301

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**