


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0698

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	96	Cliente Client	Stock Ecuador	Ciclo Product	27082
Espesor [mm] Wall Thickness	12	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	38381
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5547401



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	38,00	37,00	0,689	0,681	0,84	Pablo Mazzeo	30/12/14
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	38,00	31,00	0,682	0,690	0,84	Pablo Mazzeo	30/12/14
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	38,00	37,00	0,655	0,667	0,83	Dante Antunez	29/12/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	38,00	38,00	0,658	0,687	0,83	Agustin Torres	29/12/14
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	38,00	37,00	0,672	0,686	0,84	Pablo Mazzeo	30/12/14
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	38,00	31,00	0,679	0,689	0,83	Pablo Mazzeo	30/12/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	38,00	37,00	0,675	0,685	0,81	Dante Antunez	29/12/14
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	38,00	38,00	0,647	0,667	0,83	Agustin Torres	29/12/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0698

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	96	Cliente Client	Stock Ecuador	Ciclo Product	27082
Espesor [mm] Wall Thickness	12	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	38381
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5547401

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES