


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1425

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	C.T.A.	Ciclo Product	85148
Espesor [mm] Wall Thickness	7,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	48561
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,699	0,517	0,608	50,00	49,00	0,682	0,670	0,89	Sebastian Monteros	03/11/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,874	0,646	0,760	50,00	0,85	0,871	0,858	0,85	Sebastian Monteros	03/11/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,437	0,323	0,380	50,00	49,00	0,430	0,411	0,85	Sebastian Monteros	03/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,437	0,323	0,380	50,00	40,00	0,422	0,417	0,87	Sebastian Monteros	03/11/06
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,437	0,323	0,380	50,00	43,00	0,432	0,420	0,87	Sebastian Monteros	03/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 **Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT	Fecha Date	03/11/2006 10:15:05 a.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------