

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1752

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	CINTOLO HNOS.	Ciclo Product	79153				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,13	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	52443				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5362503				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,280	0,946	1,113	50,00	48,50	1,240	1,238	0,86	Dante Antunez	09/11/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	50,00	47,60	0,603	0,629	0,83	Dante Antunez	09/11/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	50,00	43,10	0,627	0,634	0,86	Dante Antunez	09/11/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,280	0,946	1,113	50,00	38,60	1,187	1,124	0,85	Dante Antunez	09/11/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2