

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0697

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	YPF SOCIEDAD	Ciclo Product	62889				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	40319				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6981.10				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	50,00	0,341	0,354	0,84	Agustin Torres	03/11/15
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	46,40	0,324	0,358	0,83	Agustin Torres	03/11/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	48,00	0,366	0,368	0,84	Agustin Torres	03/11/15
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	45,50	0,350	0,334	0,84	Agustin Torres	03/11/15
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,00	48,00	0,724	0,731	0,98	Daniel Carcacha	04/11/15
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,00	45,00	0,728	0,724	0,97	Daniel Carcacha	04/11/15
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,00	42,00	0,734	0,731	0,99	Agustin Torres	04/11/15
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,00	48,00	0,730	0,732	0,99	Daniel Carcacha	04/11/15

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 04/11/2015 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0697

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	YPF SOCIEDAD	Ciclo Product	62889			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	40319			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6981.10			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES