

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2R01-b

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	ENI S.P.A	Ciclo Product	66592				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,34	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	36112				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	25,40	24,50	0,420	0,419	0,87	Dante Antunez	14/12/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	25,40	24,50	0,409	0,421	0,85	Dante Antunez	14/12/09
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	25,40	24,50	0,418	0,420	0,85	Dante Antunez	14/12/09
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,422	0,312	0,367	25,40	24,00	0,400	0,394	0,85	Dante Antunez	14/12/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2