

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3056

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	MANCUL S.A	Ciclo Product	15777		
Espesor [mm] Wall Thickness	14	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	62078		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5186801		



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	13	±15	2,013	1,488	1,750	50,80	50,00	1,650	1,700	0,75	LAJ1 LAJ1	30/04/20
В	Transversal Externo Transverse OD	0,80	13	±15	2,013	1,488	1,750	50,80	47,00	1,670	1,720	0,75	LAJ1 LAJ1	30/04/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	13	±15	2,013	1,488	1,750	50,80	50,00	1,670	1,700	0,75	LAJ1 LAJ1	30/04/20
D	Transversal Externo Transverse OD	0,80	13	±15	2,013	1,488	1,750	50,80	47,00	1,800	1,670	0,75	LAJ1 LAJ1	30/04/20
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	13	±15	2,013	1,488	1,750	50,80	50,00	1,680	1,700	0,75	LAJ1 LAJ1	30/04/20
F	Transversal Externo Transverse OD	0,80	13	±15	2,013	1,488	1,750	50,80	47,00	1,700	1,670	0,75	LAJ1 LAJ1	30/04/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 30/04/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3056

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	MANCUL S.A	Ciclo Product	15777			
Espesor [mm] Wall Thickness	14	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	62078			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5186801			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO