

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2195

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	CNOOC CHINA LTD	Ciclo Product	65127			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	46829			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5029501			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Daniel Carcacha	18/06/11
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,87	5	±15	0,396	0,292	0,344	48,00	48,00	0,391	0,390	0,87	Daniel Carcacha	18/06/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,86	5	±15	0,396	0,292	0,344	48,00	48,00	0,384	0,387	0,86	Daniel Carcacha	18/06/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,89	10	±15	0,791	0,585	0,688	48,00	48,00	0,770	0,768	0,89	Daniel Carcacha	18/06/11
Е	Transversal Externo Transverse OD	0,84	5	±15	0,396	0,292	0,344	44,00	44,00	0,354	0,367	0,84	Daniel Carcacha	18/06/11
F	Transversal Interno Transverse ID	0,86	5	±15	0,396	0,292	0,344	32,00	32,00	0,375	0,387	0,86	Daniel Carcacha	18/06/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Daniel Carcacha	18/06/11
Н	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,860	0,860	0,860	50,80	48,00	-	-	25,00	Dante Antunez	25/06/13

Notas

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2195

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	CNOOC CHINA LTD	Ciclo Product	65127			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	46829			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5029501			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES