

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2536





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,110	0,820	0,965	50,80	48,00	1,108	1,069	0,98	Agustin Torres	26/08/13
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,555	0,410	0,483	50,80	48,00	0,552	0,548	0,86	Daniel Carcacha	26/08/13
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,555	0,410	0,483	50,80	42,00	0,551	0,553	0,86	Daniel Carcacha	26/08/13
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,110	0,820	0,965	50,80	40,00	1,034	1,025	0,95	Agustin Torres	26/08/13

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES