


Tubo patrón número
Reference standard #

2C119

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	38,10	37,50	0,652	0,665	0,99	Sebastian Monteros	31/08/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	38,10	37,80	0,667	0,648	0,99	Sebastian Monteros	31/08/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	38,10	37,90	0,578	0,600	0,99	Sebastian Monteros	31/08/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	38,10	38,90	0,700	0,689	0,99	Sebastian Monteros	31/08/04
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	38,10	37,40	1,250	1,265	0,99	Sebastian Monteros	31/08/04
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,826	1,349	1,588	38,10	37,70	1,458	1,470	0,99	Sebastian Monteros	31/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

31/08/2004
02:47:42 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006