


Tubo patrón número
Reference standard #

2C0639

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	TPA C/ TSU	Ciclo Product	68912
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	59368
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,592	1,176	1,384	50,80	49,00	1,554	1,549	0,89	Daniel Carcacha	15/10/13
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,592	1,176	1,384	50,80	49,00	1,547	1,541	0,88	Daniel Carcacha	15/10/13
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,80	49,00	0,721	0,728	0,85	Daniel Carcacha	15/10/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,80	46,00	0,739	0,745	0,87	Daniel Carcacha	15/10/13
E	Defecto Natural Natural defect	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daniel Carcacha	15/10/13
F	Defecto Natural Natural defect	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daniel Carcacha	15/10/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2C0639****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	TPA C/ TSU	Ciclo Product	68912
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	59368
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**