

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2579





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,310	0,338	0,82	Agustin Torres	17/03/14
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	25,40	25,40	0,614	0,630	0,83	Agustin Torres	17/03/14
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	25,40	25,00	0,644	0,617	0,83	Agustin Torres	17/03/14
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,651	0,481	0,566	25,40	22,00	0,642	0,599	0,89	Agustin Torres	17/03/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES