

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2L012





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

osicion osition	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam			Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Ecualizacion/Calibracion Argos	12,65	5	±5	0,423	0,382	0,403	12,65	12,65	0,400	0,400	12,64	Sebastian Monteros	11/06/19
\mathbf{D}	Ecualizacion/Calibracion Argos	12,65	10	±5	0,845	0,765	0,805	12,65	12,65	0,800	0,800	12,65	Sebastian Monteros	11/06/19

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2