

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



TF0463





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	13	+15-0	0,230	0,200	0,200	25,00	25,00	0,200	0,200	0,60	Daniel Carcacha	30/08/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	13	+5-0	0,210	0,200	0,200	25,00	25,00	0,200	0,200	0,60	Daniel Carcacha	30/08/12
D	Transversal Externo Transverse OD	0,60	13	+5-0	0,210	0,200	0,200	25,00	15,00	0,200	0,200	0,60	Daniel Carcacha	30/08/12
F	Transversal Externo Transverse OD	0,60	13	+15-0	0,230	0,200	0,200	25,00	25,00	0,200	0,200	0,60	Daniel Carcacha	30/08/12

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

## Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO