

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2E23

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	168,3	Cliente Client	OMR	Ciclo Product	71210				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,97	Tratamiento Termio	ю	Colada <sub>Heat</sub>	62738				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1382.02				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	12/12/06
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,577	1,166	1,371	50,00	47,00	1,220	1,336	0,92	Sebastian Monteros	12/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	200,00	190,00	0,690	0,710	0,52	Sebastian Monteros	12/12/06
D	Circular de ecualización Externo	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	-	-	0,436	0,433	0,88	Sebastian Monteros	12/12/06
. –	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	12/12/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES