TF PORTFOLIO WEB PERSONAL · PROCESO DE DISEÑO

Valentín Sillero

Desarrollador Web & Software — concepto “Precisión digital”

Usuario objetivo y proto-persona

USUARIO PRIMARIO

Cliente potencial

Comercio, profesional o pyme de la región. Necesita ver en < 30 s qué hago, un proyecto real parecido a su caso y cómo contactarme.

SECUNDARIOS

Reclutador / líder técnico: stack, proyectos publicados, GitHub.
Docente: 9 secciones, caso de estudio, accesibilidad.

ESCENARIO DE USO

Recibe el link por WhatsApp → abre en el celular → “Ver proyectos” → Rebord (cliente real) → visita el sitio → caso de estudio → “Escribirme un email”. **Meta: primer proyecto real en < 30 s.**

PROTO-PERSONA (SUPUESTOS, A VALIDAR CON EL TEST)

Martín, 42 — dueño de una inmobiliaria en Entre Ríos

- **Dispositivo:** celular, llega por WhatsApp o Instagram.
- **Objetivos:** saber si puedo resolver lo que necesita; ver algo terminado y funcionando; contactar sin vueltas.
- **Frustraciones:** jerga técnica; proyectos de práctica que no se parecen a un negocio real; contacto escondido.

> “No necesito saber qué es Next.js. Necesito ver que ya lo hiciste para alguien como yo.”

Benchmark: 3 portfolios de referencia




brittanychiang.com

Funciona: nav por anclas con sección activa, timeline con período y tags, skip link.

No funciona: paleta oscura muy copiada; mucho texto antes de un proyecto; pensado para reclutadores.

Tomo: sección activa y timeline.




leerob.com

Funciona: velocidad, legibilidad, jerarquía tipográfica, mailto directo.

No funciona: casi no muestra proyectos ni imágenes: un cliente no ve “qué hizo”.

Tomo: aire, sans sobria, contacto visible.




rauno.me

Funciona: identidad fuerte con pocos recursos; microinteracciones (copiar email).

No funciona: navegación experimental; no comunica servicios ni contacto rápido.

Tomo: copiar email, detalle tipográfico, un solo acento.

Moodboard y concepto: “Precisión digital”



INNOVACIÓN

Un único acento azul eléctrico **#2E3BFF**; capturas reales de productos digitales en marcos de navegador.

PRECISIÓN

Grilla de plano, líneas de 1 px, índices numerados y **Geist Mono** para datos. Métricas con su fuente.

SIMPLICIDAD

Fondo blanco cálido **#FAFAF7**, mucho aire, escala tipográfica corta, íconos de línea, sin gradientes ni emojis.

Me diferencio de la referencia (oscura navy + verde) con una base clara y cálida.

Arquitectura de información

SITEMAP · ONE-PAGE + 2 PÁGINAS

```
01 Header sticky + CTA
02 #inicio — Hero
03 #metricas — Métricas verificables
07 #sobre-mi — Sobre mí ↑
04 #habilidades — 4 categorías
05 #proyectos — Rebord · DEETA · Cubrí
   └ /caso-rebord.html (caso de estudio)
06 #experiencia — Timeline
08 #contacto — CTA
09 Footer  ·  /404.html
```

CAMBIO DE ORDEN JUSTIFICADO

Sobre mí sube antes de Habilidades: para un cliente, la confianza personal va antes del detalle técnico. Coincide con el orden del menú.


NAVEGACIÓN


Header fijo con CTA siempre visible · sección activa · menú hamburguesa accesible · caso de estudio en página propia (compartible) con “Volver” y “Siguiente proyecto”.

CARD SORTING CERRADO (24 TARJETAS · 9 CATEGORÍAS)

Dudas resueltas: **Cubrí** → Proyectos (y logro en Formación); **DEETA** → Proyectos (producto) y Experiencia (rol); **cantidad de tecnologías** → Métricas.

Wireframes de baja fidelidad






MOBILE 375 · DESKTOP 1280

Página completa con las 9 secciones, generadas desde una misma estructura.

DECISIONES FIJADAS

- Nombre a todo el ancho en el hero.
- Proyecto de cliente real destacado.
- Timeline con título fijo a la izquierda.
- Contacto en bloque oscuro de cierre.

Design system



TOKENS EN :ROOT

Paleta (primario, secundario, neutros, estados) con contraste AA, modo claro y oscuro.

TIPOGRAFÍA

Geist + Geist Mono (2 familias, auto-hospedadas, `font-display: swap`). Escala de 12 a 120 px.


ESPACIADO Y GRILLA

Base 4 px · 4 / 8 / 12 columnas · breakpoints 640 · 768 · 1024 · 1280.

COMPONENTES

Botón en 4 estados + disabled · tag · pill · badge · tarjeta de proyecto · ítem de timeline · modal.

Alta fidelidad: mobile y desktop





PROTOTIPADO

Navegación por anclas, menú mobile, modales de detalle y caso de estudio.
Microinteracciones: hover en tarjetas, sección activa, copiar email, tema oscuro.

FIGMA

figma.com/design/3AxCDCuNJOfTUlWiVaQyt2 — 3 páginas: Proceso UX, Design System (variables, estilos y componentes) y Prototipo navegable desktop + mobile con menú overlay.

Test de usabilidad

3 PERSONAS · 9 NOV 2026 · SITIO PUBLICADO

PARTICIPANTE	TAREA	OBSERVACIÓN
P1 · compañero de la facultad · computadora	Encontrar los proyectos y abrir Rebord	Navegación clara y proyectos bien organizados
P2 · familiar · celular	Abrir el menú y encontrar DEETA	Menú intuitivo; algunas descripciones son extensas
P3 · amigo, potencial cliente · celular	Ver los trabajos y encontrar el contacto	Transmiten experiencia; “Visitar sitio” y “Ver caso” se distinguen poco

HALLAZGOS → CAMBIOS APLICADOS

HALLAZGO	CAMBIO
H1 · el contacto no es lo bastante visible (P1)	CTA “Contactarme” en hero, menú y barra; botón fijo extra retirado por redundante (a revalidar)
H2 · textos de tarjetas extensos en mobile (P2)	Textos de tarjetas 29–36 % más cortos
H3 · acciones de proyecto poco diferenciadas (P3)	Botón principal + “Visitar sitio ↗” como enlace subrayado

Próximo paso: nueva ronda con las tareas no cubiertas (email, tecnologías, menú → Experiencia) midiendo tiempos.

Resultado y conclusiones

LIGHTHOUSE MOBILE · SITIO PUBLICADO EN VERCEL · 9 NOV 2026



Inicio y caso de estudio: 100 en las 4 categorías · LCP 1.6 s · CLS 0.

ENTREGA

Sitio: **portafolioweb-taupe-chi.vercel.app** · Repo: github.com/ValentinSillero/PortafolioWeb · Figma: figma.com/design/3AxCDCuNJOfTUlWiVaQyt2

CONCLUSIONES

- Partir del usuario (un cliente, no solo un reclutador) cambió la jerarquía: proyecto real primero, contacto siempre a mano.
- Un design system en tokens hizo que diseño, documentación y código fueran la misma fuente.
- Accesibilidad y rendimiento se diseñan desde el inicio: HTML semántico, contraste AA, fuentes propias e imágenes WebP.
- Honestidad de datos: métricas con fuente y validación UX marcada como pendiente cuando no se hizo.