TF PORTFOLIO WEB PERSONAL · PROCESO DE DISEÑO

Valentín Sillero

Desarrollador Web & Software — concepto “Precisión digital”

Usuario objetivo y proto-persona

USUARIO PRIMARIO

Cliente potencial

Comercio, profesional o pyme de la región. Necesita ver en < 30 s qué hago, un proyecto real parecido a su caso y cómo contactarme.

SECUNDARIOS

Reclutador / líder técnico: stack, proyectos publicados, GitHub.
Docente: 9 secciones, caso de estudio, accesibilidad.

ESCENARIO DE USO

Recibe el link por WhatsApp → abre en el celular → “Ver proyectos” → Rebord (cliente real) → visita el sitio → caso de estudio → “Escribirme un email”. **Meta: primer proyecto real en < 30 s.**

PROTO-PERSONA (SUPUESTOS, A VALIDAR CON EL TEST)

Martín, 42 — dueño de una inmobiliaria en Entre Ríos

- **Dispositivo:** celular, llega por WhatsApp o Instagram.
- **Objetivos:** saber si puedo resolver lo que necesita; ver algo terminado y funcionando; contactar sin vueltas.
- **Frustraciones:** jerga técnica; proyectos de práctica que no se parecen a un negocio real; contacto escondido.

> “No necesito saber qué es Next.js. Necesito ver que ya lo hiciste para alguien como yo.”

Benchmark: 3 portfolios de referencia




brittanychiang.com

Funciona: nav por anclas con sección activa, timeline con período y tags, skip link.

No funciona: paleta oscura muy copiada; mucho texto antes de un proyecto; pensado para reclutadores.

Tomo: sección activa y timeline.




leerob.com

Funciona: velocidad, legibilidad, jerarquía tipográfica, mailto directo.

No funciona: casi no muestra proyectos ni imágenes: un cliente no ve “qué hizo”.

Tomo: aire, sans sobria, contacto visible.




rauno.me

Funciona: identidad fuerte con pocos recursos; microinteracciones (copiar email).

No funciona: navegación experimental; no comunica servicios ni contacto rápido.

Tomo: copiar email, detalle tipográfico, un solo acento.

Moodboard y concepto: “Precisión digital”



INNOVACIÓN

Un único acento azul eléctrico **#2E3BFF**; capturas reales de productos digitales en marcos de navegador.

PRECISIÓN

Grilla de plano, líneas de 1 px, índices numerados y **Geist Mono** para datos. Métricas con su fuente.

SIMPLICIDAD

Fondo blanco cálido **#FAFAF7**, mucho aire, escala tipográfica corta, íconos de línea, sin gradientes ni emojis.

Me diferencio de la referencia (oscura navy + verde) con una base clara y cálida.

Arquitectura de información

SITEMAP · ONE-PAGE + 2 PÁGINAS

```
01 Header sticky + CTA
02 #inicio — Hero
03 #metricas — Métricas verificables
07 #sobre-mi — Sobre mí ↑
04 #habilidades — 4 categorías
05 #proyectos — Rebord · DEETA · Cubrí
   └ /caso-rebord.html (caso de estudio)
06 #experiencia — Timeline
08 #contacto — CTA
09 Footer  ·  /404.html
```

CAMBIO DE ORDEN JUSTIFICADO

Sobre mí sube antes de Habilidades: para un cliente, la confianza personal va antes del detalle técnico. Coincide con el orden del menú.


NAVEGACIÓN


Header fijo con CTA siempre visible · sección activa · menú hamburguesa accesible · caso de estudio en página propia (compartible) con “Volver” y “Siguiente proyecto”.

CARD SORTING CERRADO (24 TARJETAS · 9 CATEGORÍAS)

Dudas resueltas: **Cubrí** → Proyectos (y logro en Formación); **DEETA** → Proyectos (producto) y Experiencia (rol); **cantidad de tecnologías** → Métricas.

Wireframes de baja fidelidad






MOBILE 375 · DESKTOP 1280

Página completa con las 9 secciones, generadas desde una misma estructura.

DECISIONES FIJADAS

- Nombre a todo el ancho en el hero.
- Proyecto de cliente real destacado.
- Timeline con título fijo a la izquierda.
- Contacto en bloque oscuro de cierre.

Design system



TOKENS EN :ROOT

Paleta (primario, secundario, neutros, estados) con contraste AA, modo claro y oscuro.

TIPOGRAFÍA

Geist + Geist Mono (2 familias, auto-hospedadas, `font-display: swap`). Escala de 12 a 120 px.


ESPACIADO Y GRILLA

Base 4 px · 4 / 8 / 12 columnas · breakpoints 640 · 768 · 1024 · 1280.

COMPONENTES

Botón en 4 estados + disabled · tag · pill · badge · tarjeta de proyecto · ítem de timeline · modal.

Alta fidelidad: mobile y desktop





PROTOTIPADO

Navegación por anclas, menú mobile, modales de detalle y caso de estudio.
Microinteracciones: hover en tarjetas, sección activa, copiar email, tema oscuro.

FIGMA

figma.com/design/3AxCDCuNJOfTUlWiVaQyt2 — 3 páginas: Proceso UX, Design System (variables, estilos y componentes) y Prototipo navegable desktop + mobile con menú overlay.

Test de usabilidad

GUION · 3 PARTICIPANTES · PENSAR EN VOZ ALTA

#	TAREA
T1	Encontrá el email de Valentín.
T2	Abrí el sistema DEETA.
T3	Encontrá un proyecto inmobiliario y contá qué problema resolvía.
T4	¿Qué tecnologías usa para el frontend?
T5	Abrí el proyecto más reciente y su caso de estudio.
T6	(Mobile) Usá el menú para ir a Experiencia.

EVALUACIÓN PRELIMINAR SIMULADA · HIPÓTESIS DEL AUTOR, SIN PARTICIPANTES

HIPÓTESIS	CAMBIO APLICADO
El contacto no es lo bastante visible	Botón “Contacto” siempre visible en el header mobile
Textos de tarjetas largos en mobile	Textos de tarjetas 29–36 % más cortos
“Caso” y “Visitar sitio” se confunden	Botón principal + enlace externo subrayado

TEST CON 3 PERSONAS

PENDIENTE — completar con datos reales

Validará las tres hipótesis anteriores con las tareas T1–T6.

Resultado y conclusiones

LIGHTHOUSE MOBILE · SITIO PUBLICADO EN VERCEL · 9 NOV 2026



Inicio y caso de estudio: 100 en las 4 categorías · LCP 1.6 s · CLS 0.

ENTREGA

Sitio: **portafolioweb-taupe-chi.vercel.app** · Repo: github.com/ValentinSillero/PortafolioWeb · Figma: figma.com/design/3AxCDCuNJOfTUlWiVaQyt2

CONCLUSIONES

- Partir del usuario (un cliente, no solo un reclutador) cambió la jerarquía: proyecto real primero, contacto siempre a mano.
- Un design system en tokens hizo que diseño, documentación y código fueran la misma fuente.
- Accesibilidad y rendimiento se diseñan desde el inicio: HTML semántico, contraste AA, fuentes propias e imágenes WebP.
- Honestidad de datos: métricas con fuente y validación UX marcada como pendiente cuando no se hizo.