

Desarrollo Web con HTML

Proyecto integrador - Etapa 2



Etapa 2

1. Durante esta etapa el alumno **incorporará al proyecto vínculos**. Damos una referencia desde Visual Studio Code de cómo se vería potencialmente nuestra **barra de navegación**.

Nota: En este caso sugerimos generar los vínculos ancla de la imagen de la derecha para poder navegar en la interfaz sin necesidad de vincular un html diferente al actual.

```
<nav>
  <h1>www.wapas</h1>
  <ul>
    <li>
      <a href="#">Inicio </a>
      <a href="#servicios">Servicios</a>
      <a href="#contacto">Contacto</a>
    </li>
  </ul>
</nav>
```

2. En el **footer** pedimos crear un **vínculo de correo electrónico** para que así el usuario pueda tener contacto directo con nuestro cliente.

Debajo dejamos una imagen de referencia posible.

```
<footer>


  <h1> wwwwpas</h1>
  <a href="mailto: wwwwapas_sm@gmail.com">wwwwapas_sm@gmail.com</a>

</footer>
```

3. En este punto se trabajará también con cualquier elemento que requiera color de fondo a través de la propiedad **background-color**, así como también se trabajará con la propiedad **width, height, margin y padding** de ser necesario en concordancia con el **box-modeling** o desarrollo del modelo caja.
4. Insistimos en tomar la referencia de [Figma](#) para poder considerar proporciones y tamaños a seguir.

5. Incorporar las **imágenes** que encontrarán en la sección *Descargas* con el nombre de ***imágenes para trabajar***.
6. Incorporar en todos los casos el **atributo alt**.

Nota: Este ejercicio continúa la práctica anterior, por lo tanto, para poder realizarlo, **debe haber finalizado la etapa 1 del proyecto integrador**.



Aclaración:

Ofrecemos ejemplos de algunos selectores que puede utilizarse en el proyecto durante esta etapa:

1. La primera imagen se refiere a un **selector descendente**. Afecta a un elemento por encontrarse dentro o anidado en otro.
2. El segundo selector, llamado **grupal**, afecta a cuantos selectores se encuentren en el grupo.


Cada selector se separa de otro por una “,” (coma).

Existen diversos *selectores compuestos*. El alumno puede decidir utilizar el selector correcto en base a sus conocimientos y propia experiencia.

```
footer h1 {  
    font-size: 33px;  
}
```

```
h1,h2,h3,h4 { color: black;}  
h2,h3 {  
    font-size: 20px;  
    background-color: #FCEE21;  
}
```

En la sección de **Descargas** encontrarás los recursos necesarios para realizar los ejercicios y su resolución para que verifiques cómo te fue.





**¡Sigamos
trabajando!**