

Пояснительная записка к проекту "Marusia_API" по структуре запросов

1. Папка "1. Базовые запросы"

содержит запросы

- по запуску навыка
- выходу из навыка,
- инициации добавления события,
- справка,
- неизвестная команда
- план на сегодня (1 событие)

в соответствии с названием запросов.

2. Папка "2. Добавление события"

содержит подпапки:

- "2.1 Проверка_дня":

содержит запросы на добавление события на сегодня, завтра и далее на каждый день недели в соответствии с названием запроса. В этих запросах день указывается в ключе "valueAction" в массиве "prevActions"

```
"state": {  
  "session": {  
    "actions": {  
      "prevActions": [  
        {  
          "number": 0,  
          "valueAction": "добавь событие",  
          "operation": "ADD_EVENT"  
        },  
        {  
          "number": 1,  
          "prevOperation": "ADD_EVENT",  
          "valueAction": "сегодня",  
          "operation": "ADD_DAY"  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

- “2.2 Проверка_времени”:

содержит запросы на добавление события на конкретное время в соответствии с названием запроса, время указывается в запросе в ключе "valueAction" в массиве "prevActions":

```
10  ...},
11  ... "state": {
12  ...   "session": {
13  ...     "actions": {
14  ...       "prevActions": [
15  ...         {
16  ...           "number": 0,
17  ...           "valueAction": "добавь событие",
18  ...           "operation": "ADD_EVENT"
19  ...         },
20  ...         {
21  ...           "number": 1,
22  ...           "prevOperation": "ADD_EVENT",
23  ...           "valueAction": "воскресенье",
24  ...           "operation": "ADD_DAY"
25  ...         },
26  ...         {
27  ...           "number": 2,
28  ...           "prevOperation": "ADD_DAY",
29  ...           "valueAction": "ноль часов ноль",
30  ...           "operation": "ADD_TIME"
31  ...         }
29  ...       ]
30  ...     }
31  ...   }
```

- “2.3 Указание_дня”:

содержит запросы с указанием дня в ключе “command” при добавлении события в соответствии с названием запроса.

- “2.4 Доп_запросы”:

содержит дополнительные запросы, которые не подходят по тематике ни в одну группу:

- Запрос с указанием времени в ключе “command” при добавлении события
- добавление события с рандомными значениями
- инициализация добавления события с пустым блоком “state”
- неизвестная команда с максимальными значениями в параметрах в соответствии с названием запросов.

3. Папка "3. План_на_сегодня"

содержит запросы

- план на сегодня, состоящий из 2х событий
- пустой план на сегодня, в запросе содержатся события в прошлом

- пустой план на сегодня, в запросе содержатся события в будущем
 - план на сегодня, состоящий из списка событий, проверяется сортировка событий по времени
 - пустой план на сегодня, в запросе не содержатся события
- в соответствии с названием запросов.

4. Папка "4. План_на_завтра"

содержит запросы

- план на завтра, состоящий из 2х событий
 - пустой план на завтра, в запросе содержатся события в прошлом
 - пустой план на завтра, в запросе содержатся события в будущем
 - план на завтра, состоящий из списка событий, проверяется сортировка событий по времени
 - пустой план на сегодня, в запросе не содержатся события
- в соответствии с названием запросов.

5. Папка "5. План_на_неделю"

содержит запросы

- план на неделю, состоящий из событий в прошлом, будущем и на текущую дату, "message_id": 1
 - План на неделю, состоящий из событий в прошлом, будущем и на текущую дату "message_id": 0, затираются события в прошлом
 - пустой план на неделю, в запросе не содержатся события
- в соответствии с названием запросов.

6. Папка "6. Выход"

содержит запросы с командами: "выйти", "пока", "хватит" для проверки выхода из скилла и отображение в ответе "end_session": true