

CHECKPOINT 2

Modelo de datos y medidas DAX en Power BI

Proyecto RetailPro

Estudiante: Valentina Piscal

Curso: Data Analytics

Fecha: Octubre 2026

A continuación, se presenta la vista del modelo de datos de RetailPro, donde se observan las relaciones activas entre la tabla de hechos y las tablas de dimensiones, incluyendo la tabla calendario Dim_Fechas.




Figura 1. Vista del modelo de datos de RetailPro y sus relaciones activas 1:N.

2. Tabla de medidas DAX

Para centralizar los principales cálculos del modelo, se creó la tabla _Medidas, que contiene las medidas DAX utilizadas para el análisis de ventas.




Figura 2. Tabla _Medidas con las medidas DAX utilizadas en el modelo.

3. Medidas DAX

A continuación, se presenta el código DAX de las medidas creadas para el análisis y validación del modelo.

Total Ventas

Total Ventas =

```
SUM(Fact_Ventas[total_venta])
```

Ventas Online

Ventas Online =

```
CALCULATE(  
    [Total Ventas],  
    Fact_Ventas[canal] = "Online"  
)
```

Ventas YTD

Ventas YTD =

```
TOTALYTD(  
    [Total Ventas],  
    Dim_Fechas[Date]  
)
```

Ventas LY

Ventas LY =

```
CALCULATE(  
    [Total Ventas],  
    SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Fechas[Date])  
)
```

% Crecimiento Anual

% Crecimiento Anual =

VAR VentasActual = [Total Ventas]

VAR VentasAnterior = [Ventas LY]

RETURN

DIVIDE(
 VentasActual - VentasAnterior,
 VentasAnterior
)

4. Archivo Power BI

El archivo .pbix del proyecto se encuentra disponible en el repositorio público de GitHub para su consulta.

https://github.com/ValentinaPt8/data-analytics-retailpro/blob/main/Modulo_8/Piscal_Valentina_Checkpoint2.pbix