



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГОВЛІ ТА СГУ
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ 'ДП 'ЖИТОМИРСТАНДАРТ'*

Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA10000087-20

Зарегистрировано в Реестре органа по сертификации

Registered at the Record of certification body

Строк дії з
Срок действия с
Term of validity is from

06.04.2020 р. до 05.04.2021 р.

24.20.14

код ДКП,

код КПУ,

DKPP code

Продукція
Производство
Production

Засіб 'ГУАНПОЛІСЕНТ' для дезінфекції поверхні шкіри

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям
Comply with the requirements

ТУ У 24.2-14306107-002:2009 'Засіб дезінфекційний 'ГУАНПОЛІСЕНТ'.

Технічні умови п.п. 3.2.1 (таблиця 1, рядки 1-4), 3.4.3. Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/47848 від 22.10.2015 р.

Виробник (и) продукції
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)

ТОВАРИСТВО З ОБМеженою відповідальністю 'ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ 'РІВС' (ТОВ 'ТВД 'РІВС'), Україна, 04214, м. Київ, вул. Північна, буд. 3, код ЕДРПОУ 39714317

Сертифікат видаво
Сертификат выдан
Certificate issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМеженою відповідальністю 'ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ 'РІВС' (ТОВ 'ТВД 'РІВС'), Україна, 04214, м. Київ, вул. Північна, буд. 3, код ЕДРПОУ 39714317

Додаткова інформація

Дополнительная информация
Additional information

Продукція, що виготовляється серійно з 06.04.2020 р. по 05.04.2021 р.

З урахуванням терміну придатності до споживання та умов зберігання.

Технічний нагляд один раз за період дії сертифіката.

Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з сертифікації ОС ТОВ 'ДП 'ЖИТОМИРСТАНДАРТ'

Сертификат выдан органом по сертификации Украина, 10003, м. Житомир, вул. Перемоги 13,

Certificate issued by the certification body тел. (067) 65-65-208, e-mail: cert@rish.com.ua

На підставі

На основании

On the grounds of

протоколу сертифікації випробувань № 1106 від 06.04.2020 р., виданого ВЛПП 'Незалежний центр лабораторних досліджень 'ЕТАЛОН', Атестат про акредитацію в НААУ № 20846 від 10.03.2020 р. до 09.03.2025 р. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/47848 від 22.10.2015 р.

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.

Ідент.код

37107747

П.Р. Мілюшов

(ініціали, прізвище)



підпись