Trabajo Práctico 6 – Runas del Diseño - Position, Flexbox y Grid – Registro de Cambios Iteración 2

Este documento tiene como objetivo registrar las actualizaciones de la corrección del jueves 22/10, y dejar por escrito los cambios realizados. Estos no buscan cambiar la identidad visual, sino mejorar y clarificar la aplicación de los contenidos de Position, Flexbox y Grid en las distintas tarjetas.

Corrección 1: *Hay un detalle con respecto a la tarjeta de position. Lo utilizas para desplazar la tarjeta completa, cuando el desafío buscaba aprovechar esta técnica para organizar y superponer elementos dentro de ella. Por ejemplo, podrías haber utilizado position: relative en .position-card y position: absolute en .badge para ubicar el indicador «Nivel 27» sobre una esquina de la tarjeta. También podrías haber trabajado con z-index para controlar qué elementos aparecen por encima de otros.*

Además, al sacar toda la tarjeta del flujo normal, su posición deja de influir de la misma manera en la distribución del resto de la página. Esto puede complicar la organización de las secciones siguientes y ayuda a explicar por qué necesitaste recurrir a márgenes tan grandes para separarlas.

Antes:

```
main > .bloque:nth-of-type(1) {
   margin-top: 5vh;
}
```

Ahora:

```
main > .bloque:nth-of-type(1) {
   margin-top: 5vh;
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   align-items: flex-start;
   gap: 3vw;
   padding-right: 12vw;
   box-sizing: border-box;
}
```

Con este cambio la organización de la información a la izquierda se organiza y estiliza con Flexbox.

Antes:

```
.position-card {
   position: absolute;
   right: 0;
   top: 20vh;
   right: 12vw;
   width: 20vw;
}
```

Ahora:

```
.position-card {
   position: relative;
   width: 20vw;
}
```

Con este cambio la tarjeta vuelve al flujo normal con una posición relativa.

Antes:

```
.badge {
   font-weight: bold;
   font-style: italic;
   display: block;
   margin-bottom: 1.5vh;
}
```

El nivel se posiciona con posición absoluta y unidades rem (raíz) y se aprovecha z-index para ponerlo encima de la tarjeta.

Ahora:

```
.position-card .badge {
   position: absolute;
   top: 0.75rem;
   right: 0.75rem;
   z-index: 2;
   display: inline-block;
   margin: 0;
   padding: 0.5rem 0.75rem;
   font-weight: bold;
   font-style: italic;
   color: #ffdb8e;
   background: rgba(15, 13, 13, 0.92);
   border: 1px solid #ffdb8e;
   border-radius: 0.5rem;
}
```

Antes:

```
main > .bloque:nth-of-type(2) {
   margin-top: 120vh;
   display: flex;
}
```

Ahora:

```
main > .bloque:nth-of-type(2) {
   margin-top: 10vh;
   display: flex;
}
```

A raíz de la corrección anterior, un margen tan grande no es necesario, ahora es 12 veces más chico.

Antes:

```
.position-card img {
   width: 20vw;
   border: 3px dashed #f5ecd8;
}
```

Ahora:

```
.position-card img {
   display: block;
   width: 100%;
   box-sizing: border-box;
   border: 3px dashed #f5ecd8;
}
```

Para ajustar el ancho de la imagen a la tarjeta cambié el ancho del viewport por el 100% del padre y con box-sizing: border-box; su ancho se limita al bloque (quiere decir que si se modifica su border, padding o otra propiedad el ancho nunca cambia, entonces no rompe la tarjeta)

Corrección 2: *En Flexbox, utilizaste correctamente display: flex en .flex-card, junto con justify-content: flex-end. Sin embargo, esta última propiedad solamente controla cómo se distribuye el espacio disponible entre los elementos del contenedor, según el eje principal. No alcanza por sí sola para resolver toda la organización interna de la tarjeta.*

Por ejemplo, podrías haber trabajado con gap para definir la separación entre la imagen y el contenido, y con propiedades como flex-grow, flex-shrink o flex-basis para controlar cómo se reparte el espacio cuando cambia el ancho de la ventana del navegador.

Antes:

```
.flex-card {
  display: flex;
  width: 38vw;
  justify-content: flex-end;
  margin: 5vh 0 10vw 18vw;
}
```

Ahora:

```
.flex-card {
  display: flex;
  width: 38vw;

  flex-direction: row;
  justify-content: flex-start;
  align-items: flex-start;
  gap: 1.5vw;

  margin: 5vh 0 10vw 18vw;
  box-sizing: border-box;
}
```

Además de justify-content, se añadió align-items: flex-start (alinea la imagen y el contenido en la parte superior), gap: 1.5vw (establece una separación entre la imagen y el texto, sin necesitar márgenes individuales para esa función) y flex-direction: row (deja explícito que los elementos se organizan en una fila).

Antes:

```
.flex-card img {
  width: 15vw;
  margin-right: 1vw;
  border: 3px dashed #f5ecd8;
}
```

Ahora:

```
.flex-card img {
  flex: 0 1 15vw;
  width: 15vw;
  max-width: 40%;
  min-width: 0;
  margin-right: 0;
  box-sizing: border-box;
  border: 3px dashed #f5ecd8;
}
```

Con en la recomendación, apliqué flex: flex-grow flex-shrink flex-basis; 0 1 15vw significa que la imagen no crecerá para ocupar espacio extra, podrá reducir su tamaño si es necesario y partirá de una base de 15vw.

Permite que el contenido se expanda para aprovechar el espacio disponible y también que se contraiga cuando el contenedor se achique.

Ahora (agregado):

```
.flex-card .contenido {
  flex: 1 1 0;
  min-width: 0;
}
```

Extra: Tabla de nuevos contenidos

Propiedad	Características
Flex-grow	Determina cuánto puede crecer un elemento para ocupar espacio disponible. En el contenido se usa el valor 1.
Flex-shrink	Permite reducir el tamaño de los elementos cuando no alcanza el espacio. En la imagen y el contenido se usa el valor 1.
Flex-basis	Define el tamaño inicial que se toma como referencia para distribuir el espacio. Se usan 15vw para la imagen y 0 para el contenido.

Corrección 3: *También hay un detalle importante en las estadísticas. En tu CSS definiste:*

.stats { display: grid; grid-template-columns: auto auto; }

Esa regla también se aplica a las estadísticas de la tarjeta Flexbox. Por lo tanto, aunque la tarjeta principal utiliza display: flex, una parte de su distribución está resuelta mediante Grid. En esta sección la consigna pedía trabajar exclusivamente con Flexbox.

Otro aspecto para revisar es la separación entre las secciones. En el segundo bloque utilizaste margin-top: 120vh, lo que genera un espacio equivalente a más de una ventana completa de altura. Esto puede alejar bastante la presentación del mockup y hacer que la distribución dependa demasiado del tamaño de la ventana. Sería preferible organizar los bloques mediante el flujo normal del documento y utilizar márgenes o espacios más controlados.

Antes:

```
.stats {
   display: grid;
   grid-template-columns: auto auto;

   border: 3px dotted #f5ecd8;
   border-radius: .5vw;

   justify-items: center;
   align-items: center;
   text-align: center;
}
```

Ahora:

```
.stats {
   border: 3px dotted #f5ecd8;
   border-radius: .5vw;
   text-align: center;
}

/* Estadísticas de la tarjeta POSITION */
.position-card .stats {
   display: grid;
   grid-template-columns: auto auto;
   justify-items: center;
   align-items: center;
}
```

.stats deja de usarse en el Centinela y en el Goblin a la vez (Grid no afecta a Flexbox). Entonces las propiedades compartidas (borde, redondeado y alineación del texto) quedan en .stats, y la distribución se define específicamente para cada tarjeta.

Las estadísticas de Flexbox (Goblin) se posicionan con este sistema.

- flex: 1 1 3rem cada indicador crece o se reduce según el espacio disponible, partiendo de una base de 3rem.
- flex-direction: column coloca el nombre de la estadística encima de su valor.
- align-items: center centra el contenido de cada indicador.
- flex-wrap: wrap, definido en el contenedor, permite que los indicadores pasen a otra fila cuando no hay suficiente espacio.

Ahora (agregado):

```
.flex-card .stats div {
  display: flex;
  flex: 1 1 3rem;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  width: auto;
  min-width: 0;
}
```

HP, ATQ, DEF y VEL se distribuyen con Flexbox sin depender del sistema de filas y columnas de Grid.

Antes:

```
main > .bloque:nth-of-type(2) {
  margin-top: 120vh;
  display: flex;
}
```

Ahora:

```
main > .bloque:nth-of-type(2) {
  margin-top: 6vh;
  display: flex;
}
```

Se reduce un margen excesivo de 120 alturas del viewport, a solo 6, para utilizar márgenes y espacios más controlados manteniendo el flujo normal.

Este último cambio del margen inferior equipara la distancia entre Flexbox y Grid para mantener la consistencia y no alejarlos demasiado.

Ahora (cambiado):

```
.flex-card { ...
margin: 5vh 0 5vh 18vw;
... }
```