

# 1. feladatsor

**Határidő** Nincs megadva határidő **Pont** 0 **Kérdések** 1 **Időkorlát** Nincs  
**Engedélyezett próbálkozások** Korlátlan

Kvíz kitöltése újra

## Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
LEGUTOLSÓ	<a href="#">1. próbálkozás</a>	2,676 perc	0 az összesen elérhető 0 pontból *

\* Néhány kérdés még nem lett értékelve

Beadva ekkor: feb 10, 11:02

Nincs megválaszolva

Kérdés

Még nincs értékelve / 0 pont

## Programozási nyelvek (BSc, 18) Java 1. feladatsor

### 1. feladat

Készítsük el a lehető legrövidebb Java fordítási egységet.

```
class A{}
```

Fordítsuk is le!

```
javac A.java
```

### 2. feladat

Készítsük el a SKIP program megfelelőjét Javában!

```
class Skip {  
    public static void main( String[] args ){  
    }  
}
```

Fordítsuk és futtassuk!

```
javac Skip.java  
java Skip
```

### 3. feladat

Készítsünk programot, amely a billentyűzetről kéri be a felhasználó nevét, majd üdvözlí! Használjuk az alábbi két parancsot!

```
System.console().readLine()  
System.console().printf(...)
```

### 4. feladat

Készítsünk programot, amely a felhasználónevet parancssori argumentumként kapja, majd üdvözlí a felhasználót! A szabványos kimenetre történő kiírás ezzel a paranccsal is elvégezhető - ezt használjuk majdnem mindig.

```
System.out.println(...)
```

### 5. feladat

Az alábbi Java program feladata, hogy kiírja az 1-től 4-ig lévő számok felét.

Az elvárt kimenet:

```
0.5  
1.0  
1.5  
2.0  
Kiírtam 4 számot
```

Javítsa ki a programot!

```
class Print {  
    public static void main() {  
        for( int i = 1; i < 4; i++ ) {  
            System.out.Println(i/2);  
        }  
        i = 4;  
        System.out.println("Kiírtam " + i + " számot")  
    }  
}
```

### 6. feladat

Készítsünk programot, amely bekér két egész számot, és kiírja a köztük lévő egész számok felét. A beolvasás során kapott sztringeket egész számmá az alábbi konverziós függvényel alakíthatjuk át.

```
Integer.parseInt(...)
```

### 7. feladat

Készítsünk egy programot, amely kiszámolja két egész szám összegét, különbségét, szorzatát, hányadosát, és az osztási maradékot is megadja! Figyeljen a nullával való osztásra (ez esetben ne végezze el az osztást)! A két számot parancssori paraméterként kell megadni. Vizsgáljuk meg azt is, hogy megfelelő számú parancssori paramétert adtunk-e át!

## 8. feladat

Írjuk meg az `n` faktoriálisát kiszámoló programot.

### 1. gyakorló feladat

Készítsünk programot, amely a parancssori argumentumában megadott számról eldönti, hogy tökéletes-e! A számelméletben tökéletes számnak nevezzük azokat a természetes számokat, amelyek megegyeznek az önmaguknál kisebb osztóiik összegével (vagyis az összes osztóiik összege a szám kétszerese). Az első négy ilyen szám: 6, 28, 496 és 8128.

### 2. gyakorló feladat

Módosítsuk az előző megoldásunkat úgy, hogy 1-től a paraméterként megadott határig minden egész számra vizsgálja a tökéletességet és megadja, hogy abban az intervallumban mennyi ilyen talált! Ha nem talált egyetlen ilyen számot sem, akkor írja ki, hogy egyetlen tökéletes szám sincs a megadott intervallumban.

### 3. gyakorló feladat

Számoljuk ki a parancssori argumentumként kapott egész számok legnagyobb közös osztóját! (Nem csak 2 számét, hanem az összes kapott számét!)

A paraméterként kapott egész számok és az eredmény is legyen `long` típusú. Sztringeket ilyen típusú értékre a `Long.parseLong(...)` függvénnyel alakíthatunk.

### 4. gyakorló feladat

Írjunk programot, mely kiszámítja egy szám négyzetgyökét a babilóniai módszerrel!

Az  $S$  szám négyzetgyökének megállapításához számoljuk ki az alábbi  $x_n$  sorozat első néhány elemét. A program kérje be az  $S$  számot, és kérjen be egy  $\epsilon$  pontosságot. A számolást addig folytassuk, amíg két egymást követő  $x_i$  érték különbsége nagyobb, mint  $\epsilon$ . A sorozat legutolsó kiszámított elemét írjuk ki!

$$x_0 = \frac{S}{2}$$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{S}{x_n} \right)$$

Egy sztringet a `Double.parseDouble(...)` függvénnyel konvertálhatunk `double` típusúvá.

## 5. gyakorló feladat

Számoljuk ki  $\sqrt{2}$  értékét közelítőleg lánc tört kiértékelésével.

$$\sqrt{2} - 1 = \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}}$$

## 6. gyakorló feladat

Számoljuk ki  $e$  értékét közelítőleg lánc tört segítségével!

$$e - 1 = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{6 + \dots}}}}}}}}$$

## 7. gyakorló feladat

Miért rossz az alábbi program? Hogyan kellene kijavítani?

```
class Odd {
    public static void main( String[] args ){
        if( args.length != 1 ){
            System.err.println("Adjon meg pontosan egy számot a parancssorban!")
        };
        } else {
            int num = Integer.parseInt(args[0]);
            String answer = (num % 2 == 1) ? "páratlan" : "páros";
            System.out.println( answer );
        }
    }
}
```