

← → ↺ 🏠

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/users

☆ 🗂️ 📄 🔔 ⓘ ⋮

aws

🔍 Buscar

[Alt+S]

📧 🔔 ⓘ ⚙️

Global ▾

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122 ▾

☰ IAM > Usuarios

🔍 Buscar en IAM

Panel

Administración del acceso

Grupos de usuarios

Usuarios

Roles

Políticas

Proveedores de identidad

Configuración de cuenta

Root access management Novedad

Informes de acceso

Access Analyzer

Acceso externo

Usuarios (5) Información

🔄 Eliminar Crear usuario

Un usuario de IAM es una identidad con credenciales válidas a largo plazo que se utiliza para interactuar con AWS en una cuenta.

🔍 Buscar

◀ 1 ▶ ⚙️

<input type="checkbox"/>	Nombre de usuario	▲	Ruta	▼	Grupo	Última actividad	MFA	Antigüedad de	Último i
<input type="checkbox"/>	jonathan-carrasco		/		1	✓ hace 1 minuto	-	✓ 81 días	Novemb
<input type="checkbox"/>	juliana-torres		/		0	✓ Hace 58 días	-	✓ 58 días	Septemb
<input type="checkbox"/>	testiac		/		0	✓ Hace 19 días	-	✓ 19 días	October
<input type="checkbox"/>	valeria-botero		/		1	✓ Hace 2 días	-	✓ 78 días	Novemb
<input type="checkbox"/>	yuriangel-sena		/		1	✓ Hace 2 días	-	✓ 16 días	Novemb

← → ↺ 🏠

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/users/create

☆ 🗂️ 📄 🔔 ⓘ ⋮

aws

🔍 Buscar

[Alt+S]

📧 🔔 ⓘ ⚙️

Global ▾

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122 ▾

☰ IAM > Usuarios > Crear usuario

Paso 3

Revisar y crear

Opciones de permisos

☒ Agregar usuario al grupo

☐ Copiar permisos

☐ Adjuntar políticas directamente

Agregue el usuario a un grupo existente o cree uno nuevo. Le recomendamos que utilice grupos para administrar los permisos de usuario según las funciones laborales.

Copie todas las suscripciones a grupos, las políticas administradas adjuntas y las políticas insertadas de un usuario existente.

Adjunte una política administrada a un usuario de manera directa. Como práctica recomendada, le sugerimos, en cambio, adjuntar políticas a un grupo. A continuación, agregue el usuario al grupo adecuado.

Grupos de usuarios (1/1)

🔄 Crear un grupo

🔍 Buscar

◀ 1 ▶ ⚙️

<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre del grupo	Usuarios	Políticas adjuntas	Creado
<input checked="" type="checkbox"/>	Students-IAM	3	AmazonSQSFullAccess, IAM...	2024-09-18 (Hace 1 mes)

► Establecer límite de permisos: *opcional*

Cancelar

Anterior

Finalizar

← → ↺ ↻ 🏠 🌐 us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/users

aws

🔍 Buscar

[Alt+S]

📧 🔔 ⓘ ⚙️

Global ▾

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122 ▾

☰ IAM > Usuarios

Identity and Access Management (IAM)

🔍 Buscar en IAM

Panel

Administración del acceso

Grupos de usuarios

Usuarios

Roles

Políticas

Proveedores de identidad

Configuración de cuenta

Root access management Novedad

Informes de acceso

Access Analyzer

Acceso externo

👤 El usuario se ha creado correctamente

Puede ver y descargar la contraseña del usuario y las instrucciones de correo electrónico para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS.

Ver usuario

Usuarios (6) Información

Un usuario de IAM es una identidad con credenciales válidas a largo plazo que se utiliza para interactuar con AWS en una cuenta.

🔍 Buscar

< 1 > ⚙️

<input type="checkbox"/>	Nombre de usuario	Ruta	Grupo	Última actividad	MFA	Antigüedad de	Últim
<input type="checkbox"/>	jonathan-carrasco	/	1	✅ hace 4 minutos	-	✅ 81 días	Novi
<input type="checkbox"/>	juliana-torres	/	0	✅ Hace 58 días	-	✅ 58 días	Septe
<input type="checkbox"/>	testiac	/	0	✅ Hace 19 días	-	✅ 19 días	Octol
<input type="checkbox"/>	valeria-botero	/	1	✅ Hace 2 días	-	✅ 78 días	Novi
<input type="checkbox"/>	workshop3carrasco	/	0	-	-	-	-

← → ↺ ↻ 🏠 🌐 us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/users/details/workshop3carrasco/create-access-key

aws

🔍 Buscar

[Alt+S]

📧 🔔 ⓘ ⚙️

Global ▾

jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122 ▾

☰ IAM > Usuarios > [workshop3carrasco](#) > Crear clave de acceso

👤 Clave de acceso creada

Este es el único momento en el que se puede ver o descargar la clave de acceso secreta. No podrá recuperarla posteriormente. Sin embargo, puede crear una nueva clave de acceso en cualquier momento.

Paso 2 - opcional

● Establecer el valor de etiqueta de descripción

Paso 3

👤 [Recuperar claves de acceso](#)

Clave de acceso

Si pierde u olvida la clave de acceso secreta, no podrá recuperarla. En su lugar, cree una nueva clave de acceso y deje inactiva la antigua.

Clave de acceso

Clave de acceso secreta

📄 AKIAZQ3DSS4VDJZRQLNF

📄 ***** [Mostrar](#)

Prácticas recomendadas para la clave de acceso

- Nunca almacene la clave de acceso en texto plano, en un repositorio de código o en el código.
- Desactive o elimine la clave de acceso cuando ya no sea necesaria.
- Habilite los permisos con privilegios mínimos.
- Rote con regularidad las claves de acceso.

Para obtener más información sobre cómo administrar las claves de acceso, consulte las [prácticas recomendadas para administrar las claves de acceso de AWS](#).

Crear una función [Información](#)

Seleccione una de las siguientes opciones para crear la función.

☒ **Crear desde cero**

Empezar con un sencillo ejemplo "Hello World".

☐ **Utilizar un proyecto**

Cree una aplicación Lambda utilizando un código de muestra y los ajustes de configuración predefinidos de casos de uso comunes.

☐ **Imagen del contenedor**

Seleccione una imagen de contenedor para implementar para la función.

Información básica

Nombre de la función

Escriba un nombre para describir el propósito de la función.

api-workshop-3-carrasco

Function name must be 1 to 64 characters, must be unique to the Region, and can't include spaces. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, hyphens (-), and underscores (_).

Tiempo de ejecución [Información](#)

Choose the language to use to write your function. Note that the console code editor supports only Node.js, Python, and Ruby.

Node.js 20.x



Arquitectura [Información](#)

Elija la arquitectura del conjunto de instrucciones que desea para el código de la función.

☒ x86_64

☐ arm64

Permisos [Información](#)

De forma predeterminada, Lambda creará un rol de ejecución con permisos para cargar registros en Amazon CloudWatch Logs. Puede personalizar este rol predeterminado más adelante al agregar los disparadores.

▼ Cambiar el rol de ejecución predeterminado

Rol de ejecución

Seleccione un rol que defina los permisos de la función. Para crear un rol personalizado, vaya a la [consola de IAM](#).

☒ Creación de un nuevo rol con permisos básicos de Lambda

☐ Uso de un rol existente

☐ Creación de un nuevo rol desde la política de AWS templates

La creación de roles puede tardar unos minutos. No elimine el rol ni edite las políticas de confianza o de permisos de este rol.

Lambda creará un rol de ejecución denominado api-workshop-3-carrasco-role-kvh38xdf, con permiso para cargar registros a Amazon CloudWatch Logs.

▶ **Additional Configurations**

Use additional configurations to set up code signing, function URL, tags, and Amazon VPC access for your function.

Cancelar

Crear una función

Se ha creado correctamente la función **api-workshop-3-carrasco**. A partir de ahora, puede cambiar el código y la configuración. Para invocar la función con un evento de prueba, elija la opción "Test".

api-workshop-3-carrasco

Limitación

Copiar ARN

Acciones

Información general de la función

Información

Diagrama

Plantilla



api-workshop-3-carrasco



Layers

(0)

+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

Exportar a Infrastructure Composer

Descargar

Descripción

-

Última modificación

hace 3 segundos

ARN de la función

arn:aws:lambda:us-east-1:654654478122:function:api-workshop-3-carrasco

URL de la función

Información

-

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Webhooks

Environments

Codespaces

Pages

Security

Code security

Deploy keys

Secrets and variables

Actions

Actions secrets and variables

Secrets and variables allow you to manage reusable configuration data. Secrets are **encrypted** and are used for sensitive data. [Learn more about encrypted secrets](#). Variables are shown as plain text and are used for **non-sensitive** data. [Learn more about variables](#).

Anyone with collaborator access to this repository can use these secrets and variables for actions. They are not passed to workflows that are triggered by a pull request from a fork.

Secrets

Variables

Environment secrets

This environment has no secrets.

Manage environment secrets

Repository secrets

This repository has no secrets.

New repository secret

github.com/carrasco974/workshop3-carrasco/settings/secrets/actions

Code and automation

- Branches
- Tags
- Rules
- Actions
- Webhooks
- Environments
- Codespaces
- Pages

Security

- Code security
- Deploy keys
- Secrets and variables
 - Actions
 - Codespaces
 - Dependabot

Integrations

- GitHub Apps
- Email notifications

workflows that are triggered by a pull request from a fork

Secrets Variables

Environment secrets

This environment has no secrets.

Manage environment secrets

Repository secrets

New repository secret

Name ↕	Last updated
AWS_ACCESS_KEY_ID	5 minutes ago
AWS_REGION	3 minutes ago
AWS_SECRET_ACCESS_KEY	4 minutes ago

github.com/carrasco974/workshop3-carrasco/actions/runs/11879535907

carrasco974 / workshop3-carrasco

Type to search

< Code Issues Pull requests **Actions** Projects Wiki Security Insights Settings

← CI/CD for Node.js API

Create deploy.yml #1

Cancel workflow Latest #2

Summary

Jobs

- test

Run details

- Usage
- Workflow file

Re-run triggered now

carrasco974 dc0db37 main

Status In progress

Total duration -

Artifacts -

deploy.yml

on: push

test 9s → deploy

← CI/CD for Node.js API

Create deploy.yml #1 Re-run jobs Latest #2

Summary

Jobs

- test
- deploy**

Run details

- Usage
- Workflow file

Re-run triggered 1 minute ago

Status: **Failure** Total duration: **1m 9s** Artifacts: —

deploy.yml
on: push

test (25s) → **deploy** (26s)

Annotations
1 error and 4 warnings

github.com/carrasco974/workshop3-carrasco/actions/workflows/deploy.yml

Code Issues Pull requests **Actions** Projects Wiki Security Insights Settings

Workflow run was successfully requested.

Actions New workflow

All workflows

CI/CD for Node.js API

Management

- Caches
- Attestations
- Runners

CI/CD for Node.js API

2 workflow runs

This workflow has a workflow_dispatch event trigger. Run workflow

	Event	Status	Branch	Actor
✓ CI/CD for Node.js API CI/CD for Node.js API #3: Manually run by carrasco974	main	1 minute ago 1m 1s	...	
✗ CI/CD for Node.js API CI/CD for Node.js API #2: Manually run by carrasco974	main	13 minutes ago 1m 2s	...	
✗ Create deploy.yml CI/CD for Node.js API #1: Commit dc0db37 pushed by carrasco974	main	1 hour ago 1m 9s	...	

CI/CD for Node.js API #3

Re-run all jobs

Summary

Jobs

- test
- deploy

Run details

- Usage
- Workflow file

Annotations

2 warnings

test

succeeded 3 minutes ago in 13s

Search logs

- Set up job 0s
- Checkout code 1s
- Set up Node.js 0s
- Install dependencies 6s
- Run unit tests 1s
- Post Set up Node.js 0s
- Post Checkout code 0s
- Complete job 0s

CI/CD for Node.js API

CI/CD for Node.js API #3

Re-run all jobs

Summary

Jobs

- test
- deploy

Run details

- Usage
- Workflow file

Annotations

2 warnings

deploy

succeeded 3 minutes ago in 30s

Search logs

- Set up job 1s
- Checkout code 1s
- Set up Node.js 0s
- Install dependencies 13s
- Zip and prepare for deployment 0s
- Deploy to AWS Lambda 9s
- Post Set up Node.js 0s
- Post Checkout code 0s
- Complete job 0s

us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/functions/api-workshop-3-carrasco?tab=code

aws [Alt+S] Norte de Virginia jonathan-carrasco @ 6546-5447-8122

Lambda > Funciones > api-workshop-3-carrasco

Código fuente [Información](#)

[Cargar desde](#)

You are using the new console editor. [Switch to the old editor](#)

api-workshop-3-carrasco

EXPLORER

- API-WORKSHOP-3-CARRASCO
 - JS index.mjs

DEPLOY [UNDEPLOYED CHANGES]

You have undeployed changes.

[Deploy \(Ctrl+Shift+U\)](#)

[Test \(Ctrl+Shift+I\)](#)

TEST EVENTS

```
JS index.mjs > ...
1 const app = require('./src/app');
2 const serverless = require('serverless-http');
3 module.exports.handler = serverless(app);
```

Amazon Q Tip 1/3: Start typing to get suggestions (

This function's code has been updated and deployed in another editor. To discard your local changes and get the latest deployed version of the code, choose Accept. To make a copy of your changes first, choose Ignore and save a local version of your code.

github.com/carrasco974/workshop3-carrasco

carrasco974 / workshop3-carrasco

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

workshop3-carrasco Public

Pin Unwatch 1 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

carrasco974 Create deploy.yml 1 hour ago 7 Commits

.github/workflows	Create deploy.yml	1 hour ago
src	Create app.js	3 hours ago
tests	Create app.test.js	1 hour ago
.gitignore	Create .gitignore	1 hour ago
README.md	Initial commit	3 hours ago
index.js	Create index.js	1 hour ago
package.json	Create package.json	1 hour ago

README

About

No description, website, or topics provided.

Readme Activity 0 stars 1 watching 0 forks

Releases

No releases published [Create a new release](#)

Packages

No packages published [Publish your first package](#)

Bienvenido a la API

Redactar

Recibidos 451

Destacados

Pospuestos

Importantes

Enviados

Borradores 1

Categorías

Social 14

Notificaciones 389

Foros 1

Promociones 97

Más

Etiquetas +

Buscar correo

[carrasco974/workshop3-carrasco] Run failed: CI/CD for Node.js API, Attempt #2 - main (dc0db37)

carrasco974 <notifications@github.com>

para carrasco974/workshop3-carrasco, Ci

10:06 (hace 57 minutos)

[carrasco974/workshop3-carrasco] CI/CD for Node.js API workflow run, Attempt #2

CI/CD for Node.js API, Attempt #2: Some jobs were not successful

View workflow run

mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox/FMfcgzQXKDjtQLGsCjCgDtWqQpSqFPMW

Redactar

Recibidos 451

Destacados

Pospuestos

Importantes

Enviados

Borradores 1

Categorías

Social 14

Notificaciones 389

Foros 1

Promociones 97

Más

Etiquetas +

Buscar correo

[carrasco974/workshop3-carrasco] CI/CD for Node.js API workflow run, Attempt #2

[carrasco974/workshop3-carrasco] CI/CD for Node.js API workflow run, Attempt #2

CI/CD for Node.js API, Attempt #2: Some jobs were not successful

View workflow run

CI/CD for Node.js API, Attempt #2 / test

Succeeded in 25 seconds

2

CI/CD for Node.js API, Attempt #2 / deploy

Failed in 26 seconds

3

Última obtención hace 2 horas

 Filtrar por etiquetas y atributos o buscar por palabra clave

	Nombre de la función	Descripción	Tipo de paquete	Tiempo de ejecución	Eliminar	Acción
<input type="checkbox"/>	OrganizationStack-cdkorga-IsCompleteHandlerFunctionYKWFMYjqi6b	src/account-provider/is-complete-handler.lambda.ts	Zip	Node.js 16.x	hace 6 meses	
<input type="checkbox"/>	OrganizationStack-cdkorga-OnEventHandlerFunctionA6-vNDA14UzLYCf	src/tag-resource-provider/on-event-handler.lambda.ts	Zip	Node.js 16.x	hace 6 meses	
<input type="checkbox"/>	OrganizationStack-cdkorga-ProviderframeworkisCompl-chFud3wshkbu	AWS CDK resource provider framework - isComplete (OrganizationStack/cdk-organizations.AccountProvider/Provider)	Zip	Node.js 18.x	hace 6 meses	
<input checked="" type="checkbox"/>	api-workshop-3-carrasco	-	Zip	Node.js 20.x	hace 9 minutos	

Lambda

Funciones

▼ Recursos adicionales

▼ Recursos de AWS relacionados

Funciones (1/14)

Eliminar las funciones 1

⚠ La eliminación de una función elimina de forma permanente el código de la función. Los registros, roles, esquemas de eventos de prueba y desencadenadores relacionados se conservan en la cuenta.

✅ api-workshop-3-carrasco

Para confirmar la eliminación, ingrese **eliminar** en el campo.

eliminar

Cancelar

Cerran

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/users

Identity and Access Management (IAM)

¿Desea eliminar workshop3carrasco?

¿Desea eliminar **workshop3carrasco** de forma permanente? Esto también eliminará todos los datos del usuario, las credenciales de seguridad y las políticas insertadas.

Nombre de usuario	Última actividad
workshop3carrasco	hace 10 minutos

Nota: la actividad reciente suele aparecer en un plazo de 4 horas. Los datos se almacenan durante un máximo de 365 días, dependiendo de cuándo comenzó a admitir esta característica su región. [Más información](#)

Esta acción no se puede deshacer.

Para confirmar la eliminación, introduzca el nombre del usuario en el campo de entrada de texto.

workshop3carrasco

Cancelar Eliminar usuario

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/roles

Identity and Access Management (IAM)

Roles (3/52) Información

Un rol de IAM es una identidad que se puede crear y que tiene permisos específicos con credenciales que son válidas por periodos cortos. Los roles pueden ser asumidos por entidades de confianza.

Nombre del rol	Entidades de confianza	Última actividad
<input checked="" type="checkbox"/> api-workshop-3-carrasco-role-1f2bnful	Servicio de AWS: lambda	-
<input checked="" type="checkbox"/> api-workshop-3-carrasco-role-kvh38xdf	Servicio de AWS: lambda	-
<input type="checkbox"/> aplicacionserverless-role-gknu284h	Servicio de AWS: lambda	Hace 38 días
<input checked="" type="checkbox"/> aplicacionServerlessCarrasco-role-1nvshf43	Servicio de AWS: lambda	Hace 32 días
<input type="checkbox"/> application-serverless-formador-role-xkrygehi	Servicio de AWS: lambda	Hace 32 días
<input type="checkbox"/> AWSReservedSSO_AdministratorAccess_077c2f2a3f907876	Proveedor de identidad: arn:aws:iam	-
<input type="checkbox"/> AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable	Servicio de AWS: dynamodb.applicat	Hace 68 días
<input type="checkbox"/> AWSServiceRoleForOrganizations	Servicio de AWS: organizations (Rol	-
<input type="checkbox"/> AWSServiceRoleForRDS	Servicio de AWS: rds (Rol vinculado a	hace 52 minutos

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/roles

Buscar

Jonathan Carrasco

Identity and Access Management (IAM)

Roles

Administración del acceso

Informes de acceso

Roles eliminados.

Roles (49)

Un rol de IAM es una identidad que se puede crear y que tiene permisos específicos con credenciales que son válidas por periodos cortos. Los roles pueden ser asumidos por entidades de confianza.

Buscar

Nombre del rol	Entidades de confianza	Última actividad
AWSServiceRoleForOrganizations	Servicio de AWS: organizations (Rol vinculado)	-
AWSServiceRoleForRDS	Servicio de AWS: rds (Rol vinculado)	hace 52 minutos
AWSServiceRoleForRedshift	Servicio de AWS: redshift (Rol vinculado)	Hace 48 días
AWSServiceRoleForSSO	Servicio de AWS: sso (Rol vinculado)	hace 15 horas
AWSServiceRoleForSupport	Servicio de AWS: support (Rol vinculado)	-
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor	Servicio de AWS: trustedadvisor (Rol vinculado)	-
cdk-hnb659fds-cfn-exec-role-654654478122-us-east-1	Servicio de AWS: cloudformation	Hace 19 días

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/users

Buscar

Jonathan Carrasco

Identity and Access Management (IAM)

Usuarios

Administración del acceso

Informes de acceso

Usuario "workshop3carrasco" eliminado.

Usuarios (5)

Un usuario de IAM es una identidad con credenciales válidas a largo plazo que se utiliza para interactuar con AWS en una cuenta.

Buscar

Nombre de usuario	Ruta	Grupo	Última actividad	MFA	Antigüedad de	Último i
jonathan-carrasco	/	1	hace 2 horas	-	81 días	Novemb
juliana-torres	/	0	Hace 58 días	-	58 días	Septeml
testiac	/	0	Hace 19 días	-	20 días	October
valeria-botero	/	1	Hace 2 días	-	78 días	Novemb
yuriangel-sena	/	1	Hace 2 días	-	16 días	Novemb