

[Valeria1255/  
workshop-3-ci-cd-VALERIA-] Run  
failed: CI/CD for Node.js API -  
main (698ae31) Recibidos



VALERIA BOTERO 10:50 a. m.  
para Valeria1255/workshop-3-ci... ▾



[Valeria1255/workshop-3-ci-  
cd-VALERIA-] CI/CD for  
Node.js API workflow run



CI/CD for Node.js API: Some  
jobs were not successful

[View workflow run](#)



CI/CD for Node.js API / test  
Failed in 6 seconds









taller-3-ci-cd-VALERIA-/.gith x view-source:https://raw.gith x view-source:https://github.c x view-s  
eria1255/workshop-3-ci-cd-VALERIA-/blob/main/.github/workflows/blank.yml

Código

Culpa

53 líneas (42 loc) · 1,24 KB

Codifique un 55 % más rápido con GitHub Copil

```
1 nombre: CI/CD para la API de Node.js
2
3 en:
4   empujar:
5     sucursales:
6       - principal
7
8   #Le permite ejecutar este flujo de trabajo manualmente desde la pestaña Acciones
9   flujo de trabajo_despacho:
10
11 trabajos:
12   prueba:
13     sigue corriendo: Ubuntu más reciente
14     pasos:
15       - nombre: Código de pago
16         usos: acciones/checkout@v2
17
18       - nombre: Configurar Node.js
19         usos: acciones/configuración-nodo@v2
20         con:
21           versión del nodo: '16'
22
23       - nombre: Instalar dependencias
24         correr: Instalación de npm
25
26       - nombre: Ejecutar pruebas unitarias
27         correr: prueba npm
28
29     desplegar:
```



Buscar




DELL






## Secretos de Codespaces

Los secretos del entorno de desarrollo son variables de entorno que se pasan a las bifurcaciones.

### Secretos del repositorio

Nombre 

-  AWS\_ACCESS\_KEY\_ID
-  AWS\_REGION
-  AWS\_SECRET\_KEY





Buscar con Google

Secretos de codespaces · Valeri

+

hop-3-ci-cd-VALERIA-/settings/secrets/codespaces

Escrí

inglés

☒ Traducir siempre

Google Translate

acción

Comportamiento

Proyectos

Seguridad

Perspectivas

s alfanuméricos ([az], [AZ], [0-9]) o guiones bajos (\_). No se permiten espacios. Deben comenzar con una letra

## Secretos de Codespaces

Los secretos del entorno de desarrollo son variables de entorno que están cifradas . Los secretos no se

bifurcaciones.

### Secretos del repositorio

Nombre

AWS\_ACCESS\_KEY\_ID

Nuevo se

Última actuali

Hace

Buscar



Valeria1223boteroqwe | Fun... raw.githubusercontent.com/ view-source:https://raw.githubusercontent.com/Valeria1255/worksh

1 name: CI/CD for Node.js API  
2  
3 on:  
4 push:  
5 branches:  
6 - main  
7  
8 # Allows you to run this workflow manually from the Actions tab  
9 workflow\_dispatch:  
10  
11 jobs:  
12 test:  
13 runs-on: ubuntu-latest  
14 steps:  
15 - name: Checkout code  
16 uses: actions/checkout@v2  
17  
18 - name: Set up Node.js  
19 uses: actions/setup-node@v2  
20 with:  
21 node-version: '16'  
22  
23 - name: Install dependencies  
24 run: npm install  
25  
26 - name: Run unit tests  
27 run: npm test  
28  
29 deploy:  
30 runs-on: ubuntu-latest  
31 needs: test  
32 steps:  
33 - name: Checkout code  
34 uses: actions/checkout@v2  
35  
36 - name: Set up Node.js  
37 uses: actions/setup-node@v2  
38 with:  
39 node-version: '16'



