

СЕРЧИНФОРМ ANALYTICSCONSOLE

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения.....	2
2	О продукте	3
3	Схема работы	4
4	Установка	5
5	Технические характеристики.....	6
	___Использование индексов.....	6
	___Поисковые возможности	6
	___Использование фильтров	6
6	Системные требования	7
	___Минимальные аппаратные требования	7
	___Минимальные программные требования	7
7	Поисковые возможности	8
	___Текстовый поиск	8
	___Поиск по словарию	8
	___Поиск по комбинации фраз	9
	___Поиск похожих.....	9
	___Поиск по форме	9
	___Поиск по номеру телефона.....	9
	___Поиск по атрибутам.....	9
8	Просмотр результатов поиска	13
9	Онлайн активность пользователей	14
10	Карта расположения сотрудников	15
11	Карточки пользователей	16
12	Работа с отчётами	17
	___Просмотр отчетов	17
13	Файловый аудитор	19
14	Профилирование пользователей.....	20
15	Карантин.....	21
16	Task Management	22

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система – программный комплекс «Контур информационной безопасности Серчинформ» (КИБ), включающий в себя **AnalyticConsole**, развернутый в локальной сети организации или предприятия.

Клиент (приложение AnalyticConsole) – приложение, используемое для поиска и просмотра перехваченных данных, а также построения отчетов.

База данных – база данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO), содержащая перехваченные данные.

Хранилище – место на сервере управления, где хранятся перехваченные файлы.

Индекс – структура, используемая для быстрого поиска по перехваченным сообщениям.

Сервер индексации – приложение Search Server, выполняющее инкрементальное индексирование новых данных и поддерживающее индексы в актуальном состоянии.

DataCenter – модуль, предназначенный для управления всеми индексами и базами данных системы.

Поиск похожих – технология, обеспечивающая поиск документов, похожих по содержанию. В ходе поиска похожих документов, текстовый запрос сравнивается с каждым проиндексированным документом. Документы похожие по содержанию на запрос фильтруются по степени сходства или «релевантности».

Поиск по словарю – вид поиска, при котором все документы в индексе проверяются на наличие в них содержимого из указанного тематического словаря.

Полнотекстовый поиск – поиск по ключевым словам и выражениям. Искомые слова могут быть расположены в любом месте документа.

Атрибутный поиск – поиск по формальным признакам документов, таким как дата, имя пользователя домена, адрес электронной почты.

Политика безопасности – настроенный набор поисковых запросов (критериев поиска), выявляющих факты нарушения данной политики.

Критерий поиска – поисковый запрос, настроенный на обнаружение определенной информации, например, поиск по ключевому слову, фразе, значению атрибута.

Инцидент – факт нарушения настроенных политик безопасности.

Уведомление – сообщение, автоматически отправляемое модулем AlertCenter на электронный адрес сотрудника службы безопасности.

Программный продукт Серчинформ AnalyticConsole сочетает в себе функционал и возможности клиентских приложений «Контур информационной безопасности Серчинформ», что повышает удобство использования за счет уменьшения количества консолей.

В текущей версии AnalyticConsole реализован функционал:


- Поиска и просмотра найденных данных;
- Мониторинга активности сотрудников как в режиме реального времени, так и за указанный период;
- Генерирования и просмотра различных отчетов;
- Просмотр карты расположения сотрудников;
- Отображения и редактирования личных карточек пользователей;
- Просмотра файлов, контролируемых модулем FileAuditor;
- Работы с психологическими профилями сотрудников, подготовленными продуктом КИБ Серчинформ ProfileCenter;
- Управления политиками и просмотр инцидентов карантина почтовых сообщений;
- Работа с задачами по расследованию инцидентов безопасности.

2 О ПРОДУКТЕ

Особенности решения:

- Использование одного приложения для поиска данных, просмотра отчетов, контроля активности и работы с психологическими профилями пользователей.
- Богатые поисковые возможности:
 - поиск по словам и фразам в документах с учетом морфологии, порядка и расстояния между словами;
 - поиск похожих документов по фрагменту текста с указанием степени релевантности;
 - поиск по тематическому словарю для обнаружения документов, относящихся к определенной тематике;
 - поиск по атрибутам документа (дата/время перехвата, размер документа, имя домена, имя пользователя и др.);
 - поиск по заполненным формам, позволяющий отыскать такие шаблонные документы, как анкета, резюме и др.;
 - поиск по номеру телефона для обнаружения документов, содержащих телефонные номера.
- Режимы LiveView, LiveSound и LiveCam. Включение режима LiveView обеспечивает ведение прямой трансляции активности экрана выбранного пользователя, а также видеозапись происходящего, прослушивание разговоров пользователя (при наличии подключенного микрофона), а также просмотр происходящего за компьютером посредством подключенной веб-камеры.
- Отображение контентного маршрута для документа – визуализация фактов передачи документа от отправителя к получателю по тому или иному каналу связи.
- Генерирование и отображение карточек пользователей.
- Просмотр психологических портретов сотрудников, которые включают в себя оценку 20-ти личностных качеств, ведущие мотивы и ценности, сильные и слабые стороны, возможные криминальные тенденции, психотип и рекомендации по взаимодействию с ним.

3 СХЕМА РАБОТЫ



- Клиентское приложение выполняет поиск по перехваченным документам, подключаясь к индексам и базам данных, расположенным на соответствующих серверах. Индексы и базы данных различаются в зависимости от канала передачи данных: Mail, HTTP, Skype, IM, FTP, Print, Device, Workstation, User files, Monitor, Microphone, KeyLogger, Program, Lync, Cloud, Viber, Telegram, WhatsApp, ActionsLog, FileAuditor.
- Для формирования отчетов сервер ReportCenter получает данные из индексов и баз данных компонентов, сформированных в цепочки сервером DataCenter. Синхронизация (актуализация данных) производится по заданному расписанию либо по команде сотрудника службы безопасности, после чего данные записываются в базу ReportCenter. AnalyticConsole подключается к базе данных ReportCenter, интерпретирует статистические данные и формирует отчеты в формате таблиц, диаграмм, временного графика либо графа отношений.
- Служба ProfileCenter получает данные из индексов Search Server, анализирует их и осуществляет построение профилей сотрудников.
- Для получения статистики по активности пользователей за предыдущие даты, AnalyticConsole подключается к базе данных продукта ProgramController.

Поиск - Консоль аналитика

Группы: <Не выбрано>

Дата перехвата: ☐ Относительное время ☐ За период ☒ Не задано

☐ Пользователь

☒ Поиск фразы

Введите строку для поиска: конфиденциальная информация

☐ Искать последовательности символов

☐ Все введенные фразы должны быть в результате

Параметры:

Поиск с морфологией

☒ Все слова должны быть в результате

☐ Поиск с опечатками

☐ Искать одинаковые по написанию символы

☐ Поиск с транслитерацией

☐ Перекодировка из неверной кодовой страницы

☐ Сленг

Поиск во всем

☐ Фразовый поиск

☐ Соблюдать порядок слов

Число пропущенных слов:

Меньше слов из фразы

Относительно начала документа:

☐ Поиск в найденном

Очистить Найти

Показано документов: 64 (64)

Фильтр по типам: Все результаты

Все результаты Табличный вид Экспорт списка Поиск похожих Переходы к ноду

Перетащите сюда заголовок поля для группировки

№	Категория	Тип	Дата/Время	Вложения	Тип файла	Тема	От кого	Кому	Домен	Компьютер	По
4	Mail		04.01.2018 16:56:34	1			savchik@compa...	nonamekonku...	company.com	savchik.company.com	sa
5	Mail		08.01.2018 17:04:43	1			kobrikov@comp...	moneyforsecc...	company.com	kobrikov.company.com	ko
6	Mail		08.01.2018 16:56:01	1		the last one	savchik@compa...	nonamekonku...	company.com	savchik.company.com	sa
7	Mail		30.05.2012 16:55:03	1		test3	Рудакоев Юли...	si-tester@inb...	writers.local	User.writers.local	Us
8	Mail		01.01.2018 17:53:59	1		То что заказывал	fonarik@yande...	vladimir_sgg...	company.com		sh
9	Mail		13.01.2018 12:04:59			Безопасность	Гольго Нина (...)	vassil@dest.ru	company.com		gol
10	Mail		22.01.2018 12:04:59			информационно...	Конев Евгений...	office@lira.ru	company.com		kor
11	Mail		15.01.2018 12:04:59			Безопасность	kobrikov@comp...	office@dest.ru	company.com		ko
12	Mail		21.01.2018 12:04:59			информационно...	kobrikov@comp...	office@loter.ru	company.com		ko
13	Mail		12.01.2018 12:04:59			безопасность	Конев Евгений...	office@loter.ru	company.com		kor
14	Mail		29.01.2018 9:30:00	1		доставки до всех	gudlin@compan...	kobrikov@com...	company.com	gudlin.company.local	gu
15	Mail		04.01.2018 12:04:59			информация	Толкан Алекса...	info@guipol.ru	company.com		tol
16	Mail		23.01.2018 12:04:59			инфа	Гольго Нина (...)	trrrr@rest.ru	company.com		gol

Страница: 1 / 1

От кого: kobrikov@company.com "Кобриков Лазарий"

Кому: office@dest.ru

Тема письма: Безопасность

1 из 3

В двух первых случаях идеальным с точки зрения безопасности было бы использование для работы во Всемирной паутине автономного компьютера, на котором ни в коем случае не должна храниться информация. На нем обязательно устанавливаются антивирусные средства защиты с актуальной базой, а также правильно настроенный Filemail. При этом особый контроль стоит уделять работе на этом компьютере со сменными носителями информации, а также периперастрии исходящей почты. При необходимости организации распределенной работы сотрудников фирмы наиболее приемлемым решением считаются виртуальные частные сети (VPN). В настоящее время известно множество отечественных фирм-разработчиков с богатым опытом работы, предоставляющих услуги по установке и настройке соответствующего программного обеспечения.

Несмотря на все принятые меры, нарушения информационной безопасности могут иметь место. В политике безопасности следует обязательно предусмотреть меры ликвидации этих последствий, восстановления нормальной работоспособности фирмы, минимизации причинного ущерба. Большое значение здесь имеет применение средств резервирования электропитания, вычислительных средств, данных,

Родной формат Только текст Атрибуты


Время отбора: 12 сек.

4 УСТАНОВКА

Для установки клиентского приложения **Серчинформ AnalyticConsole** используется соответствующий дистрибутив.

К моменту начала установки AnalyticConsole в локальной сети должен быть установлен сервер **Microsoft SQL** или **PostgreSQL**.

Установка Серчинформ AnalyticConsole производится пошагово, с помощью мастера установки.



5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения эффективной работы системы в корпоративных сетях особенно важны следующие аспекты:

- использование индексов;
- обширные поисковые возможности;
- применение фильтров к результатам поиска и к отчетам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ

Характеристика	Значение
Скорость индексирования текста¹	10-30 ГБ/час
Индексирование вложенных файлов	Файлы MS Office: DOC, DOCX, DOT, DOCM, DOTX, DOTM, XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, XLTM, XLT, PPT, POT, PPTX, PPTM, POTX, POTM, PPSX, PPS, PPSM, RTF, VSD, VST, VSDX², VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSS, MPP Базы данных: MDB, ACCDB Файлы Internet: HTM, HTML, SHTML, CSS, JS, MAFF Электронные сообщения: MSG, EML, PST, OST Программные файлы MS Windows: TXT, CSV, PDF, DJVU, XML, LST, CHM, BAT, LOG, INI, WRI, MHT, HLP, C2V, SVG, FB2, FR3 Архивы и сжатые файлы: 7Z, ARJ, RAR, ZIP, JAR, TAR, ISO, GZ, GZIP, TGZ, TPZ, CAB, LZH, LHA, Z, TAZ, LZMA, BZ2, BZIP2, TBZ2, TBZ, HFS, 001 Файлы языков программирования: JAVA, PAS, DFM, DPR, BAS, CPP, HPP, C, C++, H, CS, SQL, JSP, ASP, ASPX, PHP, SH, WSDL, PY, PL, INC, VB, VBS, XLA, CMD Файлы PowerBuilder: SRA, SRJ, SRW, SRU, SRM, SRS, SRF, SRD, SRQ, SRP Аудио- и видеофайлы: MP3, AVI, WAV, FLAC, Opus Файлы OpenOffice: SXW, STW, ODT, ODS, SXC, OTT, OTS, FODT, ODP, STC, ODF, ODG Файлы CAD: DWG, DXF Графические форматы: JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, PNG, GIF, PSD Старые текстовые форматы: LEX, ASC
Обновление индекса	Инкрементальное. Индексируются только документы, измененные или созданные с момента предыдущего индексирования.
Скорость поиска (по одному индексу на один запрос)	~ 1 с.
Объем индекса	10-25% размера проиндексированных файлов, но не менее 65 MB.

¹ Скорость индексирования падает при включенном распознавании текста в графических документах. Распознавание одного графического документа обычно занимает 0,5 – 10,0 с.

ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Серчинформ AnalyticConsole обладает обширными поисковыми возможностями. Подробно эти возможности описаны в разделе 8 настоящего документа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ

Поиск перехваченных документов и генерирование отчетов в AnalyticConsole могут быть ограничены рядом атрибутов.

При поиске данных доступна фильтрация документов по следующим критериям:

- дата перехвата;
- время перехвата;
- размер документа;
- имя домена;
- имена пользователей;
- имена, IP и MAC адреса компьютеров;
- имя и тип документа;
- использованию SSL.

Для фильтрации отображаемых данных при построении отчетов предусмотрены атрибуты:

- дата перехвата;
- имя пользователя;
- имя компьютера;
- наименование процесса/сайта;
- наименование программы;
- наименование устройства.

² Из документов формата VSDX извлекаются только внедренные OLE-объекты, внутренний текст таких документов не индексируется.

6 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц
- ОЗУ: 2 ГБ
- Свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ

МИНИМАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СУБД

Для работы Серчинформ AnalyticConsole с базами данных в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP4 или выше.

Приложение Серчинформ AnalyticConsole может работать под управлением следующих операционных систем семейства Microsoft Windows:

Платформы

Компонент	7 x32/x64	8, 8.1 x32/x64	10 x32/x64	11 x64	2008 R2	2012 / 2012 R2	2016	2019	2022
AnalyticConsole ³	-/+	-/+	-/+	+	-	+	+	+	+

³ По умолчанию AnalyticConsole устанавливается в 64-разрядных операционных системах. При необходимости консоль может работать и в 32-разрядных операционных системах, для этого необходимо запустить установку AnalyticConsole с ключом /x32.

* Консоль может работать только в 64-разрядных операционных системах.

7 ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Клиентское приложение поддерживает следующие виды поиска по тексту документов:

- полнотекстовый поиск;
- фразовый поиск;
- поиск по словарю;
- поиск похожих по содержанию документов;
- поиск по атрибутам.

Поддерживается морфологический поиск по словоформам: машина, машины, машине и т.д.

Параметры поиска могут объединяться при помощи логических операторов **и** / **или**.

Приложение предоставляет возможность дополнительного поиска по уже найденным документам.

Также возможен просмотр истории переписки между двумя пользователями. В данном случае отображаются только сообщения, отправленные на указанный адрес и полученные с него. Как результат, отображается переписка только с данным адресатом, причем в хронологическом порядке.

ТЕКСТОВЫЙ ПОИСК

Цель текстового поиска – обнаружение документов, содержащих ключевые слова и выражения.

Система обеспечивает гибкую настройку условий поиска:

- **Полнотекстовый поиск.** Простейший вид поиска, позволяющий находить документы, содержащие ключевые слова, их словоформы и синонимы, вне зависимости от их места в документе.
- **Фразовый поиск.** Поиск по ключевым словам с учетом их взаимного расположения. Для эффективного определения подозрительных документов, зачастую требуется анализировать документы не по отдельным словам, а по словосочетаниям, например, ФИО, или по устоявшимся определениям. Фразовый поиск имеет очевидные преимущества – возможность задать порядок слов и расстояние между ними. Данный вид поиска позволяет исключить документы,

содержащие слова запроса, беспорядочно разбросанные по тексту документа.

Поиск по словарю

Поиск по тематическим словарям позволяет отыскивать документы, относящиеся к определенной тематике. В редактор параметров поиска вводится некоторое количество слов, относящихся к заданной теме (например, теме наркомании, алкоголизма, денежных долгов и т.д.) и по данному словарю опрашиваются выбранные индексы. Также можно вставить готовый словарь из файла.

Поиск по комбинации фраз

Поиск по комбинации фраз позволяет обнаружить документы, содержащие фразы с учетом их положения относительно друг друга.

Параметры поиска идентичны настройкам фразового поиска.

Поиск похожих

Данный вид поиска основывается на запатентованном алгоритме «Поиск похожих» и позволяет отслеживать конфиденциальные данные даже в том случае, если текст документа был предварительно отредактирован. В качестве поискового запроса можно использовать как фрагменты текста, так и документы целиком. В результате поиска идентифицируются документы, содержащие запрос целиком или похожие на текст запроса.

Документы, обнаруженные в результате поиска, фильтруются по степени сходства или «релевантности». Пользователь может настроить минимальное значение релевантности, при котором документ определяется как похожий.

Поиск по форме

Поиск по заполненным формам позволяет отыскивать такие шаблонные документы, как анкета, резюме и др. документы, в которых значения полей удовлетворяют заданным.

Поиск по номеру телефона

Предназначен для обнаружения документов, содержащих телефонные номера. Поиск может осуществляться как по частично, так и целиком указанному номеру, а также с учетом выбранного шаблона.

Поиск по атрибутам

Поиск можно ограничивать по различным атрибутам документа: протоколу, адресам отправителя и получателя, дате отправки, теме письма и т.п. Набор атрибутов зависит от типа подключенного индекса или базы данных: HTTP, Mail, Skype, IM, Monitor и т.д.

Некоторые атрибуты являются общими для документов всех продуктов и вынесены в отдельную вкладку «Общие параметры». В числе таких атрибутов:

- дата и время,
- имя пользователя,
- IP-/MAC-адрес,
- имя компьютера,
- название и тип пересылаемого файла,
- отметка о наличии/отсутствии SSL-трафика.

Атрибуты документов на ПК пользователей

Атрибуты сообщений электронной почты – Mail

Mail Соединять по:  ИЛИ  

☐ Исключить вложения

☒ **Протоколы**

☐ Исключая SMTP,POP3,MAPI

☐ Тип E-mail

☐ Участники переписки

☐ От

☐ Все получатели

☐ Кому

☐ Копия

☐ Скрытая копия

☐ Тема письма

☐ Обратный путь

☐ Дата создания

☐ Имя вложения

☒ **Число вложений**

Условие: >= 1 ↓ ... 0 ↑

☐ Черновик

☐ Цифровая подпись

☐ Шифрованное сообщение

☐ Авто пересылка

☐ Имя хоста

☐ Адрес для ответа

☐ Пересылка самому себе

☐ Внутренняя почта

☐ Направление передачи

☐ Количество получателей

☐ фишинговые письма

☐ Message ID

☐ Метки ручной классификации данных

☐ Отправитель сообщения (AntiSpam)

Спрятать...

Атрибуты сообщений IM

Мессенджеры

Соединять по: ИЛИ

☒ Протоколы

☐ Исключающая HTTP IM

☐ Число сообщений

☐ От пользователя

☐ От UIN

☐ От IP

☐ От MAC

☐ К пользователю

☐ К UIN

☐ К IP

☐ к MAC

☐ Число вложений

☐ Пересылка самому себе

Спрятать...

Атрибуты внешних устройств

Device Соединять по:  ИЛИ  

☐ Устройство

☐ Имена устройств

☒ **Серийный номер**

Без учета порядка слов и регистра 



6NLPBYON

☐ Исключая ☐ Учить регистр

☒ **Направление**

☐ Исключая

Чтение 

☒ **Тип устройства**

☐ Исключая

 Все устройства USB (кр... 

 Запоминающие устройс... 

Атрибуты журнала аудита

Атрибуты печати

Print Соединять по:  ИЛИ 

☐ Принтеры

☒ **Страниц**

Условие:  Значение:   Количество

☐ Число копий

Атрибуты активности процессов/сайтов

Атрибуты активности пользователей

UserActivity Соединять по:  ИЛИ 

☐ Наименование процесса

☐ Сайт

☒ **Длительность**

Условие: >= мин.

☐ Заголовок

Атрибуты HTTP-трафика

HTTP

Соединять по:  ИЛИ 

☒ Протоколы

☐ Исключая GET

☐ Распознаваемый

☐ Кому

☐ Имя вложения

☐ Количество вложений

☐ Ввод пароля

Спрятать...

Атрибуты сообщений Skype

Skype Соединять по: ИЛИ

☒ Протоколы

☐ Исключая Чаты, Звонки, Файлы

☐ От

☐ Кому

☐ Число сообщений

☒ Участники переписки

Совпадение подстроки

linnik-black
mamaysword
prohor-m

☐ Исключая

☐ Имя чата

☐ Тип чата

☐ Количество участников

Атрибуты WhatsApp

WhatsApp Соединять по: ИЛИ

☒ Протоколы

☒ Исключая Звонки

☐ От

☐ Кому

☐ Число сообщений

☒ Участники переписки

Совпадение подстроки

+77924673205
+79152076720

☐ Исключая

☐ Имя чата

☐ Тип чата

Атрибуты сообщений Viber

Viber Соединять по: ИЛИ

☒ Протоколы

☐ Исключая Чаты, Файлы

☐ От кого:

☐ Кому

☐ Число сообщений

☒ Участники переписки

Совпадение подстроки

+77921325678
+79218901509

☐ Исключая

☐ Имя чата

☐ Тип чата

☐ Количество участников

Атрибуты Telegram

Telegram Соединять по: ИЛИ

☒ Протоколы

☐ Исключая Чаты, Файлы

☐ От

☐ Кому

☒ Участники переписки

Совпадение подстроки

+70334585447
+77921325678

☐ Исключая

☐ Имя чата

☐ Тип чата

☐ Количество участников

☐ Пересылка самому себе

☐ Число сообщений

Спрятать...

Атрибуты сообщений Lync

Lync Соединять по: ИЛИ

☒ Протоколы

☒ Исключая Звонки

☒ Мессенджер

☐ Исключая Teams

☐ От

☐ Кому

☐ Число сообщений

☒ Участники переписки

Совпадение подстроки

anuta999
kobrik-bobrik

☐ Исключая

☐ Имя чата

☐ Тип чата

☐ Количество участников

Атрибуты звуковых записей

Microphone Соединять по: ИЛИ

☐ Длительность

☐ Наименование микрофона

Атрибуты FTP

FTP Соединять по: ИЛИ

☒ Направление

☐ Исключая Исходящие

☐ FTP сервера

☐ FTP логины

Атрибуты Cloud

Cloud Соединять по:  ИЛИ 

☒ Протоколы

☐ Исключая

☐ Направление

☐ От

☐ К IP

Атрибуты снимков и видеозаписей веб-камеры

WebCam Соединять по:  ИЛИ 

☐ Имя камеры:

☐ Наименование процесса

☐ Сайт

☒ Тип экрана

☐ Исключая

☐ Причина

Атрибуты снимков экрана и видеозаписей

Monitor Соединять по:  ИЛИ 

☒ Активный процесс

☐ Исключая

☐ Заголовок активного окна

☐ Активный сайт

☒ Тип экрана

☐ Исключая

☐ Номер монитора

☐ Заголовок окна

☒ Фоновый процесс

☐ Исключая

☐ Причина

Спрятать...

Атрибуты файловых операций

User files Соединять по:  ИЛИ 

☒ Операции

☐ Исключая

☒ Файлы

☐ Исключая

☐ Процессы

☐ Устройство

☐ Разрешенные права доступа

☐ Запрещенные права доступа

☐ Старый размер

☐ Файлы/Папки

☐ Целевой пользователь

☐ Правило

Спрятать...

Атрибуты перехваченных нажатий клавиш

Keylogger I Соединять по:  ИЛИ 

☒ Наименование процесса

☐ Исключая

☐ Ввод текста

☐ Копирование буфера обмена

☒ Вставка из буфера обмена

☒ Ввод пароля

☐ Спецсимволы

☐ Длительность

Атрибуты FileAuditor

FileAuditor Соединять по:  ИЛИ 

☒ Метки автоматической классификации данных

☐ Исключая

Атрибуты действий сотрудников ИБ

ActionsLog Соединять по:  ИЛИ 

☒ Продукт

☐ Исключая ☐ Учесть регистр

☐ Важность


☐ Действия

☐ Текст

8 ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА

После выполнения поискового запроса найденные сообщения отображаются в окне результатов в виде списка. Для просмотра списка результатов используется три режима:


- детальный просмотр;
- табличный просмотр;
- эскизы.



В табличном режиме просмотра результаты поиска можно отсортировать по любому доступному полю.

При необходимости документ может быть открыт в сопоставленном операционной системой приложении.


Документы, требующие дополнительного расследования, могут быть сохранены в файл. В то же время, весь список результатов поиска может быть экспортирован пользователем в указанное место на компьютере.



9 ОНЛАЙН АКТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


Вкладка **Текущая активность** позволяет просматривать информацию об активности сотрудников, в том числе в режиме реального времени.

В окне отображается список сотрудников, фильтры по категориям активности, параметры настроек списка сотрудников, временная шкала активности пользователя, статистика активности пользователя за месяц, а также график его приходов/уходов.



10 КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

Вкладка **Карта расположения сотрудников** отображает в интерактивном виде карту с информацией о местонахождении рабочих станций с установленными агентами.



11 КАРТОЧКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Карточки пользователей предназначены для централизованного хранения данных о пользователях и их контактах.

Карточка пользователя включает в себя:

- общую информацию по выбранному пользователю (с возможностью добавления полей);
- используемые пользователем учетные записи из Active Directory, его контактные данные (e-mail адреса, учетные записи Skype, ICQ, Viber и других мессенджеров, социальных сетей), включая информацию о последней активности;
- связанные с пользователем файлы;
- информацию об эффективности работы пользователя и его последней активности;
- резюме пользователя;
- психологический профиль;
- задачи Task Management, фигурантом которых является данный пользователь;
- инциденты AlertCenter, произошедших с участием пользователя;
- информацию об авторизациях пользователя на различных веб-ресурсах;
- суммарную информацию об активности пользователя за выбранную дату;
- краткие текстовые пометки, оставленные аудиторами.

Карточка пользователя - Консоль аналитика

Поиск Текущая активность Отчеты Карточки пользователей Файловый аудитор Профайл центр Карантин Task Management

Харузаев Александр a.kharuzayev@domain.local

Должность: Генеральный директор
Отдел: Администрация
Компания: ООО "Северовосток НефтегазСтрой"

Телефон: +7 988 542 6645
Email: a.kharuzayev@progressmail.svngn.ru
Мессенджер: Не указано

Группы особого контроля: Не указано
Карточка объединена с: Харузаев Александр Сергеевич, Харузаев Александр Иванович

Общая информация | Отчеты | Активность | Учетные записи и ПК | Резюме | Профайл | Фигурант инцидентов | AlertCenter | Авторизации | Общая активность | Комментарии

Дата рождения: dd.mm.yyyy
Пол: Мужской
Гражданство: Не указано
Семейное положение: Не женат/Не замужем
Количество детей: Не указано
Страна или регион: Россия
Область, край: Московская
Город: Москва
Улица: Лаверушский переулок, д. 168, кв. 533
Почтовый индекс: 119483
Табельный номер: Не указано
Дата приема: 03.09.2020
Дата увольнения: dd.mm.yyyy
Комментарий: Головной московский офис

Телефонные номера
Тип Телефон
Рабочий +7 495 454 1191
Рабочий +7 988 542 6645

Электронная почта
Тип Электронная почта
a.kharuzayev@progressmail.svngn.ru

Мессенджеры
Отсутствуют данные для отображения.

Социальные сети
Отсутствуют данные для отображения.

Прикрепленные файлы
Отсутствуют данные для отображения.

Прочие контакты
Отсутствуют данные для отображения.


Внешние контакты
Пользовательские группы
Группы особого контроля

Сохранить Отмена


12 РАБОТА С ОТЧЁТАМИ

AnalyticConsole подключается к базе данных ReportCenter и интерпретирует полученные сервером данные.


В базовую поставку входит ряд предустановленных шаблонов отчетов.



В дополнение к базовым шаблонам, предусмотрена возможность добавления и настройки новых форматов отчетов.




Помимо пользовательских отчетов, предусмотрена возможность создания автоматических оповещений по активности пользователей и процессов/сайтов.




ПРОСМОТР ОТЧЕТОВ


В окне просмотра отчетов может производиться переключение между режимами отображения в виде таблицы, диаграммы, временного графика или графа отношений.




Консоль аналитика предусматривает возможность детализации отчетов, когда по щелчку мыши возможен переход с одного отчета на связанный с ним другой отчет. При щелчке правой кнопкой мыши по столбцу диаграммы, заголовку строки и столбцу таблицы может открываться контекстное меню со списком связанных отчетов.



Отчеты можно выводить на печать, а также экспортировать в XLS, HTML, TXT, XML, PDF.



Для отдельных отчетов («Поиск по активности пользователей», «Поиск по активности процессов», «Журнал рабочего времени» и др.) число форматов для экспорта увеличено: PDF, HTML, RTF, Excel (в том числе Excel 97-2003 и «Данные в Excel» (данные отчёта без форматирования)), Text, XML, GIF, CSV, ODT, ODS.



13 ФАЙЛОВЫЙ АУДИТОР

Программный продукт Серчинформ FileAuditor позволяет отследить появление конфиденциальной информации на компьютерах пользователей и сетевых ресурсах. В то же время, в режиме реального времени анализируется информация в создаваемых, измененных, перемещенных и удаленных файлах на пользовательских компьютерах.

Консоль аналитика позволяет просматривать дерево контролируемых модулем FileAuditor файлов/папок (в

том числе последние сохраненные версии файлов). Сотрудник службы безопасности может задать для поиска документов конкретный текст, атрибут, директорию, компьютер или их сочетание, что позволяет контролировать в первую очередь критичные данные.

Также существует возможность производить быстрый поиск дубликатов критически важных файлов.

The screenshot displays the FileAuditor console interface. The main window shows a search results table with columns: File, Size, Date, and other attributes. The table lists various files and folders, including 'contacts', 'desktop.ini', 'work', and several documents related to 'Соглашение о сотрудничестве' and 'Договор оказания услуг'. The sidebar on the left contains search filters such as 'Имя файла/папки', 'Компьютер', 'Пользователь', and 'Метки автоматической классификации данных'. The bottom status bar indicates 'Всего загружено: 157', 'Размещено 416 кб, создано 25 узлов', and 'Загрузка файла завершена. Скорость загрузки 0,10 мб/сек'.

14 ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


Вкладка **Профайл центр** используется для работы с психологическими профилями сотрудников.

Система способна построить профиль пользователя на основании генерируемого им цифрового контента – электронной корреспонденции, чатов в личных и корпоративных мессенджерах, таких как Viber, Telegram, WhatsApp, Lync или Skype. Настройка параметров продукта КИБ Серчинформ ProfileCenter (запуск профилирования, остановка, вычитка данных и др.) осуществляется в DataCenter.

В левой части окна расположен список пользователей, позволяющий выбрать конкретного сотрудника либо отфильтровать отображаемый список по определенным характеристикам.

В остальной области окна отображается результат расчета психологического профиля для выбранного пользователя. Психологический портрет сотрудника включает в себя:

- Индивидуальные качества пользователя с выявлением трех из них, наиболее выраженных среди коллег в своем отделе.
- Графическое сравнение противоположных личностных качеств между собой, интенсивность выраженности которых передается уровнем заполненности шкал.
- Вероятность предпосылок для преступного поведения пользователя, нарушения корпоративных правил и норм.
- Количественный показатель амбиций пользователя по 5-бальной шкале и прогнозирование риска нарушения пользователем политик информационной безопасности в связи с этим.
- Базовые ценности индивида, определяемые его психотипом.
- Информация о потенциальных рисках в отношении данного пользователя и рекомендации по дальнейшей работе с ним.



15 КАРАНТИН

SMTP-почта может быть получена посредством службы SmtprRelay, устанавливаемой совместно с сервером EndpointController. При этом для работы с политиками карантина и заблокированными письмами используется приложение AnalyticConsole.

Вкладка **Карантин** предназначена для управления политиками и инцидентами карантина почтовых сообщений.

Функционал AnalyticConsole позволяет:

- добавлять/удалять/переименовывать политики карантина и их критерии поиска,
- импортировать/экспортировать настройки политик карантина,
- экспортировать письма карантина,
- блокировать/разблокировать/отправлять/удалять сообщения, попавшие в карантин,
- отправлять уведомления информационной безопасности в виде электронных писем или с помощью Telegram.

The screenshot displays the 'Quarantine' (Карантин) section of the AnalyticConsole application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Политики карантина', 'Журнал', and 'Библиотека запросов'. The main area shows a table of quarantined emails with columns for status, date, size, sender, recipient, and other details. Below the table, there are filters and a detailed view of a selected email, including its headers and content.

Статус	Дата перехвата	Размер п/и	От кого	Кому	Компьютер	Пользователь	IP-адрес	Тема письма	От IP	Порт	№	Дата	Метод	Месса	Получи	Скрыт
Нераспознанный	02.10.2023 15:04:21	437 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 15:04:21	11.11.1.1	25	46	02.10	<1696	Данчик		
Нераспознанный	02.10.2023 15:03:01	465 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 15:03:01	11.11.1.1	25	45	02.10	<1696	zakaz		
Нераспознанный	02.10.2023 14:58:36	371 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 14:58:36	11.11.1.1	25	44	02.10	<1696	user11		
Нераспознанный	02.10.2023 13:57:24	371 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 13:57:24	11.11.1.1	25	43	02.10	<1696	Данчик		
Нераспознанный	02.10.2023 13:56:29	301 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 13:56:29	11.11.1.1	25	42	02.10	<1696	user11		
Нераспознанный	02.10.2023 13:55:49	359 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 13:55:49	11.11.1.1	25	41	02.10	<1696	user11		
Нераспознанный	02.10.2023 12:44:17	235 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 12:44:17	11.11.1.1	25	40	02.10	<1696	user11		
Нераспознанный	02.10.2023 12:41:57	301 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 12:41:57	11.11.1.1	25	39	02.10	<1696	system		
Отправленный	02.10.2023 12:38:31	387 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 12:38:31	11.11.1.1	25	38	02.10	<1696	system		
Нераспознанный	02.10.2023 12:37:46	219 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 12:37:46	11.11.1.1	25	37	02.10	<1696	user11		
Нераспознанный	02.10.2023 12:36:26	207 B	user11@kaz.com	user10@kaz.com	win22gn.kaz	user11	11.11.1.1	2023-10-02 12:36:26	11.11.1.1	25	36	02.10	<1696	user11		

От кого: user11@kaz.com
Кому: user10@kaz.com
Копия: outuser@mtail.ru
Скрытая копия: zak@kaz.com
Тема письма: 2023-10-02 12:38:31.067257

Критерий поиска: New criterion (Сообщение)

Перезагружено: 02.10.2023 12:38:31
Разблокированные: -
Состояние: письмо отправлено...

16 TASK MANAGEMENT

Вкладка **Task Management** позволяет создавать и управлять задачами, связанными с информационной безопасностью компании.

The screenshot shows the 'Task Management' console interface. It features a top navigation bar with various tabs like 'Поиск', 'Текущая активность', 'Отчеты', etc. The main area displays a table of tasks under the 'ВСЕ ЗАДАЧИ' tab. The table columns include: Тип, ID, Метка, Приоритет, Создано, Автор, Исполнитель, Фигуранты, Статус, Задача, Подзадачи, and R-Vision. A context menu is open for the task 'INC-9 / Утечка данных', showing options like 'Просмотр', 'Отклонить', 'Выполнить', etc.

Тип	ID	Метка	Приоритет	Создано	Автор	Исполнитель	Фигуранты	Статус	Задача	Подзадачи	R-Vision
GEN-10	Проверить	Средний	25.05.22, 10:17:13	Игорь Каверзнев	Матвей Львовский		В работе	Проверить эл. письма бухгалтерии	2/2	✓	
GEN-11		Низкий	25.05.22, 11:06:43	Игорь Каверзнев	Игорь Каверзнев		Отклонено	GEN-10 /Выявить отправителей	0/0		
GEN-12		Средний	25.05.22, 11:10:52	Игорь Каверзнев	Жанна Совеико		Выполнено	GEN-10 /Проверить содержимое писем	0/0		
INC-8	Важно	Высокий	25.05.22, 11:23:56	Игорь Каверзнев	Матвей Львовский		Открыто	Нелояльные сотрудники	0/0		
INC-9	Важно	Срочно	26.05.22, 14:27:11	Матвей Львовский	Игорь Каверзнев		В работе	Утечка данных	1/2	✓	
INC-12		Средний	09.03.23, 13:43:25	admin	Василиан Ремесленн		Отклонено	INC-9 /Установление источника утечки	0/0		
INC-13		Высокий	09.03.23, 14:27:00	admin	Жанна Совеико		В работе	INC-9 /Установление пользователей	0/0		

Задача содержит следующие сведения:

- общие сведения о задаче: наименование задачи, приоритет, описание, срок выполнения, имена автора и исполнителя;
- статус задачи: открыта, находится в процессе выполнения, завершена или отклонена;
- текстовое описание задачи;
- комментарии аудиторов;
- установленную аудитором метку;
- с задачей могут быть связаны **Данные из перехвата**, отображаемые на вкладке **Поиск**;
- в качестве **Фигурантов** указываются сотрудники, причастные к возникновению инцидента. При добавлении к инциденту данных из перехвата, все связанные с ними пользователи будут автоматически указаны в качестве фигурантов задачи ТМ;
- прикрепленные **Документы**, полезные для решения задачи;
- относящиеся к задаче подзадачи, предназначенные для структурирования основной задачи и разделения её на отдельные этапы;
- сведения о связанных инцидентах **R-Vision** и **ГосСОПКА**.

По всем событиям задач (создание, редактирование, смена статуса, удаление и пр.) исполнитель оповещается по электронной почте.