

СЕРЧИНФОРМ DeviceController

КОНТРОЛЬ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Проблема

Одним из самых простых способов хищения информации является копирование данных из локальной сети предприятия на внешние устройства. Это могут быть как CD-/DVD-диски, так и устройства, подключаемые через порты USB.

Блокировка съемных носителей информации в качестве меры защиты от утечек достаточно распространена, однако подобный вариант решения вопроса неблагоприятно влияет на сотрудников, а иногда и вовсе препятствует надлежащему выполнению ими своих рабочих обязанностей.

Решение

Современная система безопасности должна предполагать блокировку доступа к внешним устройствам лишь в исключительных случаях. В штатных условиях все каналы должны быть открыты для передачи информации сотрудниками, но при этом информационные потоки должны подвергаться мониторингу и анализу.

Серчинформ DeviceController – это программный модуль, перехватывающий данные, передаваемые пользователем на внешние устройства, а также отслеживающий сам факт подключения внешних устройств. Перехваченная информация помещается в хранилище, откуда спустя некоторое время она становится доступной для поиска. Таким образом, использование DeviceController позволяет обеспечить контроль над любыми возможными утечками данных через внешние устройства.

В дополнение к этому, Серчинформ DeviceController позволяет ограничить доступ к различным типам внешних устройств, будь то сканеры, модемы, принтеры или жесткие диски.

Преимущества внедрения

Частичная и полная блокировка доступа к устройствам хранения данных. Доступ к USB-флеш-накопителям, внешним винчестерам, картам памяти может быть заблокирован частично, когда данные разрешается использовать для чтения с одновременным запретом всех других операций (создание, копирование, переименование, запись).

Использование «белого списка». Внешние устройства, пользующиеся доверием, могут быть добавлены в «белый список», после чего они будут изъяты из зоны контроля системы безопасности.

Ограничение доступа к папкам и дискам. Программный модуль позволяет разрешить определенным пользователям доступ к содержимому указанных папок и логических дисков (за исключением системного). Всем остальным сотрудникам доступ к этим ресурсам будет запрещен.

Создание теневой копии файлов, хранящихся на подключаемых USB-устройствах. При подключении USB-устройства хранения в отдельном потоке будет запущено копирование с него файлов.

Ограничение объема записываемых данных. DeviceController позволяет ограничить как для всех, так и для отдельных пользователей и компьютеров объем записываемых на USB данных в течение указанного периода времени. Размер данных и временной интервал могут корректироваться.


Блокировка записи на подключаемые USB-устройства. DeviceController ограничивает запись файлов по их содержимому, а также по пользователям (группам), компьютерам.

Гибкая настройка разрешений для различных устройств. DeviceController позволяет одновременно создавать запрещающие правила доступа для одних устройств и разрешающие для других.

Контроль доступа к буферу обмена по его содержимому. DeviceController позволяет управлять доступом к буферу обмена согласно его содержимому.



Схема работы



- Сервер Серчинформ EndpointController устанавливает на рабочие станции локальной сети специальные программные модули-агенты.
- Агенты перехватывают отправленные на внешние устройства файлы и помещают их в специальное хранилище на сервере EndpointController.
- Хранилище DeviceController индексируется приложением SearchServer. Индекс – особая структура, необходимая для быстрого поиска по перехваченным документам.
- Компонент AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы DeviceController по списку настроенных политик безопасности и оповещает сотрудника службы безопасности об инцидентах.
- Клиент AlertCenter предоставляет возможность просмотра инцидентов.
- Для выполнения поисковых запросов по индексам перехваченных документов и базам данных произведенных файловых операций используется приложение Серчинформ AnalyticConsole или WebAnalytic. С помощью клиента можно просмотреть историю активности пользователей и сделать срез по дате и времени, имени домена, пользователю домена, имени компьютера, типу использованного устройства и другим атрибутам.

Поиск Текущая активность Отчеты Карточки пользователей Файловый аудитор Профайл центр Карантин Task Management

Группы: <Не выбрано>

Данные перекрываются

☐ Относительное время ☐ За период ☒ Не задано

☒ Пользователи

☒ Поиск фразы

Введите строку для поиска

план

☐ Искать последовательность символов

☐ Все введенные фразы должны быть в результате

Параметры

Поиск с морфологией

☐ Все слова должны быть в результате

☐ Поиск с опечатками

☐ Искать одинаковые по написанию символы

☐ Поиск с транслитерацией

☐ Переводчика из неверной кодовой страницы

☐ Стигматизация

Поиск во всем

☐ Фразовый поиск

☐ Соблюдать порядок слов

Число пропущенных слов

Меньше Больше

Не меньше 1 слов из фразы

Относительно начала документа:

☐ Поиск в найден... Очистить Найти

Показано документов: 7 (7)

Фильтр по типам: Все результаты Табличный вид Экспорт списка Планк похожих Переходы к ноду Свойства пользователя...

Перетащите сюда заголовок поля для группировки

#	ID	Дата/Время	Тип файла	Домен	Компьютер	Пользователь	IP	Размер	Имя файла	Тип устройства	Имя устройств
1		14.12.2017 17:00:05		company.com	Ivanov, company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	739 KБ	E:\plan_po_marketing.doc	USB	Silicon-Power
2		14.12.2017 17:00:05		company.com	Ivanov, company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	1,68 MB	E:\ynok_podshipnikov_201...	USB	Silicon-Power
3		13.12.2017 11:37:34		company.com	Ivanov, company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	13,3 KB	E:\Marketingoviy Inter...	USB	Silicon-Power
4		13.12.2017 11:37:34		company.com	Ivanov, company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	185 KB	E:\Marketing-plan komp...	USB	Silicon-Power
5		13.12.2017 11:37:34		company.com	Ivanov, company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	15,5 KB	E:\Gosodoi otchet_2017.d...	USB	Silicon-Power
6		12.12.2017 13:09:52		company.com	Ivanov, company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	21,6 KB	E:\Plan Marketinga.docx	USB	Silicon-Power
7		11.12.2017 18:15:12		company.com	Ivanov, company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	265 KB	E:\Стратегический план н...	USB	Silicon-Power

Страница: 1 / 1

Переносить текст по словам

1 из 13

ВВЕДЕНИЕ

Целью маркетингового плана на 2011 год является разработка ключевых мероприятий в области маркетинга посредством разработки маркетинговой стратегии основой для разработки является исследование ведущих зарубежных и отечественных ученых и практиков: А. В. Давидова, М. А. Обищенко.

Объектом маркетингового планирования является сама структура Холдинговой компании "ТЕКО-Днепропетровск" в разрезе продолжения Торгового Дома в работе использования показателей работы ОАО «Днепропетровск», ООО «ТЕКО» и ООО «Торговый Дом «ТАС», отчеты о деятельности предприятий ООО «Маркетинговий план» направлен на достижение следующих целей:

- повышение контролируемой доли рынка;
- предвидение требований потребителей;
- выпуск продукции более высокого качества;
- обеспечение согласованных сроков поставок;
- установление уровня цен с учетом условий конкуренции;
- поддержание репутации фирмы у потребителей.

Настоящий маркетинговый план построен по принципу скользящего планирования, предусматривающий ежеквартальную корректировку показателей.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Маркетинговый план Холдинговой Компании на 2002 год базируется на результатах анализа предприятий холдинга, внутреннего рынка Украины: В настоящее время в Украине насчитывается около 20 промышленных предприятий по производству метизов. В среднем в год производится около 10 000 тонн метизов украинского производства, постепенно увеличиваясь за счет повышения активности потогонных ряда международных организаций, в предстоящее десятилетие мировое потребление продукции из черных металлов будет возрастать.

Родной формат Только текст Атрибуты

Всего отбора: 0 сек.

Минимальные системные требования

	Сервер	Рабочая станция с агентом
Процессор	2-ядерный частотой 2,5 ГГц	4-ядерный частотой 2 ГГц
Оперативная память	4 ГБ	4 ГБ
Жесткий диск	500 ГБ	от 3 ГБ свободного пространства
Сетевая карта	100 Мбит/с	100 Мбит/с
Операционная система ¹	Windows Server 2012 R2	Windows 7 x32/x64

Для работы в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД одной из следующих версий:

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 и выше;
- PostgreSQL (PostgreSQL PRO) 14 и выше.

Поддерживаемые операционные системы

Сервер	Рабочая станция с агентом	
	<u>ОС Windows:</u>	
Windows Server 2022	Windows Server 2022	Windows 11 x64
Windows Server 2019	Windows Server 2019	Windows 10 x32/x64
Windows Server 2016	Windows Server 2016	Windows 8, 8.1 x32/x64
Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012 / 2012 R2*	Windows 7 x32/x64 ²
	Windows Server 2008 R2*	
	<u>ОС Linux</u> (поддерживаются только 64-битные версии):	
	AltLinux 8 СП ³ , 9, 10;	
	Astra Linux Special Edition 1.6 ⁴ («Смоленск»); Special Edition 1.7 («Орёл», «Воронеж», «Смоленск»); Special Edition 1.8; Common Edition 2.12;	
	CentOS 8;	
	RedOS 7.3.2, 8;	
	Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04.	

Серверы и рабочие станции на базе Windows должны иметь последние обновления операционной системы.

¹ На компьютерах с установленными компонентами (в т.ч. агентами) КИБ необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

* С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данных платформах сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

² С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

³ Агент Alt Linux 8 СП совместим с агентом Alt Linux 9, поэтому для установки агента используется дистрибутив Alt Linux 9.

⁴ Агент Astra Linux 1.6 совместим с агентом Astra Linux 2.12, поэтому для установки используется дистрибутив Astra Linux 2.12.