

СЕРЧИНФОРМ FTPCONTROLLER

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения.....	2
2	О продукте	3
3	Схемы работы	4
	Перехват на уровне рабочих станций	4
	Перехват на уровне сетевых шлюзов.....	4
4	Установка	5
	Устанавливаемые модули EndpointController.....	5
5	Технические характеристики.....	6
	Использование индексов.....	6
	Масштабируемость системы.....	6
	Поисковые возможности.....	6
	Автоматическое выявление нарушений политик ИБ	6
6	Системные требования.....	7
	Минимальные аппаратные требования	7
	Программные требования.....	7
7	Поисковый клиент	8
	Текстовый поиск	9
	Поиск по комбинации фраз	9
	Поиск похожих.....	9
	Поиск по атрибутам	9
	Поиск по словарю.....	9
	Поиск по форме	9
	Поиск по номеру телефона	9
8	Интеграция с AlertCenter	10

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агенты – модули, устанавливаемые на рабочие станции для перехвата данных и передачи результатов перехвата серверу управления EndpointController.

Атрибутный поиск – поиск по формальным признакам перехваченных документов, таким как дата, имя пользователя, IP- или MAC-адрес пользователя и т.д.

Индекс – структура, используемая для быстрого поиска по перехваченным документам.

Инцидент – факт нарушения настроенных политик безопасности.

Клиент – приложение, используемое для поиска по индексу и просмотра перехваченных документов.

Консоль администрирования – графический интерфейс сервера Серчинформ EndpointController.

Поиск похожих – технология, обеспечивающая поиск документов, похожих по содержанию. В ходе поиска похожих документов, текстовый запрос сравнивается с каждым проиндексированным документом. Документы, похожие по содержанию на запрос фильтруются по степени сходства или «релевантности».

Поиск по словарю – вид поиска, при котором все документы в индексе проверяются на наличие в них содержимого из указанного тематического словаря.

Полнотекстовый поиск – поиск по ключевым словам и выражениям. Искомые слова могут быть расположены в любом месте документа.

Сервер индексации – приложение Search Server, выполняющее инкрементальное индексирование новых данных и поддерживающее индексы в актуальном состоянии.

Сервер управления – серверное приложение Серчинформ EndpointController, обеспечивающее централизованную обработку перехваченных документов и их запись в файловое хранилище.

Политика безопасности – настроенный набор поисковых запросов (критериев поиска), выявляющих факты нарушения данной политики.

Уведомление – сообщение, автоматически отправляемое модулем AlertCenter на электронный адрес сотрудника службы безопасности.

Продукт **Серчинформ FTPController** предназначен для мониторинга документов, переданных или загруженных по FTP-соединению. FTPController обеспечивает:

- Перехват документов, загруженных или переданных как по обычному FTP-соединению, так и по зашифрованному SSL-соединению (при работе по схеме перехвата на уровне рабочих станций);
- Поиск по тексту перехваченных документов;
- Поиск по формальным признакам перехваченных документов;
- Автоматизированный анализ перехваченных документов на предмет нарушений политик безопасности и оповещение сотрудников службы безопасности о выявленных инцидентах.

Блокировка FTP-соединений не осуществляется, только мониторинг.

2 О ПРОДУКТЕ

Особенности решения:

- клиент-серверная архитектура;
- перехват FTP-трафика:
- при помощи агентов, установленных на рабочие станции пользователей;
- через сетевые шлюзы методом зеркалирования трафика;
- возможность поиска по всей базе документов, проиндексированной при помощи Search Server;
- поддержка четырех видов текстового поиска, в том числе запросов с использованием запатентованной технологии «Поиск похожих»;
- автоматизация выполнения поисковых запросов, генерация инцидентов и отправка уведомлений в случае нарушения политик информационной безопасности.

Компоненты **FTPController**:

- **EndpointController**;
- **Search Server**;
- **AlertCenter**;
- **DataCenter**;
- **AnalyticConsole**.

EndpointController – предназначен для:

- установки агентов на рабочие станции пользователей, обработки перехваченной агентами информации и записи данных в базу данных. Сервер EndpointController позволяет подключать/отключать агенты, производить их настройку на рабочих станциях, а также производить настройку подключения к проиндексированным данным;

перехвата трафика на уровне сетевых шлюзов и передачи данных серверу баз данных. Сервер управления нужно установить на компьютер, на который зеркалируется трафик с сетевого коммутатора. При использовании программного маршрутизатора (роутера) предпочтительным вариантом решения будет установка сервера управления непосредственно на программный сетевой шлюз, что позволит обойтись без зеркалирования трафика.

Search Server – компонент, обеспечивающий индексацию перехваченных документов в файловом хранилище. Благодаря использованию индексов, многократно ускоряется доступ к данным. Использование индексов и уникальных запатентованных поисковых алгоритмов обеспечивает высокую скорость и точность поиска.

Серчинформ AnalyticConsole – предназначен для поиска по индексу, получения результатов поиска и просмотра обнаруженных документов. Используются следующие виды текстового поиска: полнотекстовый поиск, фразовый поиск, поиск по словарю и поиск похожих, а также ряд дополнительных функций и настроек, доступных в клиентской части.

AlertCenter – модуль, предназначенный для автоматизации процесса проверки, а именно: настройки расписания проверок, редактирования политик безопасности и доставки уведомлений администратору системы в случае обнаружения нарушений политик безопасности.

DataCenter – модуль, предназначенный для управления всеми индексами и базами данных, которые были созданы компонентами системы безопасности.

3 СХЕМЫ РАБОТЫ

Выделяется две схемы осуществления перехвата FTP-трафика модулем FTPController:


- на уровне рабочих станций посредством агентов;
- на уровне сетевых шлюзов.

Работа с использованием **службы перехвата на агентах** позволяет осуществлять контроль за терминальными устройствами по RDP-соединению, а также осуществлять мониторинг шифрованного трафика.

Преимущество схемы работы с использованием **службы сетевого перехвата** состоит в отсутствии необходимости устанавливать на рабочие станции сети агенты.


ПЕРЕХВАТ НА УРОВНЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

- Сервер Серчинформ EndpointController устанавливается на рабочие станции сети специальные модули-агенты;
- Агенты производят теневое копирование отправленных и полученных по FTP-соединению документов и передают их серверу EndpointController, который помещает перехваченные данные в файловое хранилище;
- Файловое хранилище индексируется приложением Search Server, после чего перехваченная информация становится доступной для полнотекстового поиска;
- Компонент AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы FTPController по списку настроенных политик безопасности и оповещает сотрудника службы безопасности об инцидентах;
- Для выполнения поисковых запросов по базе перехваченных документов используется приложение AnalyticConsole.



ПЕРЕХВАТ НА УРОВНЕ СЕТЕВЫХ ШЛЮЗОВ

- Сервер EndpointController перехватывает входящий и исходящий FTP-трафик на сетевом адаптере с функцией зеркалирования. Возможна фильтрация данных по имени пользователя домена, компьютеру, IP- и MAC-адресам;
- Сервер Серчинформ EndpointController помещает перехваченные данные в файловое хранилище;
- Файловое хранилище индексируется при помощи компонента Search Server;
- Компонент AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы FTPController по списку настроенных политик безопасности и оповещает администратора об инцидентах;
- Для выполнения поисковых запросов по базе перехваченных документов используется приложение AnalyticConsole.



4 УСТАНОВКА

Для установки FTPController используются следующие дистрибутивы:

- **DataCenter;**
- **Search Server;**
- **EndpointController;**
- **AlertCenter;**
- **AnalyticConsole.**

Дистрибутив Search Server используется для установки сервера индексации.

Дистрибутив EndpointController используется для установки соответствующих серверов управления.

Дистрибутив AlertCenter используется для установки серверной и клиентской частей AlertCenter.

Дистрибутив DataCenter используется для установки серверной и клиентской частей DataCenter.

Дистрибутив Серчинформ AnalyticConsole используется для установки поискового клиента.

Установка и настройка FTPController производится в следующем порядке:

1. Сервер **DataCenter**;
2. Клиент **DataCenter**;
3. Сервер **Search Server**;
4. Сервер **EndpointController**;
5. Сервер **AlertCenter**;
6. Клиент **AlertCenter**;
7. **AnalyticConsole.**


УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ МОДУЛИ ENDPOINTCONTROLLER

Запустите дистрибутив Серчинформ EndpointController. Для перехвата трафика на агентах отметьте к установке в группе **Компоненты EndpointController**:

- **Серверные модули;**
- Модуль контроля FTP-трафика **FTPController**.

Для контроля трафика посредством сетевого перехвата отметьте для установки в группе **Компоненты сетевого перехвата**:

- **Сетевой перехват;**
- Протокол **FTP**.
- **Драйвер ssnif.**



Для любой устанавливаемой службы необходимо отметить для установки **Консоль администратора**.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения эффективной работы системы в корпоративных сетях особенно важны следующие аспекты:

- использование индексов;
- масштабируемость системы;
- развитые поисковые возможности;
- автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ

Характеристика	Значение
Скорость индексирования текста ¹	10-30 Гб/час
Индексирование вложенных файлов	Файлы MS Office: DOC, DOCX, DOT, DOCM, DOTX, DOTM, XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, XLTM, XLT, PPT, POT, PPTX, PPTM, POTX, POTM, PPSX, PPS, PPSM, RTF, VSD, VST, VSDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSS, MPP Базы данных: MDB, ACCDB Файлы Internet: HTM, HTML, SHTML, CSS, JS, MAFF Электронные сообщения: MSG, EML, PST, OST Программные файлы MS Windows: TXT, CSV, PDF, DJVU, XML, LST, CHM, BAT, LOG, INI, WRI, MHT, HLP, C2V, SVG, FB2, FR3 Архивы и сжатые файлы: 7Z, ARJ, RAR, ZIP, JAR, TAR, ISO, GZ, GZIP, TGZ, TPZ, CAB, LZH, LHA, Z, TAZ, LZMA, BZ2, BZIP2, TBZ2, TBZ, HFS, 001 Файлы языков программирования: JAVA, PAS, DFM, DPR, BAS, CPP, HPP, C, C++, H, CS, SQL, JSP, ASP, ASPX, PHP, SH, WSDL, PY, PL, INC, VB, VBS, XLA, CMD Файлы PowerBuilder: SRA, SRJ, SRW, SRU, SRM, SRS, SRF, SRD, SRQ, SRP Аудио/видео файлы: MP3, AVI, WAV, FLAC, Opus Файлы OpenOffice: SXW, STW, ODT, ODS, SXC, OTT, OTS, FODT, ODP, STC, ODF, ODG Файлы CAD: DWG, DXF Графические форматы: JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, PNG, GIF, PSD Старые текстовые форматы: LEX, ASC
Обновление индекса	Инкрементальное. Индексируются только документы, измененные или созданные с момента предыдущего индексирования.
Скорость поиска (по одному индексу на один запрос)	~ 1 с.
Объем индекса	10-25% размера проиндексированных файлов, но не менее 65 MB.

¹ Скорость индексирования падает при включенном распознавании текста в графических документах. Распознавание одного графического документа обычно занимает 0,5 – 10,0 с.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

При высокой загрузке системы вычислительных мощностей системы может оказаться недостаточно. Поэтому важной особенностью решений на базе Search Server является *масштабируемость* – способность увеличения производительности пропорционально дополнительным ресурсам.

Для работы при высокой нагрузке сети (при большом количестве рабочих станций и большого трафика) можно использовать следующие возможности системы:

- Установка сервера Серчинформ EndpointController, сервера базы данных и компонента Search Server на отдельные компьютеры;
- Установка нескольких серверов Серчинформ EndpointController в сети компании.

ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Продукт Серчинформ FTPController обладает обширными поисковыми возможностями. Подробно эти возможности описываются в разделе **7 «Поисковый клиент»** настоящего документа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИК ИБ

Продукт Серчинформ FTPController обеспечивает автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности. Данная функциональность подробно описывается в разделе **8 «Интеграция с AlertCenter»** настоящего документа.

6 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер

EndpointController ²

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для ОС и очереди перехвата: не менее 100 ГБ.

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 2 ГБ;
- Свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ.

Рабочая станция с агентом ³

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для установки и работы агента: не менее 3 ГБ.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы FTPController в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД следующих версий:

СУБД

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 или выше;
- PostgreSQL (PRO) 14 или выше.

Компоненты FTPController могут работать под управлением следующих операционных систем семейства Windows:

Плат- формы ⁴

Компоненты	7	8, 8.1	2008	10	11	2012/	2016	2019	2022
CloudController	x32/x64	x32/x64	R2	x32/x64	x64	2012 R2			
Сервер EndpointController						-/+	+	+	+
Сервер AlertCenter						-/+	+	+	+
Клиент AlertCenter		+		+	+	+	+	+	+
AnalyticConsole	-/+	+		+	+	+	+	+	+
Агент EndpointController	+ ⁵	+	+*	+	+	+*	+	+	+

Агенты EndpointController также поддерживают перехват на следующих ОС семейства Linux (поддерживаются только 64-битные версии):

- AltLinux 8 СП x64;
- AltLinux 9 x32/x64;
- AltLinux 10 x64;
- Astra Linux 1.6 x64 (сборка "Смоленск"), 2.12 x64 (сборка "Опел"), Special Edition 1.7 x64, 1.8 x64;
- CentOS 8 x64;
- RedOS 7.3 x64;
- RedOS 8 x64;
- Ubuntu 20.04 x64, 22.04 x64, 24.04.

² Данная конфигурация может быть недостаточной для сетей с интенсивным сетевым трафиком. За дополнительной информацией обращайтесь к техническим специалистам компании Серчинформ.

³ Приведенные минимальные требования актуальны для операционной системы Windows 7.

⁴ Серверы и рабочие станции на платформе Windows должны иметь последние обновления операционной системы.

⁵ С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

* С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

7 ПОИСКОВЫЙ КЛИЕНТ

Приложение Серчинформ AnalyticConsole предназначено для формирования, выполнения поисковых запросов и просмотра перехваченных документов. Поиск производится по индексам.

К серверу индексации может быть привязан один или несколько индексов FTPController. Если индексов несколько, то при помощи клиента можно выбрать требуемые и перенести их в одну группу. После подключения к индексу система будет готова к выполнению поисковых запросов.

The screenshot displays the 'Search - Консоль аналитика' application. The top navigation bar includes 'Поиск', 'Текущая активность', 'Отчеты', 'Картонки пользователей', 'Файловый аудитор', 'Профайл центр', 'Карантин', and 'Task Management'. The main interface is divided into a left sidebar with search filters and a central area showing search results and a document preview.

Search Filters (Left Sidebar):

- Группы:** <Не выбрано>
- Фильтр по типам:** Все результаты
- Данные переключения:**
 - ☐ Относительное время
 - ☐ За период
 - ☒ Не задано
- Поиск фразы:**
 - ☐ Поиск по комбинации фраз
 - ☐ Поиск по словарию
 - ☐ Поиск по номеру телефона
 - ☐ Поиск по форме
- Общие:**
 - ☐ Имя компьютера
 - ☐ Домен
 - ☐ IP-адрес
 - ☐ MAC-адрес
 - ☐ Показать все...
- FTP:**
 - ☐ Направление
 - ☐ FTP сервера
 - ☐ FTP логины

Search Results Table (Center):

#	№	Дата/Время	Тип файла	Домен	Компьютер	Пользователь	Размер	Имя файла	<->	FTP сервер	FTP логин
1		12.09.2011 17:51:06		company.com	savchik	Николай Савчук (savchik@company.com)	61,5 KB	docs/Организация многоф...	<-	192.168.1.1	savchik
2		01.09.2011 9:08:48		company.com	savchik	Николай Савчук (savchik@company.com)	84,5 KB	docs/Оценка рынка Росси...	->	192.168.1.1	savchik
3		07.09.2011 15:23:49		company.com	savchik	Николай Савчук (savchik@company.com)	98,0 KB	docs/Сервис программиро...	->	192.168.1.1	savchik
4		11.09.2011 8:35:27		company.com	tolkach	Александр Толкач (tolkach@company.com)	61,5 KB	docs/Организация многоф...	<-	192.168.1.1	tolkach
5		09.09.2011 15:59:01		company.com	tolkach	Александр Толкач (tolkach@company.com)	84,5 KB	docs/Оценка рынка Росси...	->	192.168.1.1	tolkach
6		15.09.2011 18:20:40		company.com	tolkach	Александр Толкач (tolkach@company.com)	98,0 KB	docs/Сервис программиро...	->	192.168.1.1	tolkach
7		13.09.2011 18:49:42		company.com	golvygo	Нина Гольго (golvygo@company.com)	61,5 KB	docs/Организация многоф...	<-	192.168.1.1	golvygo
8		12.09.2011 10:00:32		company.com	golvygo	Нина Гольго (golvygo@company.com)	84,5 KB	docs/Оценка рынка Росси...	->	192.168.1.1	golvygo
9		08.09.2011 12:39:11		company.com	golvygo	Нина Гольго (golvygo@company.com)	98,0 KB	docs/Сервис программиро...	->	192.168.1.1	golvygo
10		11.09.2011 8:13:55		company.com	chizik	Валентин Чижик (chizik@company.com)	61,5 KB	docs/Организация многоф...	<-	192.168.1.1	chizik
11		01.09.2011 16:00:07		company.com	chizik	Валентин Чижик (chizik@company.com)	84,5 KB	docs/Оценка рынка Росси...	->	192.168.1.1	chizik
12		07.09.2011 9:27:13		company.com	chizik	Валентин Чижик (chizik@company.com)	98,0 KB	docs/Сервис программиро...	->	192.168.1.1	chizik
13		07.09.2011 12:02:58		company.com	polyk	Федор Поляк (polyk@company.com)	61,5 KB	docs/Организация многоф...	<-	192.168.1.1	polyk
14		13.09.2011 8:56:11		company.com	polyk	Федор Поляк (polyk@company.com)	84,5 KB	docs/Оценка рынка Росси...	->	192.168.1.1	polyk

Document Preview (Right):

Оценка рынка России

В наших расчетах будем предполагать, что увеличение рынка останется неизменным, а в 2009 году и далее изменится и станет очень большим на наш взгляд, в том числе и из-за законов расширяющих емкость рынка, что описано в этом разделе.

1.Лета

По предварительным прогнозам компании 1Лета суммарный объем рынка за 2007 год составил около 430 миллионов условных единиц. Прогноз же среднегодового роста порядка 50 процентов. (www.1leta.ru/news/?year=2008&month=07&mid=488446031153, www.1leta.ru/files/research_1s_2008.pdf)

Если же нам предположить, что увеличение в 50 процентов сохранится, то исходя из информации компании 1Лета объем рынка в 2011 году составит приблизительно 2 миллиарда долларов.

ИДС

Клиентское приложение поддерживает следующие виды поиска по тексту документов:

- полнотекстовый поиск;
- фразовый поиск;
- поиск по словарю;
- поиск по форме;
- поиск по номеру телефона;
- поиск похожих по содержанию документов.

Поддерживается морфологический поиск по словоформам: машина, машины, машине и т.д.

Дополнительно к этому, доступен поиск по атрибутам: дате, пользователю домена, имени компьютера, направлению передачи и др.

Большое количество результатов поиска можно сужать с помощью фильтрации данных.

ТЕКСТОВЫЙ ПОИСК

Цель текстового поиска – обнаружение документов, содержащих ключевые слова и выражения. Система обеспечивает гибкую настройку условий поиска:

- **Полнотекстовый поиск** – Простейший вид поиска, позволяющий находить документы, содержащие ключевые слова, их словоформы и синонимы, вне зависимости от их места в документе;
- **Фразовый поиск** – поиск по ключевым словам с учетом их взаимного расположения. Для эффективного определения подозрительных документов, зачастую требуется анализировать документы не по отдельным словам, а по словосочетаниям, например, ФИО, или по устоявшимся определениям. Фразовый поиск имеет очевидные преимущества – возможность задать порядок слов и расстояние между ними. Данный вид поиска позволяет исключить документы, содержащие слова запроса, беспорядочно разбросанные по тексту документа.

ПОИСК ПО КОМБИНАЦИИ ФРАЗ

Поиск по комбинации фраз позволяет обнаружить документы, содержащие фразы с учетом их положения относительно друг друга.

ПОИСК ПОХОЖИХ

Данный вид поиска основывается на запатентованном алгоритме «Поиск похожих» и позволяет отслеживать конфиденциальные данные даже в том случае, если текст документа был предварительно отредактирован. В качестве поискового запроса можно использовать как фрагменты текста, так и документы целиком. В результате поиска идентифицируются документы, содержащие запрос целиком или похожие на текст запроса. Документы, обнаруженные в результате поиска, фильтруются по степени сходства («релевантности»). Пользователь может настроить минимальное значение релевантности, при котором документ попадет в выдачу клиента.

ПОИСК ПО АТТРИБУТАМ

Поиск можно ограничивать по различным атрибутам документа:

- дате/времени перехвата файла;
- имени домена;
- направлению передачи;
- доменному имени пользователя;
- имени компьютера;
- адресу FTP-сервера и используемому логину;
- размеру, типу и имени документа.

ПОИСК ПО СЛОВАРЮ

Поиск по тематическим словарям позволяет отыскивать документы, относящиеся к определенной тематике. В редактор параметров поиска вводится некоторое количество слов, относящихся к заданной теме (например, теме наркомании, алкоголизма, денежных долгов и т.д.) и по данному словарю опрашиваются выбранные индексы. Также можно вставить готовый словарь из файла.

ПОИСК ПО ФОРМЕ


Поиск по заполненным формам позволяет отыскивать такие шаблонные документы, как анкета, резюме и др. документы, в которых значения полей удовлетворяют заданным.

ПОИСК ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Предназначен для обнаружения документов, содержащих телефонные номера. Поиск может осуществляться как по частично, так и целиком указанному номеру, а также с учетом выбранного шаблона.

8 ИНТЕГРАЦИЯ С ALERTCENTER

Компонент AlertCenter предназначен для автоматической генерации инцидентов и доставки уведомлений об обнаруженных нарушениях политик безопасности. Политики задаются в AlertCenter и представляют собой совокупность настроек, позволяющих привязывать индексы к единому набору критериев поиска, списков исключений пользователей, расписаний и получателей уведомлений. Критерии поиска могут предполагать поиск по ключевым словам, по атрибутам, по нескольким словам, по цифровым отпечаткам, по регулярным выражениям и т.д. Контролю подвергается вся информация в указанных индексах, независимо от способа перехвата. Поддерживаются протоколы всех приложений «Контура информационной безопасности Серчинформ», в том числе FTPController.



AlertCenter поддерживает не только фразовый поиск с широкими возможностями настройки, но и уникальную функцию «поиска похожих». В случае обнаружения документов с критичной информацией, по электронной почте высылаются сообщения, содержащие ссылку на выявленный документ и список ключевых фраз.

Функции AlertCenter:

- настройка списка политик безопасности для поиска критичной информации в перехваченных документах:
 - поиск по тексту сообщений и файлов: слова и словосочетания в целых документах (полнотекстовый поиск); слова и словосочетания в отдельных предложениях (фразовый поиск); целый текст в качестве запроса (поиск похожих);
 - поиск по атрибутам сообщений и файлов: дата, размер, имя файла, пользователь домена и другие формальные признаки;
 - поиск нераспознанных документов – документы, из которых не удалось извлечь текст;
 - поиск по словарю: формирование набора слов определенной тематики, позволяющего быстро отыскивать документы по заданной теме (например, бухгалтерский учет, лицензии, авторское право);
 - сложные запросы – комбинирование нескольких простых запросов для текста, атрибутов и нераспознанных документов;
 - запросы с регулярными выражениями – поиск критичной информации по одному или нескольким шаблонам. Примеры шаблонов: Ф.И.О., телефонный номер в международном формате, номер кредитной карточки, ИНН и др.;
 - Запросы с цифровыми отпечатками – сравнение всех перехваченных документов с набором документов-образцов;
- настройка и использование синонимических рядов;
- настройка списков исключений пользователей («белые» и «черные» списки);
- подключение индексов FTPController;
- автоматическая генерация инцидентов – фактов нарушения принятых политик безопасности;
- отправка сотруднику службы безопасности уведомлений при обнаружении нарушений политик безопасности.
- поиск нарушений политик информационной безопасности в новых данных согласно настроенному расписанию.

Вне зависимости от того, отправлено уведомление об инциденте на электронную почту или нет, все инциденты сохраняются в журнал инцидентов AlertCenter. Поэтому работу с результатами можно производить как по ссылкам в отправленных по электронной почте уведомлениях, так и в клиенте AlertCenter.

Уведомления включают в себя ссылки на:

- просмотр инцидента при помощи клиента AlertCenter;
- просмотр сработавших критериев поиска при помощи клиента AlertCenter;
- просмотр найденных документов в приложении Серчинформ AnalyticConsole.

В дополнение к этому, тема сообщения указывает на дату и время проверки.

Ссылка на просмотр инцидента открывается в узле «Политики безопасности» на вкладке «Инциденты» клиента AlertCenter.

The screenshot shows the AlertCenter application window. On the left is a tree view of security policies. The main area displays a table of incidents. Below the table, a document is previewed, showing a bar chart and text analysis.

Метки	ID Инцидента	Дата проверки	Критерий поиска	Индекс	Компьютер	Название документа	Размер
	166	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важнос...	EC_Mail	savchik.comp	Маркетинговое исследование по...	1,4 MB
	163	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важнос...	EC_Mail	savchik.comp	DLP-рынок России инвестир...	106,67 KB
	157	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важнос...	EC_Mail	savchik.comp	Маркетинговое исследование 6...	1,19 MB
	156	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важнос...	EC_Mail	savchik.comp	Маркетинговое исследование 7...	1,17 MB
	150	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важнос...	EC_Mail	savchik.comp	Маркетинговое исследование 3...	1,1 MB
	162	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важнос...	EC_Mail	savchik.comp	Анализ рынка антивирусной заш...	73,58 KB
	161	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важнос...	EC_Mail	savchik.comp	Анализ рынка антивирусной заш...	112,12 KB

Документ N92 из 684. Открыть документ с помощью AnalyticConsole

От кого: savchik@gmail.com
Кому: nonamekonkurent@mail.ru
Тема: Re: hello

Имея на руках данные по динамике DLP-рынка за несколько лет, открывается уникальная перспектива, которую невидно, если пошагово рассматривать изменения рынка из года в год (Y2Y).

Документ открывается в сопоставленном операционной системой приложении двойным щелчком мыши по имени документа.

Просмотр параметров критерия поиска открывается двойным щелчком по названию критерия в списке инцидентов.

The screenshot shows the 'Сложный запрос' (Complex Query) dialog box. It contains fields for 'Название' (Name) and 'Комментарий' (Comment). Below these are checkboxes for 'Искать в документах не старше' (Search in documents not older than) and '90' days. A list of search criteria is shown on the left, and a table of criteria is on the right.

Символ	Название	Тип	Описание
A	10_Персональные данные	Фразовый поиск	"Адрес прописки, Телефон, Паспортные ..."
B	Регулярные	Поиск по регулярным	Search "Перданные"
C	Быстрое исключение: poluk@com...	Поиск по атрибутам: Общие	Доменный пользователь: poluk@comratu...