

СЕРЧИНФОРМ HTTPCONTROLLER

КОНТРОЛЬ ДАННЫХ,
ОТПРАВЛЯЕМЫХ В БЛОГИ, ЧАТЫ, СОЦСЕТИ, НА ФОРУМЫ

Проблема

Социальные сети и блоги стремительно развиваются в последние годы. С одной стороны, они помогают поиску необходимых кадровых ресурсов, изучению потенциальных партнеров по бизнесу и набору персонала. Это помогает компаниям критически и по-новому взглянуть на себя. С другой стороны, использование новых способов коммуникации приводит к росту уязвимости. Сотрудники могут использовать социальные сети, блоги, чаты для незаконных действий, способных причинить урон репутации и финансовой деятельности компании.

При обмене информацией по HTTP-протоколам могут использоваться различные типы интернет-ресурсов, но их объединяет использование веб-форм:

- блоги;
- интернет-форумы;
- формы обратной связи;
- веб-чаты;
- социальные сети.

Данные средства доступны всем. Учитывая то, что веб-браузеры установлены на каждой машине, а веб-клиенты не требуют установки, возможностям потери информации по HTTP-протоколу следует уделять особое внимание.

Решение

Модуль **Серчинформ HTTPController** предназначен для опционального перехвата сообщений, передаваемых по HTTP-протоколу. через интернет-форумы, блоги, чаты, социальные сети, формы обратной связи.

Преимущества внедрения

Контроль над качеством работы сотрудников является важным процессом в организации работы каждого предприятия. Одной из составляющих этого контроля является мониторинг онлайн-общения сотрудников.

Помимо обычных сообщений **HTTPController перехватывает данные, передаваемые по защищенному HTTPS-соединению:**

- при работе по схеме перехвата на уровне рабочих станций защищенный SSL-трафик перехватывается агентами без ограничений;
- при работе по схеме перехвата на уровне сетевых шлюзов перехват SSL-трафика возможен только при условии использования прокси-серверов, позволяющих контролировать SSL-трафик.

Удобный и быстрый поиск по сообщениям и файлам, переданным по HTTP-протоколу, богатство поисковых функций, клиент-серверная архитектура приложения и гибкая система разграничения прав доступа к данным делают HTTPController отличным решением для корпоративного сектора.



searchinform.ru




+7 (495) 721-84-06



info@searchinform.ru


Схемы работы

ПЕРЕХВАТ НА УРОВНЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ



- На компьютеры локальной сети устанавливаются агенты. Перехват данных производится на уровне рабочих станций. При работе в терминальных сессиях (по RDP-соединению) агенты вместо рабочих станций устанавливаются на терминальные серверы.
- Агенты перехватывают передаваемые по протоколу HTTP сообщения и передают информацию серверу EndpointController.
- Данные сохраняются в базу данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL.
- Для быстрого поиска документов база данных индексируется модулем SearchServer.
- Сервер AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы HTTPController по списку настроенных политик безопасности и оповещает сотрудника службы безопасности об инцидентах.
- Для выполнения поисковых запросов по базе перехваченных документов, а также для построения отчетов используется приложение AnalyticConsole или WebAnalytic.

ПЕРЕХВАТ НА УРОВНЕ СЕТЕВЫХ ШЛЮЗОВ



- Сервер EndpointController перехватывает сообщения, отправляемые пользователем с рабочих станций при помощи POST-форм. Возможна фильтрация трафика HTTP-сообщений по имени пользователя домена, компьютеру, IP- и MAC-адресам.
- Сервер EndpointController помещает перехваченную информацию в базу данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL.
- База перехваченных сообщений индексируется модулем SearchServer.
- При помощи AlertCenter созданный индекс опрашивается по списку настроенных политик безопасности. В случае обнаружения совпадений AlertCenter незамедлительно отправляет уведомление сотруднику службы информационной безопасности.
- Для выполнения поисковых запросов по базе перехваченных документов, а также для построения отчетов используется приложение AnalyticConsole или WebAnalytic.

Search - Консоль аналитика

Поиск Текущая активность Отчеты Карточки пользователей Файловый аудитор Профайл центр Database monitor Карантин Task Management

Search 1 x +

Группы: <Не выбрано>

Фильтр по типам: Все результаты

Перетащите сюда заголовок поля для группировки

Категория	Дата/Время	Вложения	Тип файла	Комп.	Домен	Компьютер	Пользователь	От IP	MAC	Размер	Запрос	Процесс
TP	07.02.2013 11:16:09		yandex.ru	writers.local	User	User (User@writers.local)	192.168.20...	00-50-56-87-6...	69 байт	поиск ра...		
TP	07.02.2013 11:16:09		yandex.ru	writers.local	User	User (User@writers.local)	192.168.20...	00-50-56-87-6...	89 байт	поиск ра...		
TP	07.02.2013 11:16:09		yandex.ru	writers.local	User	User (User@writers.local)	192.168.20...	00-50-56-87-6...	178 байт	поиск ра...		
TP	07.02.2013 11:41:58		yandex.ru	writers.local	User	User (User@writers.local)	192.168.20...	00-50-56-87-6...	220 байт	поиск ра...		
TP	07.02.2013 11:41:58		yandex.ru	writers.local	User	User (User@writers.local)	192.168.20...	00-50-56-87-6...	67 байт	поиск ра...		
TP	07.02.2013 11:41:58		yandex.ru	writers.local	User	User (User@writers.local)	192.168.20...	00-50-56-87-6...	86 байт	поиск раб...		
TP	07.02.2013 11:41:58		yandex.ru	writers.local	User	User (User@writers.local)	192.168.20...	00-50-56-87-6...	170 байт	поиск раб...		
TP	07.02.2013 11:41:58		yandex.ru	writers.local	User	User (User@writers.local)	192.168.20...	00-50-56-87-6...	210 байт	поиск раб...		
TP	07.02.2013 11:42:07		yandex.ru	writers.local	User	User (User@writers.local)	192.168.20...	00-50-56-87-6...	83 байт	поиск ра...		
TP	07.02.2013 11:42:07		yandex.ru	writers.local	User	User (User@writers.local)	192.168.20...	00-50-56-87-6...	206 байт	поиск ра...		

Страница: 1 / 1

Перенести текст по словам 1 из 2

full_url=yandex.ru/yandsearch?text=поиск работ

query=поиск работ

Родной формат Только текст Атрибуты

Показано документов: 16 (16)

Время отбора: 2 сек.

Минимальные системные требования

	Сервер	Рабочая станция с агентом
Процессор	2-ядерный частотой 2,5 ГГц	4-ядерный частотой 2 ГГц
Оперативная память	4 ГБ	4 ГБ
Жесткий диск	500 ГБ	от 3 ГБ свободного пространства
Сетевая карта	100 Мбит/с	100 Мбит/с
Операционная система ¹	Windows Server 2012 R2	Windows 7 x32/x64

Для работы в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД одной из следующих версий:

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 и выше;
- PostgreSQL (PostgreSQL PRO) 14 и выше.

Поддерживаемые операционные системы

Сервер	Рабочая станция с агентом
	<u>ОС Windows:</u>
Windows Server 2022	Windows Server 2022
Windows Server 2019	Windows Server 2019
Windows Server 2016	Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012 / 2012 R2*
	Windows Server 2008 R2*
	Windows 11 x64
	Windows 10 x32/x64
	Windows 8, 8.1 x32/x64
	Windows 7 x32/x64 ²
	<u>ОС Linux</u> (поддерживаются только 64-битные версии):
	AltLinux 8 СП ³ , 9, 10;
	Astra Linux Special Edition 1.6 ⁴ («Смоленск»); Special Edition 1.7 («Орёл», «Воронеж», «Смоленск»); Special Edition 1.8; Common Edition 2.12;
	CentOS 8;
	RedOS 7.3.2, 8;
	Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04.

Серверы и рабочие станции на базе Windows должны иметь последние обновления операционной системы.

¹ На компьютерах с установленными компонентами (в т.ч. агентами) КИБ необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

* С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данных платформах сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

² С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

³ Агент Alt Linux 8 СП совместим с агентом Alt Linux 9, поэтому для установки агента используется дистрибутив Alt Linux 9.

⁴ Агент Astra Linux 1.6 совместим с агентом Astra Linux 2.12, поэтому для установки используется дистрибутив Astra Linux 2.12.