


СЕРЧИНФОРМ ЕС HUB

контроль рабочих станций в удаленных офисах



С расширением бизнеса компании развиваются и открывают свои филиалы и офисы в разных городах. Перед отделом ИБ возникает задача отслеживания утечек конфиденциальной информации не только в головном офисе, но и в удаленных филиалах. Эта задача усложняется территориальным разделением компании, отсутствием надежного и широкого канала связи с головным офисом, а также сложностью управления системой.

Серчинформ ЕС Hub предназначен для использования в территориально разделенных компаниях с филиалами, в каждом из которых небольшое количество рабочих станций и/или «узкий» канал связи с головным офисом (в таких офисах нецелесообразно разворачивать полноформатный «КИБ Серчинформ»).

Схема работы ЕС Hub следующая: данные перехватываются агентами и собираются на сервере ЕС Hub. Затем, в соответствии с заданным расписанием, перехваченные данные передаются на основной сервер EndpointController для дальнейшей обработки.

Все команды по установке, обновлению, переконфигурированию или удалению агентов запускаются с основного сервера Серчинформ EndpointController, а выбранная операция осуществляется средствами сервера ЕС Hub.


ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ

Уменьшение нагрузки на канал передачи данных. Настройка расписания и скорости передачи данных с прокси-сервера на сервер управления позволяет оптимизировать нагрузку на канал передачи данных.

Общая база данных перехваченных документов. Несколько серверов ЕС Hub передают перехваченные данные основному серверу EndpointController, который производит централизованную обработку и запись данных в единую базу.

Централизованное управление. Управление подключенными прокси-серверами (в том числе настройка параметров передачи данных) может осуществляться на основном сервере EndpointController.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ



- Сервер EndpointController устанавливает на рабочие станции удаленных пользователей программные модули-агенты.
- Агенты согласно настроенным правилам собирают всю передаваемую и принимаемую информацию и отправляют данные серверу EC Hub. Здесь происходит фильтрация, обработка, сжатие и шифрование данных.
- При наличии связи с сетью Интернет EC Hub отправляет данные серверу EndpointController по HTTPS-протоколу. Для занятия разумной ширины канала передачи в настройках прокси-сервера предусмотрена опция управления скоростью передачи данных по заданному расписанию.
- Сервер управления EndpointController производит обработку полученных данных и размещение их в базы соответствующих модулей перехвата под управлением Microsoft SQL Server / PostgreSQL.
- Для быстрого поиска по базе и просмотра документов базы данных индексируются модулем SearchServer. Индекс – особая структура, необходимая для быстрого поиска по перехваченным документам.
- Модуль AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы по списку настроенных политик безопасности и оповещает сотрудника службы безопасности об инцидентах.
- Для выполнения поисковых запросов по индексам перехваченных документов используется клиентское приложение AnalyticConsole.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СЕРВЕРА ЕС HUB

Контроль до 50 рабочих станций

Процессор	от 2 ГГц (2 ядра)
Оперативная память	от 4 ГБ
Винчестер	от 250 ГБ
Сетевая карта	от 100 Мбит/с
Операционная система	от Windows Server 2012 R2 и выше

Контроль до 200 рабочих станций

Процессор	от 2 ГГц (4 ядра)
Оперативная память	от 8 ГБ
Винчестер	от 350 ГБ
Сетевая карта	от 100 Мбит/с
Операционная система	от Windows Server 2012 R2 и выше

Контроль до 500 рабочих станций

Процессор	от 2 ГГц (6 ядер)
Оперативная память	от 12 ГБ
Винчестер	от 500 ГБ (SSD)
Сетевая карта	от 1 Гбит/с
Операционная система	от Windows Server 2012 R2 и выше

Контроль до 1000 рабочих станций

Процессор	от 2 ГГц (8 ядер)
Оперативная память	от 16 ГБ
Винчестер	от 700 ГБ (SSD)
Сетевая карта	от 1 Гбит/с
Операционная система	от Windows Server 2012 R2 и выше

Контроль до 2000 рабочих станций

Процессор	от 2 ГГц (12 ядер)
Оперативная память	от 32 ГБ
Винчестер	от 1 ТБ (SSD)
Сетевая карта	от 1 Гбит/с
Операционная система	от Windows Server 2012 R2 и выше