/analyze: P_Management

Generato il 02/11/2026 14:14

Scenario rilevato: DirectQuery.

1. Overview del modello

- Modello: **Model**; file Power BI: **P_Management**.
- Tabelle: **759** (726 visibili); colonne: **7692**; misure: **358**; colonne calcolate: **137** nel modello e **192** nelle tabelle data automatiche; relazioni: **682**.
- Storage mode: **Import**.
- Che cosa osservi e ambito: Dai nomi di tabelle e misure, il modello include dati Jira su progetti, iniziative, domanda, investimenti, funzionalità e avanzamento, oltre a dati su utenti, accessi e attività in Bitbucket, Bamboo, Confluence e Service Desk; le misure citano KPI di adozione e conteggi o medie di stati e passaggi. **Come inferenza**, sembra riferirsi al monitoraggio di progetti e processi di sviluppo e gestione IT, con aspetti di adozione e attività degli strumenti. L'ambito preciso resta incerto, perché il modello riunisce anche oggetti HR, accessi, test Xray e processi finanziari senza indicare nei nomi un obiettivo complessivo.
- Tabelle rilevate: Misure, Filtri, GDS_Line, APM, APM Attribute, Jira Project List, Jira Project APM, Jira user role, AD Objects, Bitbucket Push Request, Bamboo Build Error, Jira Issue Detail, Bitbucket User Last Login, Confluence User Last Login, Jira User Last Login, SD User Last Login, SD Issue Detail, Bitbucket Project List….

2. Struttura e relazioni

- Relazioni totali: **682** (molti-a-molti: **8**, bidirezionali: **103**, inattive: **35**).
- Tabelle senza relazioni: Misure, GDS_Line, DateTableTemplate_dec9639f-a029-4001-a960-8b566d8d4b97, Filtri_grafici_KPI3, Jira Xray Test Release, Jira Xray Test Release 2, Jira Xray Execution Release 2, Jira Xray Test Release 3, Jira Xray Execution Release 3, WF MBI Order Status 2, WF MBI Order Status 3, WF MBI Order Status 4, Jira Xray JOIN BF - APM, Jira Xray JOIN BF - APM 2, Jira Xray JOIN BF - APM 3, Jira Xray JOIN BF - APM 4, Jira Xray BF APM Test UAT Status, Jira Xray JOIN BF APM TEMP, Jira Xray BF APM Defect Status, Jira Xray Relation Internal Bug - Internal Test, Jira Xray BF APM Test UAT Status 2, Jira Xray JOIN BF APM TEMP 2, Jira Xray BF APM Defect Status 2, Jira Xray Relation Internal Bug - Internal Test 2, Jira Xray BF APM Test UAT Status 3, Jira Xray JOIN BF APM TEMP 3, Jira Xray BF APM Defect Status 3, Jira Xray Relation Internal Bug - Internal Test 3, Jira Xray BF APM Test UAT Status 4, Jira Xray JOIN BF APM TEMP 4, Jira Xray BF APM Defect Status 4, Jira Xray Relation Internal Bug - Internal Test 4, Jira Xray JOIN BF APM TEST UAT, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT, Jira Xray JOIN BF APM TEST UAT 2, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT 2, Jira Xray JOIN BF APM TEST UAT 3, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT 3, Jira Xray JOIN BF APM TEST UAT 4, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT 4, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT NEW, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT NEW 2, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT NEW 3, Jira Xray JOIN BF APM TESTUAT DEFECT NEW 4, TabellaTestMarco, TabellaTestMarco 2, TabellaTestMarco 3, TabellaTestMarco 4, Workflow Fasi BF Journey Confluence 2, Currency Conversion, Currency Conversion 2, Currency Conversion 3, Currency Conversion 4, Months, Months 2, Months 3, Months 4.

Molti-a-molti: verificare l'unicità delle chiavi

- `Bitbucket Repo List[repo_key] -> Bitbucket Repo APM[repo_key]`
- `Jira Macro Business Initiative[Issue status] -> Workflow Fasi MBI[Status]`
- `Confluence Comala Activity[page_id] -> Confluence Comala Issue Link[pageid]`
- `Confluence Comala Activity 2[page_id] -> Confluence Comala Issue Link 2[pageid]`
- `Confluence Comala Activity 3[page_id] -> Confluence Comala Issue Link 3[pageid]`
- `Confluence Comala Activity 4[page_id] -> Confluence Comala Issue Link 4[pageid]`
- `Comala Activity MBI[page_id] -> Link MBI[pageid]`
- `Comala Activity FD[page_id] -> Link FD[pageid]`

Inattive: da attivare con USERELATIONSHIP nelle misure che le usano

- `Jira Project List[projectJira_Lead_Username] -> AD Objects[userId]`
- `Jira Issue Detail[apm_list] -> APM[APM Code]`
- `Jira Issue Detail[closed_by] -> AD Objects[userId]`
- `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Investment Memo[Issue_key]`
- `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Business Initiative[Issue key]`
- `SD Issue Detail[assignee] -> AD Objects[userId]`
- `Jira Workload[logged_by] -> AD Objects[userId]`
- `Jira Issue Detail[issue_key] -> Jira Initiative Estimation[issue_key]`
- `Jira Business Feature[Issue Investment Memo Link] -> Jira Investment Memo[Issue_key]`
- `Jira Relation Investment Memo Business Need[Issue Business Need] -> Jira Business Need[Issue key]`
- ... e altre 25

Nota DirectQuery: i dati non sono conservati in cache come in un modello Import; alcune funzioni DAX e controlli vanno interpretati diversamente e le prestazioni dipendono anche dalle query alla sorgente.

3. Qualità del DAX

- Misure esaminate: **358**.
- Misure non usate nei visual: non determinabile senza metadati PBIP/report.
- Pattern con iteratori annidati: non valutati automaticamente in questa esecuzione.

4. Segnalazioni azionabili

- [!] 8 relazioni molti-a-molti: verificare l'unicità delle chiavi (sezione 2).
- [!] 35 relazioni inattive: verificare che le misure usino USERELATIONSHIP (sezione 2).
- [i] Modello: 192 colonne calcolate appartengono a tabelle data automatiche; valutare una tabella calendario esplicita.

- [i] Report PDF salvato in `C:\Users\vpappa\Sopra Steria\Team FE BI - General\PBI Agent\reports\pbi-analyze-2026-11-02T14-14-01+0100.pdf`.

5. Confronto con l'analisi precedente (GitHub)

- Confronto non disponibile: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)