КОД.МЭТЧ – инструкция для жюри

Редакция **11.10.2026**. Команда **unecon.tech**. Открыть сервис · Бот MAX · Поддержка.

Кандидат подтверждает навыки практическим тестом, компания описывает потребность и приглашает подходящего человека напрямую. Контакты открываются только своей компании после принятого приглашения или самостоятельного отклика. Публиковать вакансию для основного сценария не требуется.

1. Доступ и подготовка

1. Откройте сервис fsp.digital-projects.tech. Для основного сценария нужны две роли: **«Кандидат»** и **«Работодатель»**.
2. Зарегистрируйте кандидата и работодателя на двух своих адресах: **«Создать профиль»** → роль → email и пароль не короче 12 символов → согласие → **«Создать учетную запись»** → письмо КОД.МЭТЧ → **«Подтвердить email»** → вход. Если письмо не пришло (проверьте и «Спам»), напишите на codematch@mail.ru – команда поможет с доступом.
3. Откройте роли в разных браузерах или профилях браузера: обычные вкладки одного профиля разделяют cookie. Перед действием проверьте подпись роли в меню. Узкое меню открывается кнопкой сверху слева; **«Выйти»** находится внизу.
4. Для первичного теста нужен кандидат без попытки выбранной категории: повтор одной категории ограничен 90 днями, историю не сбрасывают.
5. При сбое напишите в поддержку codematch@mail.ru: роль, действие, время, ожидаемое и фактическое поведение. Не передавайте пароли, токены из писем и одноразовые коды MAX.

Результаты технической проверки не являются оценкой способностей проверявшего человека.

2. Основной сценарий: кандидат

1. Откройте **«Мой профиль»**. Заполните имя, заголовок, специализацию, предполагаемый уровень, навыки, город, формат работы и зарплатную вилку. Сохраните и включите видимость профессионального профиля для подбора.
2. Откройте **«Подтвердить уровень»**. Выберите Python Backend, TypeScript Frontend или Data SQL и Junior/Middle; заполните профессиональную анкету и нажмите **«Сохранить анкету»**.
3. Нажмите **«Начать тест»**, решите пять заданий и **«Завершить и получить результат»**. Python/TypeScript – анализ/патч/трасса, SQL – ограниченный read-only запрос. Варианты строятся сервером, ответы и скрытые данные не приходят в публичную форму.
4. Проверьте баллы, компетенции, решение и **«Ваши попытки»**. Junior требует ≥65/100, Middle ≥75/100 и ≥50% каждой измеренной компетенции. Только успешный первичный тест присваивает подтвержденную категорию.
5. В **«Мой профиль»** проверьте категорию и скачайте **«Профиль в PDF»**. Обновление страницы активного теста сохраняет серверный срок; черновик восстанавливается в той же браузерной сессии. Другое устройство/полный restart не гарантирует сохранение локальных ответов.

На тест дается 45 минут; это максимальное окно, а не измеренная средняя длительность. Неудачный Middle не понижает подтвержденный Junior. Стаж, достижения и LLM не заменяют тест.

3. Основной сценарий: работодатель

1. В **«Компания»** заполните название, описание, направление и способ связи, сохраните. Анкета компании не означает независимую юридическую проверку.

2. Откройте **«Подбор кандидатов»** → **«Новая потребность»**. Выберите ту же специализацию/уровень, обязательные и желательные навыки, формат/город и RUB-вилку от–до за месяц до вычета НДФЛ. Согласуйте условия с профилем кандидата.
3. Нажмите **«Сохранить и подобрать»**. Сверьте категорию, индекс и **«Почему в подборе»**. На строгих условиях пустая выдача допустима; неподходящий профиль не должен попадать в нее ради числа результатов.
4. Откройте **«Профиль»**, скачайте PDF. До разрешенного события контакты кандидата скрыты и в интерфейсе, и в PDF. Добавьте закладку, проверьте **«Короткий список»**.
5. Создайте адресное приглашение с сообщением, способом связи и RUB-вилкой. Проверьте его в **«Приглашения»**. Вакансия необязательна.

4. Решение кандидата и проверка контактов

1. У кандидата откройте **«Приглашения»**: видны компания, задача, условия и вилка. Просмотр сам по себе не открывает контакты.
2. Примите приглашение. В работодателе проверьте статус и новые JSON/PDF-проекции: контакты теперь доступны только этой компании.
3. У кандидата в настройках отзовите разрешение компании. Повторная загрузка профиля/PDF снова должна скрыть контакты. Сохраненную ранее законную внешнюю копию невозможно отозвать задним числом.
4. Для отказа используйте отдельное сочетание кандидат + потребность. **«Отклонить»** не открывает контакты; противоречащий повтор терминального решения не меняет историю. По возможности вторая компания смотрит тот же профиль без своих контактов.

5. Проверка LLM и MAX

LLM: в новой потребности нажмите **«Помочь разобрать свободное описание»** и введите описание Python Junior API, Python/SQL, удаленно, 80–120 тыс. рублей. **«Разобрать описание»** предлагает редактируемые поля; **«Перенести поля и проверить»** требует их проверки, затем отдельного сохранения. В найденном профиле **«Пояснить подбор»** дает факты и пробелы. Индекс/порядок и категория до/после не меняются. Признаки `AI-разбор`/`AI-пояснение по фактам` означают принятый вызов; локальный fallback и кэш подписаны отдельно.

Qwen3 4B Instruct 2507 Q4_K_M работает локально через Ollama. Один inference одновременно, deadline 35 секунд, 20 AI-действий в час на работодателя. Ошибка модели не останавливает обычный подбор. Резюме/контакты/ответы теста не отправляются модели; свободный текст потребности не должен содержать персональные сведения.

MAX: подтвердите email web-аккаунта → **«Настройки»** → привязка MAX → одноразовая команда для бота → откройте кнопку КОД.МЭТЧ. Код и токен не публикуйте. Проверьте `/help`, `/status`, открытие кабинета, уведомление приглашения и короткой задачи. `/unlink` отменяет связь, а новый одноразовый код позволяет восстановить ее. Web-аккаунт и MAX остаются одной ролью/историей. В mini-app не должен открываться чужой кабинет. Проверка web-клиента не равна проверке всех физических iOS/Android клиентов.

6. Дополнительные возможности

Сценарий	Действие	Ожидаемый результат
PDF-резюме	Текстовый PDF ≤ 5 MiB, до 30 страниц → предпросмотр → перенос → ручная проверка → сохранение	Импорт не присваивает грейд и не сохраняет исходный файл
Вакансия	Работодатель создает и публикует; кандидат откликается с согласием	Контакт открывается только компании вакансии; черновики скрыты

Сценарий	Действие	Ожидаемый результат
Короткая задача	Работодатель создает, кандидат решает, обе роли смотрят историю	Результат сохраняется, основная категория автоматически не меняется
Уведомления	Открыть колокольчик, отметить свое сообщение прочитанным	Статус сохраняется; ошибка транспорта не меняет контактный доступ
ФСП	Посмотреть источник/статус достижений; пройти сценарий без ID	Достижения – дополнительный бонус, отсутствие истории не блокирует путь
Мобильный кабинет	Узкое окно, открыть/закрыть меню, Escape, Tab	Основные действия доступны, фокус виден, горизонтального overflow нет

Боевой API ФСП не предоставлен; демонстрационный adapter и введенный ID не выдаются за внешнюю верификацию. Действующая коммерческая ATS и юридическая проверка компаний не заявлены; их концепции – в разделе 14 технической документации.

7. Почта и восстановление

Для фактической проверки регистрации используйте собственный доступный inbox: создание аккаунта → письмо → кнопка **«Подтвердить email»** → вход. Повтор письма доступен через **«Отправить письмо подтверждения еще раз»**. Ссылка 24 часа, одноразовая. **«Забыли пароль?»** → собственное письмо → новый пароль → вход; ссылка час, смена пароля завершает старые сессии.

SMTP accepted/outbox delivered означает принятие сообщения сервером отправки, а не доказанное появление в конечном inbox. Проверьте сам inbox/спам. В письмах – КОД.МЭТЧ, поддержка – codematch@mail.ru.

8. Что уже проверено и как читать результаты

Исторический приемочный прогон **7–8 октября** использовал две обычные подтвержденные кандидатские учетные записи и одну работодателя. Проверены два GUI-теста (Python Junior / SQL Junior, 100/100), бизнес-сценарии подбор/приглашение/решение/grant/PDF/отзыв, вакансии/отклик/короткая задача, разделение ролей, сохранение draft и один подписанный реальный MAX web-клиент. Технические данные после прохода восстановлены; квалификационные попытки и cooldown оставлены.

Проверки **11.10** относятся к релизу **0.1.0-20261011T104017Z**. Копия исходников: **186 backend PASS / 3 PostgreSQL SKIP** (в локальном прогоне нет отдельной тестовой БД) и **12 frontend checks**; отдельный запуск на выделенной тестовой БД сервера – **3 PASS / 0 SKIP**, фактический dump/restore совпал по 23 таблицам. Опубликованные JS/CSS совпали с локальной production-сборкой. Offline: 120 форм, 720 оценок с повтором, 180 основных пар, 78 проверок без ошибок. Это авторская синтетическая groundtruth, не независимая психометрическая оценка людей. На 6 holdout-потребностях P@5=0.3333; nDCG@5=1.0 по 5 запросам с положительной разметкой. Нельзя переводить nDCG в «100% качество найма».

В GUI-проходе 11.10 подтвержденный кандидат сохранил анкету, прошел Python Junior 100/100 и восстановил draft после reload; это техническая проверка команды. API-проверка охватила четыре обычных подтвержденных аккаунта (три кандидата и работодателя), собственные PDF, RBAC и logout: 32 проверки прошли. Реальная LLM разобрала потребность за 29.154 с и пояснила подбор за 5.884 с, индекс 97 не изменился. SMTP SSL 465 успешно авторизован, новых писем не отправляли; это не новое доказательство получения в inbox.

Независимая повторная проверка 11.10 (r2): `evidence/independent-20261011/status.json` – тесты 186 PASS / 3 SKIP / 0 FAIL, 12/12, 78/0; JS/CSS сервиса совпадают с исходником; интерфейс двух ролей пройден на локальной копии; боевые аккаунты, MAX и внешний ящик в r2 не проверялись. Исходники: репозиторий; если он недоступен, используйте копию в `source/`. Оператор и капитан: **Черевко Валерий Евгеньевич**; команда **unecon.tech**, участник **Бережных Михаил Алексеевич** – совместная разработка, интерфейсы и дизайн.