КОД.МЭТЧ – выступление на 10 минут

16 слайдов. Плановое время 10:00; фактическую скорость проверить репетицией. При задержке сократить пояснения слайдов 2–4, не убирать механику подбора и знаменатели валидации.

Резервное правило: презентация самостоятельна; живой сценарий показывать после основного рассказа либо вместо части экранного слайда 12. Не вводить в демонстрации пароль, токен или signed initData.

Слайд 1 · 00:00–00:20

Мы – команда unecon.tech. КОД.МЭТЧ связывает работодателя и кандидата через подтвержденные навыки: сначала практический тест и категория, затем объяснимый подбор и конкретное предложение. Проект подготовлен для специального трека Федерации спортивного программирования.

Слайд 2 · 00:20–00:45

В команде два участника из Санкт-Петербурга. Мы работаем вместе на учебных и технических проектах СПбГЭУ, а опыт основного ЛЦТ и MAX использовали как контекст. В продукте кандидат подтверждает навыки, а компания сама приходит к нему с предложением. Уникальность – совместная работа сопоставимых тестов, понятного индекса подбора и согласия на контакт.

Слайд 3 · 00:45–01:05

Валерий Черевко – капитан: совместная разработка и продукт, он же первичная поддержка по адресу codematch@mail.ru. Михаил Бережных – совместная разработка, интерфейсы и дизайн; его контакт – mikhailber@list.ru. Личные телефоны и ники в мессенджерах в материалах не публикуем.

Слайд 4 · 01:05–01:30

Вызов был не в том, чтобы просто показать резюме. Требовалось отделить заявленные навыки от подтвержденных и сохранить сопоставимость уникальных вариантов. Мы сделали единый план тестов, доверенный серверный оценщик и объяснимое ранжирование. При приёмке также исправили путаницу роли между вкладками и восстановление ответов. Контакты проверили не только в интерфейсе, но и в API и PDF.

Слайд 5 · 01:30–01:55

Технически это самостоятельная платформа с двумя кабинетами, серверной категоризацией и прямыми приглашениями. Для компании она сокращает неопределенность на первом этапе поиска; для кандидата делает практические навыки видимыми. Коммерческий пилот и подписка – следующие гипотезы, а не уже подтвержденная выручка. Рабочий прототип доступен сейчас; live API ФСП мы не заявляем.

Слайд 6 · 01:55–02:30

Покажем основной путь. Кандидат подтверждает email, заполняет анкету, выбирает специализацию и предполагаемый уровень и проходит практический тест. Только успешный результат создает подтвержденную категорию. Работодатель описывает потребность, видит подходящих кандидатов с объяснениями и отправляет предложение с вилкой зарплаты. Кандидат принимает или отклоняет. Контакт появляется по его решению. Это работает без обязательной публикации вакансии. Мы дополнительно реализовали и привычный сценарий: компания публикует вакансию, кандидат откликается сам. В обоих путях сервер применяет одну политику разрешений.

Слайд 7 · 02:30–03:15

Выдача строится по правилам, которые можно проверить. Сначала специализация, подтвержденный грейд, отсутствие проваленных обязательных навыков и совместимость зарплаты и формата. Неподтверждённый обязательный навык не исключает кандидата, но снижает индекс и показывается как пробел. Далее индекс складывается из четырех компонентов: до 60 баллов за обязательные навыки, 10 за желательные, 25 за качество теста и до 5 за доверенную историю ФСП. Каждый компонент виден в объяснении. Отсутствие ФСП не штрафуется. Достижения не создают грейд и не перекрывают неизвестное обязательное умение. Индекс не выдается за прогноз успеха найма; компания сохраняет решение.

Слайд 8 · 03:15–04:00

Все формы категории строятся по одному плану навыков: пять заданий, одинаковые компетенции, веса и максимальные сто баллов. Параметры, входные данные и порядок вариантов различаются по seed. Это ограниченное семейство практических задач, а не свободно сгенерированный нейросетью экзамен. Ответы проверяет доверенный сервер. Python и TypeScript пользователя не исполняются; SQL выполняется только как read-only запрос в изолированной SQLite с лимитами. Junior требует 65 баллов, Middle 75 и не менее половины баллов каждой компетенции. Провал Middle не присваивает Junior автоматически. На попытку 45 минут; повтор ограничен 90 днями. Перезагрузка не теряет уже введенные ответы.

Слайд 9 · 04:00–04:45

Мы отдельно проверили тестовую механику, не подменяя ее количеством unit-тестов. Сгенерировали 120 форм – по двадцать на каждую из шести категорий. Выполнили 720 оценок шести заранее заданных паттернов и повторили вычисление. Для основных трех паттернов сравнили 180 пар альтернативных форм: исход подтверждения совпал во всех парах, разница балла была нулевой. Слабый, пограничный и сильный паттерны дают 0, 66,67 и 100 баллов. Дословно перенесенный ответ не подтвердил грейд в 114 проверках. В прежнем эксперименте было одно случайное подтверждение из 72, мы его не скрываем. Это техническая симуляция, не доказательство психометрических свойств на людях.

Слайд 10 · 04:45–05:30

Качество подбора оценили отдельно на замороженном авторском наборе: сорок профилей и двенадцать потребностей, всего 480 меток релевантности. Половина потребностей – для настройки, половина – отложенная выборка. На отложенной выборке

P@5 нашей механики равен 0,3333 против 0,2333 у подбора по самоописаниям. Пустые места в пятерке считаются нулем, поэтому это не точность среди возвращенных карточек. nDCG@5 равен 1,0 против 0,3794, но его знаменатель – пять запросов с положительными эталонами; один без релевантных кандидатов исключен. Критических несоответствий в топ-5 нет, у подбора по самоописаниям их 23. Это небольшой авторский синтетический набор, а не независимое HR-исследование и не обещание стопроцентного качества найма.

Слайд 11 · 05:30–06:10

Согласие – часть механики, а не декоративная галочка. До принятия приглашения компания видит профиль, навыки и историю, но не email, телефон и контактные ссылки. Кандидат может принять предложение или самостоятельно откликнуться на опубликованную вакансию; после этого возникает разрешение для конкретной компании. Он может отозвать его. Мы проверили, что новые запросы API и PDF снова закрывают контакты. Уже скачанный файл на чужом устройстве отозвать технически нельзя, это честно описано. ФИО и места работы разрешено показывать официальным ответом; контакты защищаются отдельно.

Слайд 12 · 06:10–07:00

На снимках опубликованный продукт в оформлении ФСП; кабинет работодателя обновлён 11 октября. В приёмке 7–8 октября на двух подтверждённых аккаунтах кандидата и одном работодателя мы прошли Python Junior и SQL Junior, подбор, приглашения с принятием и отказом, открытие и отзыв контактов, PDF, вакансии и собственные отклики. Короткая практика тоже проверена и не изменяет подтвержденный грейд. Это технические проходы команды; они доказывают работу пути, а не квалификацию людей. Интерфейс адаптирован к мобильной ширине, управление меню и фокус проверены. 11 октября повторная проверка четырёх предоставленных подтверждённых аккаунтов прошла все 32 проверки. Отдельно новый аккаунт коллеги успешно прошёл GUI-тест с сохранением ответов после перезагрузки.

Слайд 13 · 07:00–07:40

MAX – дополнительный канал к тому же аккаунту. Бот дает статус, помощь, приглашения и короткие задачи. Одноразовая привязка и ее отзыв проверены в реальном веб-клиенте MAX. Получены настоящие уведомления о приглашении и практике. Подписанное мини-приложение открывает правильный кабинет и использует общие серверные правила. Мы не создавали отдельную базу грейдов в боте. 11 октября подтверждены привязки двух аккаунтов кандидатов к MAX. Полный цикл на MAX identity работодателя и физических телефонах отделен от подтвержденного веб-прогона; это остающаяся граница приемки, которую нельзя заменить скриншотом.

Слайд 14 · 07:40–08:40

Архитектура разделяет frontend, серверную бизнес-логику и PostgreSQL. В базе хранятся профили, попытки, решения и очередь доставки. Worker отправляет email и MAX. На сервере работает компактная локальная Qwen3 4B с квантованием Q4, лимитами восемь CPU и восемь гигабайт; публичного порта у модели нет. В единичном замере на действующем релизе разбор потребности занял 29,154 секунды, пояснение – 5,884

секунды; это не p95; в проверке объяснение сохранило детерминированный индекс 97. Ее задача – превратить свободное описание потребности в поля, которые пользователь подтверждает, и сформулировать пояснение по разрешенным фактам. Модель не ставит баллы, не меняет порядок и не открывает контакты. При таймауте действует резервный разбор правилами. Резюме и контакты не отправляются в LLM при действующей настройке запрета персональных данных.

Слайд 15 · 08:40–09:35

Дальнейший путь начинается с человеческой калибровки: независимые задания и HR-оценка, больше практических семейств, проверка семантического переноса и помощи LLM. Адаптер ФСП уже выделен, но сейчас использует демонстрационный реестр: боевой API и доступ организатором не предоставлены. После получения официального контракта можно добавить реальное обогащение с происхождением доказательств. Для работодателей следующий шаг – пилот, статусы ATS и защита от фиктивных вакансий. Коммерческая подписка остается проверяемой гипотезой. Ядро MVP уже дает полный путь от теста до согласованного контакта. Свежая проверка: 186 локальных backend-тестов и 12 frontend-тестов пройдены; три PostgreSQL-теста локально пропущены без отдельной базы и пройдены на сервере. Восстановление резервной копии прошло с точным совпадением контрольной суммы и числа строк таблиц.

Слайд 16 · 09:35–10:00

КОД.МЭТЧ превращает практические навыки в понятную категорию, объяснимый подбор и предложение, которое кандидат контролирует. Стенд и MAX доступны по ссылкам. В комплекте – документация, исходники и воспроизводимые результаты проверки. На демонстрации предлагаем пройти путь двух ролей и проверить момент открытия контактов. Спасибо; готовы показать механику и ответить на вопросы.