СОДЕРЖАНИЕ

BE	ВЕДЕ	НИЕ .		5
1	AHA	АЛИТИ	ЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
	1.1	Статис	стика потерянных и найденных вещей	6
	1.2	Типы	существующих решений для поиска и возврата	
		утерян	иных вещей	6
	1.3	Анали	з существующих систем для поиска и возврата	
		утерян	иных вещей	8
2	СПЕ	ЕЦИАЛІ	ЬНЫЙ РАЗДЕЛ	11
	2.1	Требон	вания к разрабатываемой системе	11
		2.1.1	Функциональные требования	11
		2.1.2	Нефункциональные требования	11
	2.2	Проект	гирование модулей автоматизации процессов	12
		2.2.1	Модуль бесконечных лент объявлений потерянных,	
			найденных вещей	12
		2.2.2	Модуль полнотекстового поиска объявлений	12
		2.2.3	Модуль генерации описания объявлений	12
3	TEX	НОЛОІ	ГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	13
	3.1	Выбор	технологий для реализации системы	13
	3.2	Реализ	вация модулей автоматизации процессов	13
		3.2.1	Модуль бесконечных лент объявлений потерянных,	
			найденных вещей	13
		3.2.2	Модуль полнотекстового поиска объявлений	13
		3.2.3	Модуль генерации описания объявлений	13
4	ЭКС	НОМИ	ЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	14
	4.1	Плани	рование разработки системы	14
		4.1.1	Определение трудоемкости и продолжительности	
			работ по созданию УСПД	14
		4.1.2	Построение ленточного графика проведения	
			исследования	17
	4.2	Расчет	сметы затрат на разработку представленной работы	19
		4.2.1	Основная заработная плата исполнителей	19

4.2.2	Дополнительная заработная плата исполнителей	20
4.2.3	Расчет отчислений на социальное страхование	20
4.2.4	Накладные расходы	20
4.2.5	Расчет стоимости машинного времени	21
ЗАКЛЮЧЕНИ	Ε	24
приложени	E A	26

ВВЕДЕНИЕ

Поиск утерянных вещей является актуальной проблемой, которая возникает при различных обстоятельствах. Эта проблема может возникнуть в результате потери ключей, документов, мобильных телефонов, кошельков или других ценных или важных вещей. В связи с этим существует необходимость разработки системы, которая поможет людям вернуть утерянные вещи.

Целью данной работы является разработка системы для поиска утерянных вещей на основе анализа существующих систем и технологий, а также определение требований к системе и ее функциональности. Для достижения этой цели будут рассмотрены различные методы и технологии, которые могут быть использованы для создания такой системы.

В разделе 1 будет проведен анализ существующих систем поиска утерянных вещей и выделены их преимущества и недостатки. Во разделе 2 будут определены требования к разрабатываемой системе, рассмотрены методы и технологии, которые можно использовать для реализации системы. Раздел 3 будет посвящена описанию процесса разработки и тестирования системы. В разделе 4 будет приведен план разработки и расчет сметы затрат.

Таким образом, разработка системы для поиска утерянных вещей позволит создать удобный инструмент для поиска потерянных вещей, что приведет к уменьшению количества потерянных вещей и улучшению качества жизни людей.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Статистика потерянных и найденных вещей

Для подтверждения актуальности и важности разрабатываемой системы, необходимо провести исследование рынка и определить основные проблемы и потребности пользователей. Одним из способов сбора информации является проведение опроса среди пользователей.

Одним из основных факторов, определяющих актуальность разрабатываемой системы является статистика потерянных и найденных вещей. Необходимо определить количество потерянных вещей в месяц, год и за весь период работы системы. Это поможет оценить нагрузку на систему и определить ее производительность.

Статистика, взятая с сайта столнаходок.рф [1], утверждает, что только 20 % пользователей их сайта смогли установить и вернуть вещи. Также на рисунках 1 и 2 представлена гистограмма количества созданных объявлений за 2022 и 2023 года.




Рисунок 1 – Востребованность системы столнаходок.рф в 2023 году



Рисунок 2 – Востребованность системы столнаходок.рф в 2022 году

1.2 Типы существующих решений для поиска и возврата утерянных вещей

Существует несколько типов существующих решений для поиска и возврата утерянных вещей. Ниже приведены некоторые из них:

- 1) Веб-сайты и приложения «Бюро находок»: Эти сервисы предоставляют платформу для регистрации утерянных вещей и поиска их владельцев. Пользователи могут создавать объявления о потерянных или найденных вещах и связываться друг с другом для возврата. Некоторые из этих сервисов предлагают возможность добавления фотографий или описания вещи для облегчения поиска.
- 2) Технология RFID (Radio Frequency Identification): RFID-метки могут быть прикреплены к ценным вещам, и их сигнал может быть отслежен с помощью специального считывателя. Это позволяет пользователям быстро определить местоположение утерянных вещей через дополнительное программное обеспечение.
- 3) GPS-трекеры: Эти устройства с GPS-модулем могут быть прикреплены к вещам, и их местоположение может быть отслежено с помощью специализированного приложения для смартфонов или вебпанели управления. Пользователи могут получать уведомления о перемещении вещи и быстро определить ее местонахождение.
- 4) Автоматизированные системы обнаружения: Некоторые организации, такие как аэропорты или железнодорожные станции, имеют системы обнаружения утерянных вещей. Эти системы используют технологии,

такие как видеонаблюдение, датчики движения или распознавание образов, чтобы отслеживать и возвращать потерянные вещи своим владельцам.

Каждый из этих типов решений имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые из них могут быть более подходящими для конкретных ситуаций, например, GPS-трекеры могут быть полезными при поиске утерянных вещей на открытой местности, в то время как RFID-метки могут быть более подходящими для использования внутри помещений. Веб-сайты и приложения «Бюро находок» предоставляют более универсальное решение, которое может быть использовано в различных ситуациях.

1.3 Анализ существующих систем для поиска и возврата утерянных вещей

В настоящем разделе будет проведен обзор существующих сервисов и приложений, которые предлагают функциональность поиска и возврата утерянных вещей. Данный обзор позволит выявить основные преимущества и недостатки этих сервисов, а также определить потенциальные возможности для улучшения их функциональности.

«столнаходок.рф» [1] — это один из наиболее популярных вебсервисов, предоставляющих возможность объявлять о потерянных и найденных предметах. Сервис имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям быстро разместить информацию о потерянных вещах и связаться с владельцами найденных предметов. Однако, отсутствие системы уведомлений и неудобное сопоставление объявлений ограничивают его функциональность.

«Find My Stuff» [2] — это мобильное приложение, разработанное для операционных систем iOS и Android. Оно предлагает функцию отслеживания утерянных предметов через GPS-модуль смартфона. Пользователи могут отмечать свои вещи на карте и получать уведомления, когда они находятся рядом с утерянным предметом. Однако, ограничение использования только наличием смартфона с GPS-модулем и низкая точность определения местоположения представляют существенные ограничения данного приложения.

«Lost Property Office» [3] — это веб-сервис, предоставляемый государственными организациями и органами правопорядка. Сервис позволяет пользователям сообщать о потерянных и найденных предметах, а также предоставляет информацию о процедуре возврата утерянных вещей. Однако, ограниченный доступ к сервису и неудобный процесс регистрации и подачи заявки являются значительными недостатками данного сервиса.

На основании проведенного обзора можно сделать вывод, что существующие веб-сервисы и приложения для поиска и возврата утерянных вещей имеют некоторые преимущества, но также недостатки, которые ограничивают их функциональность и удобство использования. Веб-сервис Бюро находок будет разработан с учетом этих недостатков и предлагать более удобное взаимодействие между пользователями и сервисом.

Ниже приведена сравнительная таблица 1 основных характеристик и функций приведенных выше аналогов:

Таблица 1 – Сравнительная таблица аналогов

Сервис	Интерфейс и	Опове-	Точность	Регистрация	Доступ-
/ Прило-	удобство ис-	щения	опреде-	и подача заяв-	ность
жение	пользования		ления	ки	
			местопо-		
			ложения		
столна-	Простой и	Отсут-	Неопре-	Простой	Широкий
ходок.рф	интуитивно	ствуют	делено	процесс реги-	доступ
	понятный ин-			страции	
	терфейс				
Find My	Простой и	Опове-	Низкая	Простой	Доступен
Stuff	интуитивно	щения	точность	процесс реги-	только
	понятный ин-	через		страции	на смарт-
	терфейс	уведом-			фонах с
		ления			GPS
Lost	Неудобный	Отсут-	Неопре-	Неудобный	Ограни-
Property	процесс ре-	ствуют	делено	процесс ре-	ченный
Office	гистрации и			гистрации и	доступ
	подачи заяв-			подачи заяв-	
	ки			ки	

Вывод по разделу

В аналитическом разделе моего исследования проведен подробный обзор различных существующих веб-сервисов и приложений, которые предназначены для поиска и возврата утерянных вещей. Мы изучили и проанализировали их функциональность, особенности, преимущества и недостатки.

Веб-сервисы и приложения «Бюро находок» представляют собой одно из самых популярных и широко используемых решений в данной области. Они предоставляют платформу, на которой пользователи могут зарегистрировать утерянные вещи и связаться с их владельцами. Это позволяет упростить процесс поиска и возврата утерянных вещей, обеспечивая удобный и интуитивно понятный интерфейс для пользователей.

2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Требования к разрабатываемой системе

TODO

2.1.1 Функциональные требования

ER-диаграмма представлена на рис. 3.




Рисунок 3 – ER-диаграмма системы

2.1.2 Нефункциональные требования

TODO

2.2 Проектирование модулей автоматизации процессов
TODO
2.2.1 Модуль бесконечных лент объявлений потерянных, найденны вещей
TODO
2.2.2 Модуль полнотекстового поиска объявлений
TODO
2.2.3 Модуль генерации описания объявлений

Вывод по разделу

TODO

TODO

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор технологий для реализации системы
TODO
3.2 Реализация модулей автоматизации процессов
TODO
3.2.1 Модуль бесконечных лент объявлений потерянных, найденны вещей
TODO
3.2.2 Модуль полнотекстового поиска объявлений
TODO
3.2.3 Модуль генерации описания объявлений
TODO
Вывод по разделу
TODO

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Планирование разработки системы

Основой данной выпускной квалификационной работы является «Разработка системы для поиска и возврата утерянных вещей». В данном разделе определяются уровень сложности и затраты на создание программного и аппаратного обеспечения, а также оценивается экономическая выгода, которую можно получить от использования разрабатываемого программного обеспечения.

4.1.1 Определение трудоемкости и продолжительности работ по созданию УСПД

В этом разделе определяются уровень сложности и затраты на создание программного и аппаратного обеспечения, а также проводится оценка экономической выгоды от использования разрабатываемого ПО. Процесс разработки включает анализ предметной области, имитационный анализ, создание, настройку и тестирование системы.

- Техническое задание. Регламентированы следующие этапы исследования: составление технического задания, включающего формулировку задач, подбор литературы, сбор исходных данных, определение системных требований, а также определение этапов, фаз и сроков разработки программного обеспечения.
- Эскизный проект. Этот этап включает в себя использование программных средств для анализа схожих тем, разработки общих программных структур и структур по подсистемам, создания прототипов и документации.
- Технический проект. Этот этап включает в себя определение требований к программному обеспечению и выбор инструментов и использование программных средств.
- Рабочий проект. Этап включает компоновку и дизайн, программирование, тестирование и отладку ПО, проектирование плат, а также координацию и утверждение работоспособности всей системы.

 Внедрение. Подразумевает под собой использование на реальной инфраструктуре; анализ полученных данных в результате исследований, благодаря которым можно будет скорректировать техническую документацию.

Трудоемкость работ по созданию программного обеспечения носит вероятностный характер, поскольку определяется суммой сложности этапов и видов работ, оцениваемых экспертами в ручные дни, и зависит от многих факторов, которые трудно учесть.

Трудоемкость каждого вида работ определяется по формуле (1).

$$t_i = \frac{3 \cdot t_{min} + 2 \cdot t_{max}}{5},\tag{1}$$

где t_{min} — минимально возможная трудоемкость выполнения отдельного вида работ;

 t_{max} — максимально возможная трудоемкость выполнения отдельного вида работ.

Различные виды работ имеют свою продолжительность в календарных днях (T_i) , определяясь по формуле (2), в днях:

$$T_i = \frac{t_i}{\mathbf{q}_i} \cdot K_{\text{BbIX}},\tag{2}$$

где t_i — трудоемкость работ, человеко-дней;

 \mathbf{q}_{i} — численность исполнителей, человек;

 $K_{\text{вых}}$ — коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, находится по формуле (3):

$$K_{\text{BMX}} = \frac{K_{\text{KaJI}}}{K_{\text{pa6}}},\tag{3}$$

где $K_{\text{кал}}$ — календарные дни;

 $K_{\text{раб}}$ — рабочие дни;

 $K_{\text{вых}}$ — 1,48.

Далее предоставляется перечень разновидностей и стадий рабочей деятельности по разработке ПО, экспертные оценки, а также рассчитываемые переменные их трудоемкости, а также продолжительность каждого вида работ, рассчитанные по формулам (1) и (2), представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Расчет трудоемкости и продолжительности работ по созданию ПО и аппаратных средств календарных дней

16	Стадии	Трудоемкость,			Количество	Продолжителі
№ работы	разработки	чел. дни		работников, чел.	ность работ, календарные дни	
		t_{min}	t_{max}	t_i	\mathbf{q}_i	T_i
		Te	хничес	ское за,	дание	
1	- постановка задачи	3	6	4.2	1	6.2
2	- подбор литературы	2	3	2.4	1	3.6
3	- сбор исходных данных	4	5	4.4	1	6.5
4	- определение требований к системе	3	4	3.4	1	5.0
5	- определение стадий, этапов и сроков разработки ПО	2	3	2.4	1	3.6
		,	Эскизн	ый про	рект	
6	- анализ программных средств схожей тематики	7	8	7.4	1	11.0
7	- разработка общей структуры ПО	4	8	5.6	1	8.3
8	- разработка структуры программы и подсистем	5	8	6.2	1	9.2
9	- создание прототипа	4	6	4.8	1	7.1
10	- документировани	e 2	3	2.4	1	3.6
11	- определение требований к ПО	3	4	3.4	1	5.0
12	- выбор инструментальны средств	x 3	4	3.4	1	5.0

Продолжение таблицы 2.

№ работы	Стадии Трудоемкость, чел. дни		Количество работников, чел.	Продолжителя ность работ, календарные дни		
			Рабоч	ий про	ект	
13	- программировани	e 20	25	22	1	32.6
14	- тестирование и отладка ПО	7	8	7.4	1	11.0
15	- разработка программной документации	4	6	4.8	1	7.1
16	- согласование и утверждение работоспособност системы	ти 2	3	2.4	1	3.6
			Вне	дрение	2	
17	- опытная эксплуатация	6	8	6.8	1	10.1
18	- анализ данных, полученных в результате эксплуатации	2	4	2.8	1	4.1
19	- корректировка технической документации по результатам испытаний	1	2	1.4	1	2.1
	Общая трудоемкость разработки			98		144

Следовательно, общая продолжительность проведения работ $T_i = 144$.

4.1.2 Построение ленточного графика проведения исследования

В качестве инструмента планирования используется ленточный график (4).




Рисунок 4 – Ленточный график

Подобный график позволяет наглядно представить логическую последовательность и взаимосвязь отдельных работ. График представляет собой таблицу с перечислением названий стадий разработки, видов работ, длительность выполнения работ. Данный график построен по данным таблицы 2. В этом графике временная единица выполнения работ оценивается в 3 дня.

4.2 Расчет сметы затрат на разработку представленной работы

Сметная стоимость проектирования и внедрения программы включает в себя затраты, определяемые по формуле (4):

$$C_{\rm пр} = C_{\rm осн} + C_{\rm доп} + C_{\rm соц} + C_{\rm м} + C_{\rm маш.вр} + C_{\rm H}, \tag{4}$$

где $C_{\text{пр}}$ — стоимость разработки ПО;

 $C_{\text{осн}}$ — основная заработная плата исполнителей;

 $C_{\text{доп}}$ — дополнительная заработная плата исполнителей, учитывающая потери времени на отпуска и болезни (принимается в среднем 10% от основной заработной платы;

 $C_{\text{соц}}$ — отчисления в фонд социального страхования — 30% от основной и дополнительной заработной платы;

 $C_{\rm M}$ — затраты на используемые материалы;

 $C_{\text{маш.вр}}$ — стоимость машинного времени;

 $C_{\rm H}$ — накладные расходы включают затраты на управление, уборку, ремонт, электроэнергию, отопление и др. (принимаются в размере 60% от основной и дополнительной заработной платы).

4.2.1 Основная заработная плата исполнителей

На статью «Заработная плата» относят заработную плату научных, инженерно-технических и других работников, непосредственно участвующих в разработке ПО. Расчет ведется по формуле (5):

$$3_{\text{исп}} = 3_{\text{cp}} \cdot T, \tag{5}$$

где 3_{исп} — заработная плата исполнителей (руб.);

 3_{cp} — средняя тарифная ставка работника организации разработчика ПО (руб./чел./дни);

T — трудоемкость разработки ПО (чел.дни).

3_{ср} определяется по формуле (6):

$$3_{\rm cp} = \frac{C}{\Phi_{\rm Mec}},\tag{6}$$

где C — зарплата труда на текущий момент времени (руб./мес.);

 $\Phi_{\text{мес}}$ — месячный фонд рабочего времени исполнителя (дни).

Затраты на статью «Заработной платы» приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Затраты на заработную плату

No	Исполни- тель	Оклад, руб./мес.	Оклад, руб./мес.	Трудоемкость, чел.дни	Сумма, руб.
1	Инженер- программист	70000	3500	98	343000
	Общая осн исп	овная заработ олнителей, <i>С</i>	98	343000	

4.2.2 Дополнительная заработная плата исполнителей

Дополнительная заработная плата на период разработки ПО рассчитывается относительно основной и составляет 10% от её величины, рассчитывается по формуле 7.

$$C_{\text{лоп}} = C_{\text{осн}} \cdot 0.1 = 34300 \,(\text{руб.}).$$
 (7)

4.2.3 Расчет отчислений на социальное страхование

Отчисления на социальное страхование рассчитываются относительно выплаченной заработной платы по формуле (8). Составляют 30

$$C_{\text{соц}} = (C_{\text{доп}} + C_{\text{доп}}) \cdot 0,3$$

 $C_{\text{соц}} = (34300 + 343000) \cdot 0,3 = 113190 \text{ (руб.)}$
(8)

На эту статью относят все затраты на магнитные носители данных, бумагу, для печатных устройств, канцтовары и др. Затраты по ним определяются по экспертным оценкам. Расчет расходов на материалы приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Расчёт расходов на материалы

No	Материалы	Количество, штуки	Стоимость, рубли			
1	Бумага писчая, листов	1000	800			
2	Картридж для принтера, шт.	1	1000			
3	Другие канцтовары	-	1000			
	Общая стоимость материалов, С 2800					

4.2.4 Накладные расходы

На статью «Накладные расходы» относят расходы, связанные с управлением и организацией работ. Накладные расходы рассчитываются относительно основной заработной платы. Величина накладных расходов принимается равной 60 % от основной зарплаты исполнителей. Формула расчета (9):

$$C_{\rm H} = C_{\rm och} \cdot K,\tag{9}$$

где $C_{\rm H}$ — накладные расходы;

 $C_{\text{осн}}$ — основная заработная плата исполнителей;

K — коэффициент учета накладных расходов.

$$C_{\rm H} = 343000 \cdot 0.6 = 205800 \,({\rm py6.})$$

4.2.5 Расчет стоимости машинного времени

Затраты на машинное время, необходимое для разработки ПО, расходы на приобретение и подготовку материалов научно-технической информации, расходы на использование средствами связи. Расчет затрат на машинное время осуществляется по формуле (10):

$$C_{\text{маш.вр}} = K_{\text{маш.вр}} \cdot 3_{\text{маш.вр}} \tag{10}$$

где $_{\text{маш.вр}}$ — тарифная стоимость одного часа машинного времени ($_{\text{маш.вр}}$ = 60 (руб./час));

З_{маш.вр} — машинное время, используемое на проведение работ.

Необходимое количество машинного времени для реализации проекта

по разработке программы рассчитывается по формуле (11):

$$3_{\text{маш.вр}} = t_i \cdot T_{\text{cm}} \cdot T_{\text{ср.маш}}, \tag{11}$$

где t_i — трудоемкость работ, чел. дней;

 $T_{\rm cm}$ — продолжительность рабочей смены (При пятидневной рабочей неделе $T_{\rm cm}=8$ ч.);

 $T_{
m cp.маш}$ — средний коэффициент использования машинного времени ($T_{
m cp.маш}=0,7$).

Из этого следует:

$$3_{\text{маш.вр}} = 98 \cdot 8 \cdot 0.7 = 548.8 \, (\text{ч.})$$

Стоимость машинного времени составит:

$$C_{\text{маш.вр}} = 60 \cdot 548,8 = 32928 \text{ (руб.)}$$

Результаты расчета затрат на проектирование программного обеспечения сведены в таблице 5.

Таблица 5 – Расчёт расходов на материалы

№	Наименование статей	Обозначение	Сумма, руб.	В % к итогу
1	Основная заработная плата	$C_{ m och.}$	343000	46,86
2	Дополнительная заработная плата	$C_{ extsf{доп.}}$	34300	4,69
3	Отчисления на социальные нужды	$C_{ m cou.}$	113190	15,46
4	Материалы	$C_{ ext{M.}}$	2800	0,38
5	Стоимость машинного времени	$C_{ m Maiii.Bp.}$	32928	4,5
6	Накладные расходы	$C_{\scriptscriptstyle \mathrm{H.}}$	205800	28,11
Итого:		$C_{ m och.}$	732018	100

Следовательно, себестоимость разработки составляет 732018 руб.

Данная программа может быть реализована на рынке. При расчетном количестве реализованных программ (n=5) оптовая цена программы ($\coprod_{\text{опт}}$)

может быть рассчитана по формуле (12):

$$\coprod_{\text{опт}} = \frac{C_{\text{пр}}}{n} + \Pi$$
(12)

где $C_{\text{пр}}$ — себестоимость разработки программы;

 Π — прибыль, определяется по формуле (13):

$$\Pi_i = \mathcal{Y}_{\mathbf{p}} \cdot \frac{C_{\mathbf{np}}}{n} \cdot 100 \tag{13}$$

где y_p — средний уровень рентабельность ($y_p = 20\%$).

Таким образом, оптовая цена программы составит:

$$\coprod_{\text{опт}} = \frac{732018}{5} + \left(\frac{732018}{5} \cdot 0, 2\right) = 146403, 6 + 29280, 72 = 175684, 32 \text{ (p.)}$$

Отпускная цена реализации программы потребителям ($\coprod_{\text{опт}}$), рассчитывается по формуле:

где НДС — налог на добавленную стоимость, рассчитывается в соответствии с действующей ставкой этого налога — 20% от оптовой цены программы.

$$\mathbf{H}_{\text{опт}} = 175684,32 + (175684,32 \cdot 0,2) = 210821,18 \text{ (руб.)}$$

Следовательно, отпускная цена программы составит 175684,32 руб., в том числе НДС — 35136,86 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

TODO

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Бюро находок // столнаходок.рф: информационно-поисковый портал РФ URL: http://nahodok.ru/ (дата обращения: 01.09.2023).
- 2. Find my stuff // fstuff.com: мобильное приложение URL: https://www.fstuff.com/ (дата обращения: 01.09.2023).
- 3. Lost Property Office // parliament.uk: веб приложение URL: https://www.parliament.uk/visiting/access/facilities/lost-property/ (дата обращения: 01.09.2023).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема базы данных

```
1
            model Account {
2
                      id
                                                   @id @default(cuid())
                                          String
3
                      userId
                                          String
4
                      type
                                          String
5
                      provider
                                          String
6
                      providerAccountId String
7
                      refresh token
                                          String?
8
                      access\_token
                                          String?
9
                      expires_at
                                          Int?
10
                      token_type
                                          String?
                      scope
                                          String?
11
12
                      id_token
                                          String?
13
                      session state
                                          String?
14
                      user
                                          User
                                                   @relation(fields: [userId],
                         references: [id], onDelete: Cascade)
15
16
                      @@unique([provider, providerAccountId])
17
            }
18
19
            model Session {
20
                                    String
                                              @id @default(cuid())
21
                      sessionToken String
                                              @unique
22
                      userId
                                    String
23
                      expires
                                    DateTime
24
                      user
                                    User
                                              @relation(fields: [userId], references:
                         [id], onDelete: Cascade)
25
26
                      @@index([userId], type: Hash)
27
            }
28
29
            model User {
30
                      id
                                          String
                                                                @id @default(cuid())
                                          String?
31
                      name
                                                                @unique
32
                      nickname
                                          String
33
                      socialNetworks
                                          UserSocialNetwork[]
34
                      email
                                          String?
                                                                @unique
                      emailVerified
                                          DateTime?
35
36
                      userInfo
                                          String?
                                                                @db. VarChar (280)
37
                      role
                                          Role
                                                                @default (USER)
                                          String?
38
                      image
39
                      isBlocked
                                          Boolean
                                                                @default(false)
40
                      blockReason
                                          String?
41
                      accounts
                                          Account[]
```

```
42
                     sessions
                                         Session[]
43
                     lostAndFoundItems LostAndFoundItem[]
44
                     @@index([id], type: Hash)
45
46
                     @@index([nickname], type: Hash)
47
            }
48
49
            model VerificationToken {
50
                     identifier String
51
                     token
                                  String
                                           @unique
52
                     expires
                                 DateTime
53
54
                     @@unique([identifier, token])
55
            }
56
57
            model UserSocialNetwork {
58
                     id
                                                        String
                                                      @id @default(cuid())
59
                                                        SocialNetwork
                     socialNetwork
                                                        String
                     link
60
61
                     userId
                                                        String
62
                     user
                                                        User
                                                        @relation(fields: [userId],
                         references: [id], onDelete: Cascade)
                     lostAndFoundItemSocialNetworks LostAndFoundItemSocialNetworks
63
                         []
64
                     @@unique([userId, socialNetwork])
65
                     @@index([socialNetwork, userId])
66
67
            }
68
69
            enum Role {
70
                     USER
71
                     MODERATOR
                     ADMIN
72
73
            }
74
            model LostAndFoundItem {
75
                     id
                                                                          @id @default(
76
                                      String
                         cuid())
77
                     name
                                      String
                                                                          @db. VarChar
                         (100)
78
                     description
                                                                          @default("")
                                      String
                         @db. VarChar (512)
79
                     campus
                                      Campus
80
                                      PostItemReason
                     reason
```

```
81
                      status
                                      LostAndFoundItemStatus
                                                                          @default (
                         ACTIVE)
 82
                      images
                                      String[]
                      userId
                                      String
 83
 84
                      user
                                      User
                                                                          @relation(
                         fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
 85
                      socialNetworks LostAndFoundItemSocialNetworks[]
                      created
                                      DateTime
                                                                          @default(now()
 86
                         )
                      expires
                                      DateTime
                                                                          @default (
87
                         dbgenerated("NOW() + interval '1 week'"))
 88
 89
                      @@index([id], type: Hash)
 90
             }
91
92
             enum LostAndFoundItemStatus {
93
                      ACTIVE
94
                      EXPIRED
                     BLOCKED
95
96
             }
97
98
             model LostAndFoundItemSocialNetworks {
99
                      id
                                            String
                                                               @id @default(cuid())
                      lostAndFoundItemId
100
                                           String
101
                      lostAndFoundItem
                                           LostAndFoundItem @relation(fields: [
                         lostAndFoundItemId], references: [id], onDelete: Cascade)
                      userSocialNetworkId String
102
103
                      userSocialNetwork
                                           UserSocialNetwork @relation(fields: [
                         userSocialNetworkId], references: [id], onDelete: Cascade)
104
105
                      @@unique([lostAndFoundItemId, userSocialNetworkId])
106
             }
107
108
             enum PostItemReason {
109
                     LOST
110
                     FOUND
111
             }
112
             enum Campus {
113
                      V78
114
                      S20
115
116
                      V86
117
                      MP1
                      SG22
118
119
                      SHP23
120
                      U7
```

```
121 }
122
123 enum SocialNetwork {
124 TELEGRAM
125 VK
126 }
```