Mobil ilovalarni ishlab chiqish fanidan test

№ 1.

Qiyinlik darajasi – 1

"Mobil ilova" atamasi qanday ilovalarga nisbatan ishlatiladi?

Mobil platformalarda ishlovchi ilovalar

Desktop interfeysda ishlovchi ilovalar

Linux OT da ishlovchi ilovalar

Web interfeysda ishlovchi ilovalar

№ 2. Na'muna uchun test

Qiyinlik darajasi – 1

Emulyator ganday dastur?

Bir OT uchun yozilgan dasturni boshqa OT da ishlashini ta'minlovchi dastur

Yozilgan kodni interpretatsiya qilib beruvchi dastur

Bir dasturlash tilida yozilgan kodni boshqa tilga konvertatsiya qiluvchi dastur

Yozilgan kodni kompilyatsiya qilib beruvchi dastur

№ 3.

Qiyinlik darajasi – 1

Play Store nima?

Android telefonlari uchun moʻljallangan mobil ilovalar doʻkoni

Foydalanuvchilarga iTunes doʻkonidan turli xil mobil ilovalarni koʻrib chiqish va yuklab olish imkoniyatini beruvchi xizmat

App Store-dan bepul yoki pullik dasturlarni yuklash servisi

Mobil ilovalar ishlab chiqish uchun onlayn platforma

№ 4.

Qiyinlik darajasi – 1

App Store haqida toʻgʻri ta'rifni belgilang?

iOS foydalanuvchilari uchun mobil ilovalar do'koni

Android telefonlari uchun moʻljallangan platforma

Onlayn kodlar generatori

iOS uchun havfsizlikka javobgar tizim

.Nº 5.

Qiyinlik darajasi – 1

Androidga to'g'ri ta'rif berilgan qatorni belgilan

Linux yadrosida koʻtarilgan mobil OT //Kernell

Apple qurilmalari uchun yaratilgan mobil OT

Windows OT negizida yaratilgan mobil OT

Java Development Kit dasturiy vositalari toʻplami komponentasi

Qiyinlik darajasi – 1

Quyidagilardan mobil dasturlash til va freymvorklarini belgilang

Kivy, Flutter, React Native

Java, PHP, SQL

Flask, Spring, Kivy

React JS, Node JS, C#

№ 7.

Qiyinlik darajasi – 1

Flutter freymvorki qaysi dasturlash tiliga tegishli

Dart

Python

Java

C#

№ 8.

Qiyinlik darajasi – 1

Table (yoki DataTable) komponentasi nima uchun ishlatiladi?

Ma'lumotlarni jadval ko'rinishida ekranga chiqarish uchun

Rasmlarni joylashtirish uchun

Material dizayn kutubxonasini chaqirish uchun

Audio ma'lumotlarni joylashtirish uchun

№ 9.

Qiyinlik darajasi – 1

Quyidagilardan faqat mobil OT lar koʻrsatilgan qatorni belgilang

Android, iOS, Symbian, Windows mobile

Django, Kivy, Windows, Debian

MacOS, Windows, Symbian, Linux

Flutter, Windows, Android, iOS

№ 10.

Qiyinlik darajasi – 1

Mobil ilovalar dizaynini ishlab chiqishda quyidagi grafik muharrirlarning qaysi biridan koʻproq foydalaniladi?

Figma

Adobe Photoshop

Corel Draw

Paint

№ 11.

Qiyinlik darajasi – 1

Mobil ilovalar dizaynini ishlab chiqishda UX tushunchasi nimani ifodalaydi?

Foydalanuvchi tajribasi

Foydalanuvchi interfeysi

Moslashuvchan dizayn

Adaptiv interfeys

№ 12.

Qiyinlik darajasi – 1

Grafik interfeys bu

Foydalanuvchining grafik interfeysi

Operatsion tizim. Qurilmadagi eng muhim dastur

Ichki rivojlanish muhiti

Android dastur kodi fayli toʻplangan

№ 13.

Qiyinlik darajasi – 1

vy freymvorki qaysi dasturlash tiliga tegishli?						
Python						
PHP						

Ruby

Pascal

№ 14.

Qiyinlik darajasi – 1

Boshqa klassdan voris olish uchun (Dart, Java) qaysi kalitsoʻz ishlatiladi?
extends
runApp
main
return

№ 15.

Qiyinlik darajasi – 1

Galereya koʻrinishi nima?

Ekranda rasmlarni (rasmlarni) navbati bilan koʻrsatish uchun foydalaniladi

tarkibiy qismlarni bir-biriga ulash uchun ishlatiladi

bu dasturning qoʻshimcha xususiyatlarini ochib beradigan menyu

Joriy faoliyatda operatsiyalarni bajarish uchun zarur boʻlgan buyruqlarni tushuntiradi

№ 16.

Qiyinlik darajasi – 1

Android operatsion tizimi qaysi IT gigant tomonidan qoʻllab-quvvatlab kelinadi?
Google
Facebook
Microsoft
Apple

№ 17.

Qiyinlik darajasi – 1

Genymotion, BlueStacks qanday vazifani bajaruvchi dasturlar?
emulyator
kompilyator
kod muharriri
grafik muharrir

№ 18.

Qiyinlik darajasi – 1

Qıyınık uarajası – 1
SQLite qanday dastur hisoblanadi?
Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi
Freymvork
Grafik muharrir
Emulyator

№ 19.

Qiyinlik darajasi – 1

Mobil operatsion tizimlar deganda nimani tushunasiz?

bu mobil qurilmalarni boshqarish uchun moʻljallangan tizimlar (smartfonlar, planshetlar, PDA va boshqa mobil qurilmalar)

bu mobil qurilmalar uchun moʻljallangan turli xil ilovalar va xizmatlarni oʻz ichiga olgan onlayn xizmatlar

u Android tizimining yadrosi boʻlib, 115 ta moduldan iborat

ilovalarni boshqarish uchun zarur boʻlgan kutubxonalar toʻplami

№ 20.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studioda yozilgan kodni natijasi (build) ni qanday koʻrish mumkin?
Barcha javoblar toʻgʻri
AVD manager orqali oʻrnatilgan virtual qurilmada
Emulyator dasturlarida
USB bilan telefonda

№ 21.

Qiyinlik darajasi – 1

Sozlamalar bu — ...

qurilma ma'lumotlarini sozlamalar va parametrlarda saqlash

media fayllarini audio, video va rasm sifatida saqlash

aloqa ma'lumotlarini saqlash

ma'lumotlar "oʻtkazib yuborilgan qoʻngʻiroqlar", "qoʻngʻiroq tafsilotlari" va boshqalar

№ 22.

Qiyinlik darajasi – 1

Ma'lumotlar manzili (path) nima uchun ishlatiladi?

Chaqirilgan resursning local/global adresini koʻrsatish uchun

Video formatini sozlash uchun

Fayl toifasini haqida xabar berish uchun

Ekran o'lchamiga moslashish uchun

№ 23.

Qiyinlik darajasi – 1

Bir nechta variantni birgalikda tanlash maqsadida ishlatiladigan komponenta qaysi?

Checkbox

Button

Text

DatePicker

№ 24.

Qiyinlik darajasi – 1

iOS platformasini qaysi kompaniya qoʻllab-quvvatlab, rivojlantirib boradi?

Apple

Microsoft

Facebook

Tesla

№ 25.

Qiyinlik darajasi – 1

Quyidagi tillardan qaysi birida mobil ilovalar ishlab chiqish imkoni mavjud emas?

PHP

Java

Javascript

Python

№ 26.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studioda tayyor boʻlgan kodni biron qurilmada ishga tushirish (build) uchun qaysi buyruq bosiladi?

Run (Shift + F10)

Open (Ctrl + O)

Debug (Shift + F9)

Save (Ctrl + S)

№ 27.

Qiyinlik darajasi – 1

Microsoft kompaniyasining mobil qurilmalar uchun yaratgan mobil operatsion tizimi qaysi?

Windows Phone

Windows 10

Windows XP

Windows Vista

№ 28.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studioda yozilgan kodni qaysi brauzerlar orqali build qilib koʻrish mumkin?

Barcha javoblar toʻgʻri

Chrome, Opera

Chrome, Mozilla Firefox

Yandex Browser, Opera

№ 29.

Qiyinlik darajasi – 1

Python dasturlash tilining Kivy freymvorkida qaysi qurilmalar uchun dastur yozish mumkin?

Barcha javoblar toʻgʻri

Kompyuterlar

Mobil telefonlar

Planshetlar

№ 30.

Qiyinlik darajasi – 1

APK formati qanday turdagi fayllarni saqlaydi?

Android dasturning build qilingan holati

Dart tilida yozilgan dastur kodi

Java tilida yozilgan dastur kodi

Android OS ning kutubxonasi

№ 31.

Qiyinlik darajasi – 2

Mobil	da sturlash da	Android	ilovalar	uchun	asosan	qaysi	dizayn	kutubxonasi
ishlatil	adi?							

Material

Cupertino

Arduino

Bootstrap

№ 32.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda quyidagi qaysi platformalar uchun dasturlar yozish mumkin?

Android va iOS, iOS uchun Flutter plaginini o'rnatib yozish mumkin

Faqat Android

Faqat iOS

Symbian

№ 33.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda iOS uchun ham dastur yozishga qanday talablar mavjud?

Flutter plaginini oʻrnatish kerak

Maxsus emulyator kerak bo'ladi

Web interpretator o'rnatish kerak

React JS generatorini ulash kerak

№ 34.

Qiyinlik darajasi – 2

Image (Imageview) komponentasi qay maqsadda ishlatiladi?

Rasmlarni joylashtirish uchun

Ma'lumotlarni jadval ko'rinishida chop etish uchun

Audioma'lumotlarni joylashtirish uchun

Matnli ma'lumotlarni joylashtirish uchun

№ 35.

Qiyinlik darajasi – 2

Mobil ilovadagi element ustiga sichqoncha chap tugmasi bilan bosilganda qaysi metod ishga tushadi?

OnPressed()

OnChanged()

OnFocused()

OnResume()

№ 36.

Qiyinlik darajasi – 2

Android dasturlari qaysi kengaytma bilan saqlanadi?

.apk			
.cpp			
.txt			
.exe			

№ 37.

Oivinlik darajasi – 2

Sana bilan ishlovchi komponenta (Android Studio, Flutter) qanday nomlanadi?
DatePicker
Button
Checkbox
Radio

№ 38.

Qiyinlik darajasi – 2

Flutter freymvorki qaysi kompaniya tomonidan qoʻllab quvvatlanadi?
Google
Facebook
Apple
Yandex

№ 39.

Qiyinlik darajasi – 2

Label vazifasini bajaruvchi komponentalar nomlari berilgan qatorni koʻrsating?
Text, TextView
Button, Checkbox
Radio, Grid
Table, DataTable

№ 40.

Qiyinlik darajasi – 2

Mobil ilova (masalan, birorta .apk kengaytmali fayl) ni kompyuterda ishlatish imkonini beruvchi dasturlar qanday nomlanadi?

Emulyator Kompilyator

Translator

Editor

№ 41.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda mavjud faylni ochish uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi?

Open (Ctrl + O)

Run (Shift + F10)

Debug (Shift + F9)

Save (Ctrl	+	S	١
Dave,	CHI		\sim	,

№ 42.

Qiyinlik darajasi – 2

Dart tilining mobil dasturlash uchun moʻljallangan freymvorkini belgilang?

Flutter

Spring

Django

Symphony

№ 43.

Qiyinlik darajasi – 2

Quyidagilardan qaysi biri mobil dasturlash freymvorki hisoblanadi?

Barcha javoblar toʻgʻri

Python Kivy

React Native

Dart Flutter

№ 44.

Qiyinlik darajasi – 2

iOS uchun yozilgan kodni qanday qurilmada build qilish mumkin?

Faqatgina MacOS oʻrnatilgan qurilmada

Istalgan Linux oʻrnatilgan kompyuterda

Windows 10 o'rnatilgan kompyuterda

Istalgan OT oʻrnatilgan qurilmada

№ 45.

Qiyinlik darajasi – 2

Kodning dasturchi uchun tushunarli holatda, probel va tabulyatsiya belgilari bilan yozilgan holati qanday nomlanadi?

Human readable

Minified

Yuqoridagilarni har ikkisi

Kod bunday holatda yozilmaydi

№ 46.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda kodni "Human readable" koʻrinishga oʻtkazish uchun qaysi klavishlar birgalikda bosiladi?

Ctrl + Alt + L

Ctrl + Shift + O

Ctrl + Alt + N

Ctrl + Shift + N

№ 47.

Qiyinlik darajasi – 2

Quyidagilardan qaysi dasturlash tilida mobil dasturlash uchun freymvork mavjud emas?

PHP

Python

Dart

Javascript

№ 48.

Qiyinlik darajasi – 2

Qaysi mobil operatsion tizimda ishlaydigan qurilmalar eng koʻp tarqalgan?

Android

iOS

WebOS

BlackBerry OS

№ 49.

Qiyinlik darajasi – 2

Android operatsion tizimining keng tarqalishining asosiy sababini belgilang?

Open source va tekin tarqatilishi

Havfsizligi eng kuchliligi

Kodning open source ligi

Foydalanish tekinligi

№ 50.

Qiyinlik darajasi – 2

Android haqida toʻgʻri ta'rif berilgan qatorni belgilang?

Barcha javoblar toʻgʻri

Linux asosida yaratilgan

Open source

Foydalanish tekin

№ 51.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda Flutter bilan ishlaganda Dart dasturlash tiliga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?

.dart

android

ios

lib

.№ 52.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida Git sozlamalari qaysi faylda saqlanadi?

.gitignore

.packages

.metadata

android

№ 53.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda Flutter freymvorkida qilinayotgan mobil ilova loyihasida .metada faylida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

Flutter yangilanishiga oid metama'lumotlar

iOS ga oid kodlar

Android maxsus (native) kodlari

Kutubxona sozlamalari

№ 54.

Qiyinlik darajasi – 2

Dastlab Andriod OT versiyalari qanday nomlangan?

Shirinliklar nomlari bilan

Sayyoralar nomlari bilan

Qizlar ismlari bilan

Rok yulduzlari nomlari bilan

№ 55.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida .*gitignore* faylida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

Git bilan ishlash sozlamalari

iOS ga oid kodlar

Flutter yangilanishiga oid metama'lumotlar

Android maxsus (native) kodlari

№ 56.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida kerakli paketlar haqidagi ma'lumotlar qaysi faylda saqlanadi?

. packages

- . metadata
- . gitignore

android

.№ 57.

Qiyinlik darajasi – 2

Android qaysi sabablarga koʻra Linuxga asoslanib yaratilgan?

Barcha javoblar toʻgʻri

Xavfsizlik

Portativlik

Tarmoqlilik

№ 58.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida *iOS* katalogida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

iOS ga oid kodlar

Flutter yangilanishiga oid metama'lumotlar

Android maxsus (native) kodlari

Kutubxona sozlamalari

№ 59.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida *.packages* faylida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

Paketlar haqida qoʻshimcha ma'lumotlar

iOS ga oid kodlar

Flutter yangilanishiga oid metama'lumotlar

Kutubxona sozlamalari

№ 60.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda iOS spetsifikatsiyasiga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?

Ios

Android

Lib

Test

№ 61.

Qiyinlik darajasi – 2

Samarali mobil ilova ishlab chiqish uchun qaysi savollarga toʻgʻri javob berish kerak?

Barcha javoblar toʻgʻri

Bu ilovadan kimlar foydalanadi

Ilovaning oʻziga hosligi nimada

Ilovadan foydalanuvchiga nima foyda

№ 62.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida *android* katalogida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

Android maxsus (native) kodlari

iOS ga oid kodlar

Flutter yangilanishiga oid metama'lumotlar

Kutubxona sozlamalari

№ 63.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda Flutterda dasturlash uchun qanday talablar mavjud?

Barcha javoblar toʻgʻri

Flutter freymvorkining plaginini o'rnatish

Dart dasturlash tilining plaginini o'rnatish

Flutter SDK ni oʻrnatish va Pathni sozlash

№ 64.

Qiyinlik darajasi – 2

Android OT qaysi kompaniya tomonidan yaratilgan?

Android Ins

Samsung

Apple

Microsoft

№ 65.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda dastur kodini kompilyatsiya qilib, toʻgʻridan toʻgʻri telefonga oʻrnatish mumkinmi?

Mumkin, USB interfeys va ba'zi sozlamalar bilan

Mumkin emas

Mumkin, WiFi yoki Bluetooth orqali

To'g'ri javob yo'q

№ 66.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida *.idea* katalogida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

Muharrir dasturi (editor) sozlamalari

iOS ga oid kodlar

Flutter yangilanishiga oid metama'lumotlar

Android maxsus (native) kodlari

№ 67.

Qiyinlik darajasi – 2

Mobil ilova yaratishda konsepsiyani ishlab chiqish qaysi jarayonlarni oʻz ichiga oladi?

Barcha javoblar toʻgʻri

Potensial mijozlarning ehtiyojlarini tahlil qilish

Interfeysning interaktiv prototiplarini ishlab chiqish

Texnik topshiriqni ishlab chiqish

№ 68.

Qiyinlik darajasi - 2

Javascript dasturlash tilining mobil dasturlashga moʻljallangan freymvorkini belgilang?

React Native

React JS

Node JS

Angular JS

№ 69.

Qiyinlik darajasi – 2

Bir nechta platformalar uchun birdaniga dastur yozish imkoniga ega dasturlash tillari ... dasturlash tillari deyiladi.

Krossplatformali

obyektga yoʻnaltirilgan

interpretatsiya qilinadigan

Protsedurali

№ 70.

Qiyinlik darajasi – 2

Faqat emulyator dasturlar berilgan qatorni toping?

BlueStacks, Genymotion

Genymotion, Adobe Photoshop

Android Studio, Figma

Visual Studio, Arduino

№ 71.

Qiyinlik darajasi – 3

Mobil dasturlashda faqatgina matn koʻrinishidagi ma'lumotlarni koʻrsatish uchun ishlatiladi va <......> elementi yordamida yaratiladi

TextView

ListView

GridView

DataTable

.№ 72.

Qiyinlik darajasi – 3

CheckBox komponentasiga toʻgʻri ta'rif berilgan qatorni belgilang

bu maxsus turdagi tugma va ikkita holatda boʻlishi mumkin: checked yoki unchecked.

tugmachaga oʻxshash vidjet boʻlib, unda rasm tugma sifatida ishlatilishi

Sahifaga rasm qoʻyish uchun ishlatiladi

tugmachadir va bu tugma bosilganda ma'lum bir operatsiya amalga oshiriladi.

№ 73.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?

AVD manager

SDK manager

Resource manager

Project manager

№ 74.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda sozlamalarga tezkor kirish uchun qaysi tugmachalar birgalikda bosiladi?

Ctrl + Alt + S

Ctrl + Alt + Del

Alt + F4

Ctrl + F1

№ 75.

Qiyinlik darajasi – 3

Mobil ilovalar dizaynini ishlab chiqishda UI tushunchasi nimani ifodalaydi?

Foydalanuvchi interfeysi

Foydalanuvchi tajribasi

Mijoz talablari

Texnik topshiriq

№ 76.

Qiyinlik darajasi – 3

Ma'lumotlarni jadval koʻrinishida aks ettirish uchun qaysi komponenta ishlatiladi?

Table, DataTable

Text, TextView

Radio, RadioButton

ListView

№ 77.

Qiyinlik darajasi – 3

Sinf yaratish qaysi kalit soʻz yordamida amalga oshiriladi?
class
function
extend
Debug

№ 78.

Qiyinlik darajasi – 3

Button ustiga sichqoncha bilan bosilganda qaysi metod ishga tushadi?
onPress (Pressed)
onCheck (Checked)
onChange(Changed)
Bunday metod mayiud emas

№ 79.

Qiyinlik darajasi – 3

Zijiiiii uurujusi o
CheckBox belgilanganda qaysi atribut True qiymatga ega boʻladi?
Checked
onpress
clicked
style

№ 80.

Qiyinlik darajasi – 3

Ob'ektning qiymati qaysi atribut orqali oʻrnatiladi?
Value
Key
Caption
Id

№ 81.

Qiyinlik darajasi – 3

Mavjud variantlardan faqat bittasini belgilash uchun ishlatiladigan komponen	ıta
qaysi?	

Radio/RadioButton

Text/TextView

Grid/GridView

Table/DataTable

№ 82.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda tayyor boʻlgan faylni saqlash uchun qaysi buyruq bosiladi? Saye (Ctrl + S)

Open (Ctrl + O)

Debug (Shift + F9)

Run (Shift + F10)

№ 83.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida *test* katalogida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

dasturni testlashga doir kodlar

iOS ga oid kodlar

Flutter yangilanishiga oid metama'lumotlar

Kutubxona sozlamalari

№ 84.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studiodagi Android Virtual Device qanday vazifani bajaradi?

Emulyator yoki telefonsiz dasturni ishlatib koʻrish imkoniyatini beradi

Yozilgan dasturni sintaktik tahlil qiladi

Github bilan sinxronizatsiyani ta'minlaydi

Toʻgʻri javob yoʻq

№ 85.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda sozlamalarga tezkor kirish uchun qaysi klavishlar birgalikda bosiladi?

Ctrl + Alt + S

Ctrl + Shift + O

Ctrl + Alt + N

Ctrl + Shift + N

№ 86.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda android spetsifikatsiyasiga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?

Android

Ios

Lib

Test

№ 87.

Qiyinlik darajasi – 3

"Hot reload" funksiyasi qanday vazifani bajaradi?

Ishlab turgan dasturga oʻzgarishlarni tezkor qoʻshish

Dasturni xatoliklarga tekshirish

Yangi class yaratish

Android Studio dasturini yopish

№ 88.

Qiyinlik darajasi – 3

SQLite haqida quyidagilardan qaysi biri toʻgʻri?

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi

Virtual server

Android Studioning maxsus kutubxonasi

Freymvork

№ 89.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda muharrir (editor) maxsus sozlamalari qaysi katalogda saqlanadi?

.idea

Ios

Android

test

№ 90.

Qiyinlik darajasi – 3

Quyidagilardan qaysi biri Android platformasi uchun dastur yozish imkoni mavjud emas?

Sublime Text 3

Android Studio

VSCode

Intellii Idea

№ 91.

Qiyinlik darajasi – 3

Vaqt bilan ishlash uchun Android Studioda qaysi komonenta ishlatiladi?

TimePicker

RadioButton

TextView

CheckBox

№ 92.

Qiyinlik darajasi – 3

Asosan tugmachali telefonlarda ishlatilgan mobil OT ni belgilang?

Symbian

Raspbian

Debian	
XP	

№ 93.

Qiyinlik darajasi – 3

Windows OT ga quyidagi dasturlardan qaysi birini oʻrnatib, .apk kengaytmali dasturni ishlatish mumkin?

Genymotion

Total Commander

Github Desktop

Istalgan brauzer

№ 94.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda kerakli kutubxona va modullar qaysi komanda bilan chaqiriladi?

import

extends

run

class

№ 95.

Qiyinlik darajasi – 3

Butun sonli ma'lumotlar qaysi tipda e'lon qilinadi?

int (integer)

char

float(double)

string

№ 96.

Qiyinlik darajasi – 3

Joriy elementga murojaat qilish uchun qaysi kalit soʻz ishlatiladi?

this

return

void

private

№ 97.

Qiyinlik darajasi – 3

GUI nima?

Foydalanuvchi grafik interfeysi

Dasturlash uchun kerakli modullar

Freymvork

Yuqoridagilardan hech qaysi biri

№ 98.

Qiyinlik darajasi – 3

Haqiqiy sonlar qaysi kalit soʻz bilan e'lon qilinadi?
float
int
char
string

№ 99.

Qiyinlik darajasi – 3

Funksiyadagi *return* buyrugʻi qanday vazifani bajaradi?
oʻzidan keyin keluvchi ma'lumot (son, satr, ...) ni funksiya chaqirilgan joyga qaytaradi (uzatadi)
Boshqa sinfdan voris oladi
Kerakli modullarni ulaydi
Toʻgʻri javob berilmagan

№ 100.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida Flutterni yangilashga doir metama'lumotlar qaysi faylda saqlanadi?

. metadata
.packages
. gitignore

№ 1.

android

Qiyinlik darajasi – 1

_ Vijiiiii uurujusi T
Ilk telefon qurilmasiga kim patent olgan?
Aleksandr Bell
Tomas Edison
Nikola Tesla
Fon Neyman

№ 2.

Qiyinlik darajasi – 1

Qiyinik darajasi – 1
Android dasturni WINDOWS OT da ishlatish mumkinmi?
Mumkin, emulyatorlar kerak boʻladi
Buning iloji yoʻq
Mumkin, brauzer yordamida
Mumkin, videokodeklar kerak boʻladi

Qiyinlik darajasi – 1

iOS OT haqida toʻgʻri ta'rif berilgan javobni belgilang?

Barcha javoblar toʻgʻri

Xavfsizlikning yuqori darajasi

Betakror dizayn, qulay interfeys

Sifat va barqarorlik

№ 4.

Qiyinlik darajasi – 1

Android OT quyidagi imkoniyatlarning qaysi birini qoʻllab-quvvatlaydi?

Koʻp vazifalilik

Bluetooth

Video qo'ng'iroq

Barcha javoblar toʻgʻri

№ 5.

Qiyinlik darajasi – 1

WINDOWS OT asosida yaratilgan mobil OT ni belgilang?

Windows Phone

Windows 11

Windows Vista

Windows XP

№ 6.

Qiyinlik darajasi – 1

Apple mobil qurilmalari uchun ilovalar do'koni qanday nomlanadi?

App Store

Play Market

Github

Android Market

№ 7.

Qiyinlik darajasi – 1

Quyidagilardan GUI elementlarini belgilang?

Barcha javoblar toʻgʻri

Button, CheckBox

Image, RadioButton

Text, Slider

№ 8.

Qiyinlik darajasi – 1

SDK Manager bu ...

SDK versiyalarini boshqarish utilitasi

Virtual qurilmalarni boshqarish utilitasi

Kodni tahlil qilish

Loyiha modullarini boshqarish utilitas

№ 9.

Qiyinlik darajasi – 1

Satrli oʻzgaruvchilar qaysi tipda e'lon qilinadi?

string

bool

int

float

№ 10.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studioda kompilyatsiya qilinib, ishlayotgan dasturga kiritilgan oʻzgarishlarni tezkor qoʻllash imkonini beruvchi komanda qaysi?

Hot reload

Run

Close

Create

№ 11.

Qiyinlik darajasi – 1

Quyidagi muharrirlardan qaysi birida Android platformasi uchun dastur yozish mumkin?

Barcha javoblar toʻgʻri

Intellij Idea

VS Code

Android Studio

№ 12.

Qiyinlik darajasi – 1

Android mobil qurilmalari uchun Googlening ilovalar do'koni qanday nomlanadi?

Play Market

Amazon

Github

App Store

№ 13.

Qiyinlik darajasi – 1

Zamonaviy smartfonlar quyidagi qaysi funksiyalarga ega?

Barcha javoblar toʻgʻri

Wi-Fi, Bluetooth

GPS. Voice Call

Touch Screen, Media Player

№ 14.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Virtual Device (AVD) ni ishga tushirish uchun talablar qanday?

SDK vositalari 26.1.1 yoki undan keyingi versiyalari. 64 bitli protsessor.

Windows: UG (Cheksiz mehmon) qoʻllab-quvvatlaydigan protsessor. HAXM 6.2.1 yoki undan keyingi versiyasi.

32-bitli protsessor. SDK va Windows 10 oʻrnatilgan boʻlishi kerak.

32-bitli protsessor. SDK oʻrnatilgan boʻlishi kerak.

SDK va Windows 7 oʻrnatilgan boʻlishi kerak.

№ 15.

Qiyinlik darajasi – 1

Android telefonlarga Play Market ilovalar magazinidan boshqa joydan ham dastur oʻrnatsa boʻladimi?

Ha, shunga ruxsat beruvchi sozlamani yoqish kerak

Buning imkon yoʻq

Ha, faqat oldindan Google Service ni ogohlantirish kerak

Toʻgʻri javob yoʻq

№ 16.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studioda kodlarimiz qatorlari orasidagi masofani sozlash ketma-ketligi qanday?

File » Settings » Editor » Font » Size

File » Settings

File » Settings » Editor » Font » Line spacing

File » New » Import Project

№ 17.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studioda yaratilgan loyihani yana qaysi muharrirlarda oʻzgartirish va ishlatish mumkin?

Android Studio, IntelliJ IDEA, Eclipse

Android Studio, Sublime

Android Studio, VSCode

Android Studio, Sublime, Notepad

№ 18.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studio-da ishlatiladigan asosiy o'lchov birligi nima?

dp

sm

mm	
km	

№ 19.

Qiyinlik darajasi – 1

BlueStacks dasturidan qay maqsadda foydalanamiz?

Emulyator

Grafik muharrir

Media Player

Brauzer

№ 20.

Qiyinlik darajasi – 1

Katta kichik harflarga sezuvchanlik hususiyati qanday nomlanadi?

Case sensitive

Page case

Code folding

Crossplatform

.№ 21.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studioda fayl ichidan qidiruvni amalga oshirish uchun qaysi klavishlar ketma-ketligi bosiladi?

Ctrl + F

Ctrl + S

Ctrl + O

Ctrl + R

№ 22.

Qiyinlik darajasi – 1

ToggleButton sinfining eng koʻp ishlatiladigan usullari qanday?

Barcha javoblar toʻgʻri

bekor setChecked (mantiqiy tekshirilgan)

CharSequence getTextOff ()

CharSequence getTextOn (),

№ 23.

Qiyinlik darajasi – 1

Android CheckBox klassi qaysi sinfning subclassi?

CompoundButton

Beam

AppCompatActivity

RadioGroup

Nº 24.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studioda qanday maxsulotlar yaratish mumkin?

Barcha javoblar toʻgʻri

Mobil telefonlar uchun dasturlar

Planshetlar uchun dasturlar

Android televizorlar uchun dasturlar

№ 25.

Qiyinlik darajasi – 1

CheckBox nima?

bu maxsus turdagi button va ikkita holatda boʻlishi mumkin: tekshirilgan yoki belgilanmagan.

tugmachaga oʻxshash vidjet boʻlib, unda rasm tugma sifatida ishlatilishi mumkin tekshirilgan / tekshirilmagan koʻrsatkich turi

tugmachadir va bu tugma bosilganda ma'lum bir operatsiya amalga oshiriladi.

№ 26.

Qiyinlik darajasi – 1

"Ochiq telefon" linyasi qachon tuzilgan?	
2007 yil	
2005 yil	
2006 yil	
2008 yil	

.№ 27.

Qiyinlik darajasi – 1

RadioGroup qaysi tugmani oʻz ichiga oladi?
RadioButton
Kommutator
ToogleButton
CheckBox

№ 28.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studioda qaysi tillarda dastur yozish mumkin?	
Barcha javoblar toʻgʻri	
Java	
Dart	
Kotlin	

№ 29.

Qiyinlik darajasi – 1

Android Studioda muharrir uchun mavzu (rang sxemalari) ni sozlash ketma-

ketligi qanday?

File » Settings » Editor » Color Scheme

File » Settings » Editor » Font » Size

File » Settings » Editor » Font » Line spacing

File » New » Import Project

№ 30.

Qiyinlik darajasi – 1

Android-ning muhim xususiyatlari qanday?

Barcha javoblar toʻgʻri

Har kim Android platformasini sozlashi mumkin

Ochiq manba

Xabar xizmatlari (SMS va MMS), veb-brauzer, ma'lumotlarni saqlash (SQLite), ulanish (GSM, CDMA, Moviy tish, Wi-Fi va boshqalar), Multimedia va boshqalar.

№ 31.

Qiyinlik darajasi – 2

... tugma hisoblanib, uni bosish orqali muayyan amalni bajarishga dasturlash mumkin.

Button

Radio

CheckBox

Text

№ 32.

Qiyinlik darajasi – 2

Matematik amallarni o'z ichiga olgan kutubxona qanday nomlanadi?

Math

Material

Cupertino

Main

№ 33.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda sozlamalarga kirish ketma-ketligi qanday?

File » Settings

File » Open

File » New » New Project

File » New » Import Project

№ 34.

Qiyinlik darajasi – 2

Toast sinfining maqsadi nima?

Ma'lum vaqtdan keyin xabarnomani koʻrsatish uchun foydalaniladi.

menyu yaratish sifatida ishlatiladi

Xabarni saqlash uchun

Ma'lumotlar saralash uchun ishlatiladi

№ 35.

Qiyinlik darajasi – 2

Fon rangi qaysi atribut orqali oʻrnatiladi?

android:background="#E3254B"

android:textcolor="#DC2020"

android:Color="#B15355"

android:id="#FF88FF"

№ 36.

Qiyinlik darajasi – 2

... buttonning maxsus turi hisoblanib, ikki hil holatda boʻlishi mumkin: checked yoki unchecked.

CheckBox

Image

Radio

Text

№ 37.

Qiyinlik darajasi – 2

Quyidagi dialog oynalaridan qaysi biri Android tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi?

AlertDialog

ProgressDialog

DatePickerDialog

TimePickerDialog

№ 38.

Qiyinlik darajasi – 2

Qaysi MBBT avtomatik ravishda Android tomonidan taqdim etiladi?

SOLite

Apache

Oracle

MySQL

№ 39.

Qiyinlik darajasi – 2

TableLayout - oynasi jadval qatorini hosil qilish uchun qaysi elementdan foydalaniladi?

TableRow

Image

Radio	
Text	

№ 40.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda kiritilgan matnni kursiv koʻrinishiga oʻtkazish qaysi buyrugʻi toʻgʻri kiritilgan qatorni belgilang?

android:textStyle="italic "

android:textColor="#ffff"

android:text="black"

android:textStyle="bold"

№ 41.

Qiyinlik darajasi – 2

Obyekt gorizontal uzunligini (kengligini) sozlash uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

width

height

title

caption

№ 42.

Qiyinlik darajasi – 2

Komponentaning tashqi chegarasida boʻsh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

margin

context

background

padding

№ 43.

Qiyinlik darajasi – 2

Komponentaning ichki chegarasida boʻsh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

padding

margin

context

background

No 44.

Qiyinlik darajasi – 2

Obyekt nom berish uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

text

width

height	
color	

№ 45.

Qiyinlik darajasi – 2

... – bu komponentalarni ma'lum oʻlchamlar va oraliqlar asosida joylashtirish imkoniyatini yaratadi.

AbsoluteLayout

LinearLayout

FrameLayout

TableLayout

№ 46.

Qiyinlik darajasi – 2

... buttonga oʻxshash vidjet boʻlib, rasmni tugma sifatida ishlatish mumkin.

ImageButton

EditText

Radio

Text

№ 47.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda brauzerlarni integratsiya qilish ketma-ketligi qanday?

File » Settings » Tools » Web Browsers

File » Settings » Editor » Font » Size

File » Editor

File » New » Import Project

№ 48.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Virtual Device (AVD) ishga tushirish tartibini tanlang?

AVD-ni ikki marta bosiladi yoki Start bosiladi; Ishlayotgan emulyatorni toʻxtatish uchun oʻng tugma bosiladi va Stop yoki Menu » Stop ketma ketligi

SDK menejeri ochiladi. Emulyator ishlayotgan biz Android Studio loyihasini ishga tushirish va ishlatish qurilmasi sifatida emulyatorni tanlash

APK faylini emulyatorga oʻrnatish uchun olib, keyin ishga tushirish mumkin.

Menyuni tanlanadi, Ma'lumotlarni o'chirishga o'tiladi va tugmani bosiladi.

№ 49.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda kod muharriridagi shriftni oʻzgartirish ketma-ketligi qanday?

File » Settings » Editor » Font » Size

File » Settings

File » Editor

File » New » Import Project

№ 50.

Qiyinlik darajasi – 2

...- bu komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish uchun ishlatiladi.

LinearLayout

FrameLayout

AbsoluteLayout

TableLayout

№ 51.

Qiyinlik darajasi – 2

... - komponentalarning jadval asosida joylashuvidir.

TableLayout

LinearLayout

FrameLayout

AbsoluteLayout

№ 52.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda mantiqiy ma'lumotlar qaysi tip orqali e'lon qilinadi?

Boolean

int (integer)

float(double)

string

№ 53.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda yangi plagin oʻrnatish ketma-ketligi qanday?

File » Settings »Plugins » Search & Install

File » Open

File » New » New Project

File » Close

№ 54.

Qiyinlik darajasi – 2

... - komponentalarning jadval asosida joylashuvidir.

TableLayout

LinearLayout

FrameLayout

AbsoluteLayout

.№ 55.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda CheckBox tugmasini aktiv holati toʻgʻri keltirilgan qatorni belgilang?

android:checked="true"

android: text="CheckBox"

android:textAlignment="center"

android:checked="false"

№ 56.

Qiyinlik darajasi – 2

Komponentaning ichki yuqori chegarasidan boʻsh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

paddingTop

paddingBottom

paddingRight

paddingLeft

№ 57.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda yaratilgan ilovalni .apk formatga oʻtkazish ketma-ketligi qanday?

Build » Build bundle » Build APK

File » Open » Build APK

Build » New » Build APK

Build » Import Project

№ 58.

Qiyinlik darajasi – 2

Komponentaning tashqi chap chegarasidan boʻsh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

marginLeft

marginBottom

marginRight

marginTop

№ 59.

Qiyinlik darajasi – 2

	activity foydalanuvchi tomonidan ishlatilayotganda chaqiriladi.
O	nResume()
0	onStop()
C	onDestroy()
0	onRestart()

№ 60.

Qiyinlik darajasi – 2

LinearLayout bu-...

komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish uchun ishlatiladi.

komponentalarning jadval asosida joylashtiradi.

bu komponentalarni ma'lum oʻlchamlar va oraliqlar asosida joylashtirish imkoniyatini yaratadi.

Menyuni tanlanadi, Ma'lumotlarni o'chirishga o'tiladi va tugmani bosiladi.

№ 61.

Qiyinlik darajasi – 2

activity foydalanuvchiga koʻrinmay qolganida chaqiriladi
onStop()
onDestroy()
onRestart()
onResume()

№ 62.

Qiyinlik darajasi – 2

Komponentaning tashqi oʻng chegarasidan	bo'sh joy qoldirish uchun qaysi
atributdan foydalaniladi?	
marginRight	

marginBottom

marginLeft

marginTop

№ 63.

Qiyinlik darajasi – 2

Komponentaning ichki chap chegarasidan bo'sh joy qoldirish uchun qay	si
atributdan foydalaniladi?	

paddingLeft

paddingBottom

paddingRight

paddingTop

№ 64.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda kiritilgan matn qalinligini sozlash toʻgʻri kiritilgan qatorni belgilang?

android:textStyle="bold"

android:textColor="#ffff"

android:text="black"

android:textStyle="italic"

№ 65.

Qiyinlik darajasi – 2

DataPicker foydalanuvchiga quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi:

Sanani belgilash

Vaqtni tanlash

Rasm ochish

Jadval yaratish

№ 66.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda ochiq turgan loyihani yopish ketma-ketligi qanday?

File » Close

File » Open

File » New » New Project

File » New » Import Project

№ 67.

Qiyinlik darajasi – 2

...-TextView ning qoʻshimcha imkoniyatli turi hisoblanib, foydalanuvchi ushbu komponenta orqali ma'lumot kiritishi mumkin.

EditText

Button

Checkbox

RadioButton

№ 68.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda matnga rang berish qaysi atribut orqali oʻrnatiladi?

android: textcolor

android: text

android:textStyle

android: id

№ 69.

Qiyinlik darajasi – 2

TimePickerDialog foydalanuvchiga quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi:

Vaqtni tanlash

Sanani belgilash

Rasm ochish

Jadval yaratish

№ 70.

Qiyinlik darajasi – 2

Android Studioda mavjud loyihani ochish ketma-ketligi toʻgʻri keltirilgan javobni belgilang?

File » Open

File » New » New Project

File » Open recent » Project_name

File » New » Import Project

№ 71.

Qiyinlik darajasi – 3

Obyekt vertikal uzunligini sozlash uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

height

width

title

caption

.№ 72.

Qiyinlik darajasi – 3

Android ilovasida testlarni yaratish uchun qanday paket ishlatiladi?
test
matn
vidjet
ilova

№ 73.

Qiyinlik darajasi – 3

Funksiya oʻzi chaqirilgan moduldan qabul qilib oladigan qiymatlar nima deb ataladi?

argument

class

protocol

method

№ 74.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda yangi loyiha yaratish ketma-ketligi toʻgʻri keltirilgan javobni belgilang

File » New » New Project

File » Open

File » Open recent » Project_name

File » New » Import Project

№ 75.

Qiyinlik darajasi – 3

MainActivity.java faylidagi "button" ga murojaat qilish uchun activity_main.xml dagi tugma uchun qanday funktsiya yozilgan?

android: id = "@ + id / button"

android: layout_width = "wrap_content"

android: layout_below = "@ + id / editText"

android: text = "Tugma"

№ 76.

Qiyinlik darajasi – 3

Matn qalinligini sozlash uchun qaysi atributga qiymat beriladi?

android:textStyle

android: text

android: textcolor

android: id

№ 77.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda boshqa dasturlash muharriri (IntellijIdea, VSCode, ...) da yaratilgan loyihani import qilish ketma-ketligi toʻgʻri keltirilgan javobni belgilang

File » New » Import Project

File » Open

File » New » New Project

File » Open recent » Project name

№ 78.

Qiyinlik darajasi – 3

Matnni oʻrtaga tekislash uchun textAlign atributiga qanday qiymat beriladi?

center

left

right

bottom

№ 79.

Qiyinlik darajasi – 3

MainActivity.java faylidagi "TextView" ga matn kiritish uchun activity_main.xml dagi tugma uchun qanday funktsiya yozilgan?

android: text = "Salom"

android: layout_width = "wrap_content"

android: layout_below = "@ + id / TextView "

android: id = "@ + id /Salom "

№ 80.

Qiyinlik darajasi – 3

_ \(\frac{1}{2} \) ======= \(\text{init} \) \(\text{init} \)
CheckBox sinfining asosiy usullari qanday?
public boolean isChecked (), public void setChecked (boolean status)
public string getText (), public void toString ()
public void makeText (), public void getApplicationContext ()
public void getBoxId (), public void show ()

№ 81.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda Button tugmasi bosilganda Buttonni ishga tushuvchi buyruq
to'g'ri keltirilgan qatorni toping?
android:onClick
android: text
android:textStyle
android: textcolor

№ 82.

Qiyinlik darajasi – 3

dastur birinchi marta ishga tushganda activity ni chaqiradi.
onCreate()
onStart()
onResume()
onPause()

№ 83.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda komponentaning ichki oʻng chegarasidan boʻsh joy qoldirish
uchun qaysi atributdan foydalaniladi?
android:paddingRight
android:paddingBottom
android:paddingLeft
android:paddingTop

№ 84.

Qiyinlik darajasi – 3

activity to 'xtatilgan vaqtda chaqiriladi.
onDestroy()
onPause()
onRestart()
onStop()

№ 85.

Qiyinlik darajasi – 3

Komponentaning tashqi yuqori chegarasidan boʻsh joy qoldirish uchun qaysi
atributdan foydalaniladi?
marginTop
marginBottom
marginRight
marginLeft

№ 86.

Oivinlik darajasi – 3

activity natijasi foydalanuvchiga koʻringanda chaqiriladi.
onStart()
onCreate()
onResume()
onPause()

№ 87.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda oxirgi bir nechta loyihalarni ochish ketma-ketligi toʻgʻri keltirilgan javobni belgilang?

File » Open recent

File » Open

File » New » New Project

File » New » Import Project

№ 88.

Qiyinlik darajasi – 3

joriy activity faoliyati vaqtinchalik toʻxtatilib boshqa activity
faollashtirilganda chaqiriladi.
onPause()
onStart()
onResume()
onCreate()

№ 89.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda kiritilgan matnni o'lchamini o'gartirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

android:textSize="25dp"

android:textColor="#ffff"

android:text="black"

android:textStyle="bold "

№ 90.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studioda ImageView komponentasiga rasm kiritish buyrugʻi toʻgʻri kiritilgan qatorni belgilang?

android:src="@drawable/circle"

android:id="@+id/imageView"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

№ 91.

Qiyinlik darajasi – 3

Androidda Google Maps ximatidan foydalanish uchun qaysi kutubxonadan foydalaniladi?

android.gms.maps.MapFragment

gooogle.android.Fragment

android.gms. AppFragment

androidx.appcompat. AppCompatActivity

№ 92.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studio dasturida asosan matnli ma'lumotlar bilan ishlovchi .xml fayli qaysi?

strings.xml

colors.xml

button.xml

manifest.xml

№ 93.

Qiyinlik darajasi – 3

android:layout_below=''@+id/imageView'' ushbu buyruq qanday amalni bajaradi?

Kiritiladigan komponentalarni imageView komponentasidan keyin (pastki qismdan) joylashtiradi.

Kiritiladigan komponentalarni imageView komponentasiga rasm koʻrinishida joylashtiradi.

imageView komponentasiga nom beradi.

Kiritiladigan komponentani imageView komponentasiga almashtiradi.

№ 94.

Qiyinlik darajasi – 3

Strings.xml fayliga ilova nomi toʻgʻri kiritilgan qatorni toping?

<string name="app_name">Laboratoriya_Ishi_1</string>

<string name="name">Laboratoriya_Ishi_1 />

<string name="app_name"Laboratoriya_Ishi_1/>

<string name=" Laboratoriya_Ishi_1 ">

№ 95.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studio da asosan java kodlari bilan ishlovchi fayli qaysi qatorda keltirilgan?

MainActivity.java

Strings.java

AndroidButton.xml

AndroidManifest.xml

№ 96.

Qiyinlik darajasi – 3

Button tugmasini ekranning chap qismidan joylashtirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

android:layout_ alignLeft

android:layout centerHorizontal

android:onClick

android:layout_alignTop

№ 97.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studio dasturida matnga link orqali rang berish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

android:textColorLink

android:textColor

android:layoutLink

android:text

№ 98.

Qiyinlik darajasi – 3

Android Studio dasturida asosan ranglari bilan ishlovchi .xml fayli qaysi?

colors.xml

strings.xml

button.xml

manifest.xml

№ 99.

Qiyinlik darajasi – 3

LinearLayout ning qaysi atributi orqali komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish mumkin?

android:orientation

android:layout_width

android:layout_height

android:layout_alignParentTop

№ 100.

Qiyinlik darajasi – 3

Ziyiiik darajasi S
activity to 'xtatilgan vaqtda chaqiriladi.
onRestart()
onStart()
onCreate()
onPause()