



Gerar PDF e Enviar por e-mail automaticamente pelo PDI


1




2




3




4




5




6



7



8



9

Spoon - Envio de E-Mail (alterado)

File Editar View Action Tools Ajuda

Design

Explorer

- Transformações
 - Envio de E-Mail
 - Run configurations
 - Conexões
 - Steps
 - Hops
 - Partition schemas
 - Slave server
 - Kettle cluster schemas
 - Hadoop clusters
 - Data Services

Gerar Relatórios em PDF

EnvioE_Mails

100%

Connect

Dados E-mail - SUPORTE

Enviando E-mail

Send mail

Step name: Enviando E-mail

Addresses / Server / EMail Message / Embedded images

Attached content file

Attach content file ☐

Content fieldname

Filename fieldname

Attached filenames

Dynamic filenames? ☒

Filename field: Anexo

Wildcard field: NomeRemetente

Filename/foldername: /opt/pentaho/ETL/E-Mail/REL/ Browse files ... Folder...

Include subfolders ☐

Wildcard

Zip files

Help OK Cancela

1 - pode usar quantos quiser baseado nos dados do cadastrado.

2 - só permite um arquivo por vez.

aqui você tem duas opções de anexo, 1 - selecionando o parametro baseado no caminho cadastrado ou 2 - ir manualmente até o diretório onde se encontra o arquivo e seleciona-lo.

10

Spoon - Envio de E-Mail (alterado)

File Editar View Action Tools Ajuda

Design

Explorer

- Transformações
 - Envio de E-Mail
 - Run configurations
 - Conexões
 - Steps
 - Hops
 - Partition schemas
 - Slave server
 - Kettle cluster schemas
 - Hadoop clusters
 - Data Services

Gerar Relatórios em PDF

EnvioE_Mails

100%

Connect

Dados E-mail - SUPORTE

Enviando E-mail

Send mail

Step name: Enviando E-mail

Addresses / Server / EMail Message / Attached Files

Filename

Content ID

Add Browse files ...

Embedded images

Image	Content ID
1	

Delete Edit

Help OK Cancela

The screenshot shows the Spoon - EnvioE_Mails (alterado) interface. The left sidebar contains a tree view with the following structure:

- Jobs
 - EnvioE_Mails
 - Run configurations
 - Conexões
 - Entradas de job
 - Hadoop clusters
 - Slave server

The main workspace displays a workflow diagram with the following steps:

- START
- Transf. Gerar PDF
- Transf. Enviar E-Mail
- Telegram Suporte

Below the diagram, there is a text box with the following content:

POR FIM VOCÊ PODE CRIAR UMA JOB ESPECIFICA BASEADO NAS ETLs CRIADAS, OU SIMPLEMENTE INCLUIR AS ETLs NA SEQUENCIA DA JOB DO REL PRA QUANDO TERMINAR DE GERAR OS DADOS NO DW, ELE JÁ ENVIA AUTOMATICAMENTE O REL POR PDF NO E-MAIL DO CLIENTE.

ESPERO TER AJUDADO E QUALQUER DÚVIDA BASTA ME CHAMAR NO GRUPO DE PENTAHO DO TELEGRAM

Exemplo que uso em Produção enviando mais de 40 e-mails.

The screenshot shows a data table with the following columns: Remetente, NomeRemetente, Destinatario, Anexo, Assunto, and Usuario. The table contains 40 rows of data, each representing an email sent to a different client. The first row is highlighted in blue.

Below the table, there is a text box with the following content:

aqui envio mais de 40 e-mails sem problema nenhum

Dados Email - SUPORTE

oculte os e-mail dos destinatário para não expor os meus clientes

ocultei um trecho do caminho do diretório para não expor o nome do cliente