

MÓDURESTASHOP REDIRECCIONES 301, 302 Y 303 DE URLS



GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE CONFIGURACIÓN

ESPECIALISTAS EN COMERCIO ELECTRÓNICO creación de tiendas online marketing online hosting y dominios diseño y desarrollo web servidores web cloud computing servicio 3606



ÍNDICE

I) Instalación	<u>3</u>
II) Crear una redirección	4
III) Crear redirecciones de forma masiva	6
IV) FAQ - Errores frecuentes	10
V) Tu opinión	16
VI) Contáctanos	17
VII) Nuestros módulos	18

INSTALACIÓN

- 1.Ve al menú Módulos → Módulos de tu PrestaShop
- 2. Haz clic en Añadir nuevo módulo (parte superior derecha)



3. Haz clic en Examinar



- 4. Selecciona el archivo Igseoredirect. zip
- 5. Haz clic en Subir este módulo
- 6.Encuentra el módulo Redirecciones 301, 302, 303 de URLs

7.Haz clic en *Instalar*

Optimización motores de búsqueda (SEO)



Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - SEO v1.1.5 - by Línea Gráfica Crea un número ilimitado de redirecciones 301, 302 y 303 para optimizar el SEO de tu tienda.



8. Haz clic en Configurar

Optimización motores de búsqueda (SEO)



Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - SEO v1.1.5 - by Línea Gráfica Crea un número ilimitado de redirecciones 301, 302 y 303 para optimizar el SEO de tu tienda.





Si tienes un error durante la instalación, <u>lee por favor la</u> sección 1 de nuestra FAQ.

CREAR UNA REDIRECCIÓN

1. Escribe la URL antigua que quieres redireccionar

URL Antigua: http:// .com /es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html



Para que funcione la redirección, tienes que escribir en el campo de texto la antigua URI (es decir la URL <u>sin</u> http, www y dominio). Debe empezar con "/".

<u>Multitienda</u>: El dominio que se muestra a la izquierda del campo de texto corresponde a la tienda actualmente selccionada. Para crear una redirección para otro de tus dominios, debes seleccionar otra tienda arriba de la tienda.



Notas:

- En algunas tiendas, se añade de forma automática un slash al final de las urls. Si es el caso en tu tienda, debes incluir el "/" al final de tus antiguas urls que no tienen ninguna extensión (ej : /es/camisetas/)
- Asegúrate de que no hayas puesto ningún espacio antes o después de la antigua URL (ej : [no espacio antes]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html[no espacio después])
- Se debe escribir cada enlace de forma entera (1 enlace = 1 redirección), no usa caracteres comodines (*, ?, etc) para reemplazar cadenas de caracteres

2. Escribe la URL nueva hacía la que quieres redireccionar

URL Nueva: http:// .com/es/blusa/2-blusa.html



Para que funcione la redirección, tienes que escribir la nueva URL completa (es decir <u>con</u> http, www y dominio). Debe empezar con "http://" or "https://".

3. Elige el tipo de redirección que quieres crear

Tipo:	301 - URL trasladada de forma PERMANENTE	•
	301 - URL trasladada de forma PERMANENTE	
	302 - URL trasladada de forma TEMPORAL	
	303 - Método GET para recuperar la información	

301 Moved Permanently (Movido permanentemente)

"La página solicitada se ha movido definitivamente a una ubicación nueva. Cuando el servidor muestra esta respuesta (como respuesta a una solicitud GET o HEAD), dirige automáticamente al solicitante a la ubicación nueva. Debe utilizar este código para comunicar a Googlebot que una página o un sitio se ha movido a una ubicación nueva de forma definitiva." (fuente: Google)

302 Moved Temporarily (Movido temporalmente)

"El servidor responde a la solicitud con una página de otra ubicación, pero el solicitante debe seguir utilizando la ubicación original para solicitudes futuras. Este código es similar al 301 en que para una solicitud GET o HEAD, el sistema dirige automáticamente al solicitante a una ubicación diferente. Sin embargo, no se debe utilizar para comunicar a Googlebot que una página o un sitio se ha movido, ya que el robot continuará rastreando e indexando la ubicación original." (fuente: Google)

303 See Other Location (Ver otra ubicación)

"El servidor muestra este código cuando el solicitante debe realizar una solicitud GET independiente a una ubicación diferente para poder obtener la respuesta. Para todas las solicitudes distintas de HEAD, el servidor dirige automáticamente al usuario a la ubicación nueva." (fuente: Google)

4. Haz clic en el botón



5.La redirección aparece automaticamente abajo de la página






Las redirecciones tienen efecto inmediatamente. Puedes abrir las antigua URIs en tu front-office y ver si se redireccionan las páginas.

Si no se redireccionan las páginas, <u>lee por favor la sección 2</u> <u>de nuestra FAQ</u>.

CREAR REDIRECCIONES DE FORMA MASIVA

Si tienes que crear muchas redirecciones, puedes utilizar esta funcionalidad para ahorrar tiempo.

1.Haz clic en el enlace dentro del módulo para descargar un modelo de ejemplo



2.Ábrelo con Microsoft Excel o Open Office Calc

4	Α	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					



Si utilizas Open Office Calc, asegúrate de que hayas seleccionado la opción "Separador campo ;" (punto y coma) para subir el archivo correctamente (para más información, lee la sección 3 de nuestra FAQ)

3. Respeta la misma disposición (IMPORTANTE)



Una redirección por línea (no ";" para separar los elementos) y cada elemento en una célula distinta

A	А	В	С	D
1	en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				



Columna A: Escribe las antiguas URIs (es decir las URLs <u>sin</u> 'http', 'www' y dominio), deben empezar por "/"

1	А	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
		https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					

Notas:

- En algunas tiendas, se añade de forma automática un slash al final de las urls. Si es el caso en tu tienda, debes incluir el "/" al final de tus antiguas urls que no tienen ninguna extensión (ej : /es/camisetas/)
- Asegúrate de que no hayas puesto ningún espacio antes o después de la antigua URL (eJ : [no espacio antes]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html[no espacio después])
- Se debe escribir cada enlace de forma entera (1 enlace = 1 redirección), no usa caracteres comodines (*, ?, etc) para reemplazar cadenas de caracteres



Columna B: Escribe las nuevas URLs completas (es decir <u>con</u> 'http', 'www' y dominio), deben empezar por "http" o "https"

A	А	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					



Columna C: Escribe el tipo de redirección (301, 302 o 303)

A	A	В	С	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				



Columna D: Escribe el ID de la tienda para la que quieres que se aplique la URI de la columna 1 (multitienda)

Si no usas el modo multitienda, escribe por defecto "1" para que la redirección se aplique a tu dominio


A	А	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					



4. Guarda el archivo en el formato . CSV correcto




Si utilizas Microsoft Excel, asegúrate de que hayas guardado el archivo en formato CSV (separador : punto y coma)





Si utilizas Open Office Calc, asegúrate de que hayas eligido la opción Separado por Punto y coma al abrir un archivo CSV que ya existe o al guardar un nuevo archivo en formato CSV.

Y asegúrate de que hayas guardado el archivo en formato *Texto CSV* y eligido *Mantener el formato actual*.






5. Vuelve al módulo y haz clic en Seleccionar archivo

Archivo CSV: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado



6.Selecciona el archivo .CSV que has guardado



7. Haz clic en el botón \$\subseteq\$ Subir el archivo CSV



8.Las redirecciones aparecen automaticamente abajo de la página





Las redirecciones tienen efecto inmediatamente. Puedes abrir las antigua URIs en tu front-office y ver si se redireccionan las páginas.

Si no se redireccionan las páginas, lee por favor la sección 2 de nuestra FAQ.

Si no se suben correctamente las redirecciones del archivo CSV, lee por favor la sección 3 de nuestra FAQ.



FAQ - ERRORES FRECUENTES

Todos los errores frecuentes sobre el módulo están indicados abajo y te explicamos en detalles como solucionarlos.

Por favor lee la sección que corresponde a tu problema ANTES de escribirnos, encontrarás seguramente la solución a tu problema.

<u>I) N</u>	o logro instalar el módulo	<u>.11</u>
	1.1 Archivo demasiado grande	<u>.11</u>
	1.2 En el archivo no se puede escribir	<u>.11</u>
	1.3 El método init ya está en control manual	<u>.11</u>
II) N	lo funcionan las redirecciones	<u>.13</u>
	2.1 Comprobar la configuración de la tienda	<u>.13</u>
	2.2 Comprobar el formato de las redirecciones	<u>.14</u>
III) N	No se sube correctamente el archivo CSV	<u>.15</u>
	u problema no está listado, <u>ponte por favor en contacto c</u> otros.	<u>:on</u>

I) No logro instalar el módulo

1.1 Archivo demasiado grande

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje de error:

Archivo demasiado grande (límite de ******* bytes)

Razón del error: El problema viene del valor de su variable 'upload_max_filesize' que no está bastante elevado comparado al peso del módulo.

Para solucionar el problema, puedes:

- Ir a tu FTP ey aumentar el valor de la variable 'upload_max_filesize' dentro del archivo "/config/ config.inc.php" o dentro del archivo "php.ini". ini_set('upload_max_filesize', '100M');
- O puedes instalar el módulo directamente en tu FTP, sólo tienes que descomprimir el archivo zip del módulo y copiar la carpeta "Igseoredirect" dentro de la carpeta "modules" de tu FTP (el módulo aparecerá en tu back-office tan pronto como la carpeta del módulo esté dentro de la carpeta "modules").

1.2 En el archivo no se puede escribir

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje de error: Igseoredirect: Incapaz de instalar con control manual: En el archivo no se puede escribir

Razón del error: El módulo necesita instalar un archivo en tu tienda (es necesario para funcionar correctamente) pero la configuración actual de tu servidor lo impide.

Para solucionar el problema: Modifica los permisos de tu FTP y añade permisos de escritura a la carpeta « override » y a los archivos que hay dentro.



1.3 El método init ya está en control manual

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje de error: Igseoredirect: Incapaz de instalar con control manual: El método init en el grupo FrontController ya esta en control manual.


Razón del error: En PrestaShop 1.5 y 1.6, el módulo instala de forma automática durante la instalación un override (es necesario para funcionar correctamente) en la carpeta override/classes/controller/FrontController.php. El problema es que ya



tienes un override con el mismo nombre (creado por otro módulo), lo que impide la instalación del módulo.

Para solucionar el problema:

- a) Conéctate a tu FTP
- b) Entra en las carpetas Override → Classes → Controller y encuentra el archivo FrontController.php



- c) Renombra el archivo FrontController.php en FrontController2.php
- d) Ve a tu back-office y instala el módulo de redirección

Optimización motores de búsqueda (SEO)



Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - SEO v1.1.5 - by Línea Gráfica Crea un número ilimitado de redirecciones 301, 302 y 303 para optimizar el SEO de tu tienda.



- e) Se instalará el módulo y se creará un nuevo archivo FrontController.php en tu FTP
- f) Combina los dos overrides manualmente: abre el antiguo override FrontController2.php, copia su contenido y pegalo dentro del nuevo override FrontController.php

Aviso:

Para hacerlo correctamente, es importante respectar la estructura del archivo :

Si tienes las mismas funciones dentro del antiguo override, no duplica las funciones, combínalas



II) No funcionan las redirecciones

2.1 Comprobar la configuración de la tienda


<u>a) En tu back-office, asegúrate de que las sobre-cargas y los módulos no nativos no estén desactivados (sólo en PrestaShop 1.6)</u>

Ve al menú *Parámetros avanzados* → *Rendimiento*. Debes tener esta configuración:



b) Comprueba la cache de tu tienda para tomar en cuenta el nuevo override FrontController.php

Conéctate a tu FTP, entra en la carpeta *Cache* y si tienes un archivo *class index.php*, elimínalo



c) Comprueba que el <u>override del archivo</u> FrontController.php contiene la palabra *Igseoredirect*



2.2 Comprobar el formato de las redirecciones

a) Asegúrate de que hayas respetado el formato de las antiquas URIs

URL Antigua: http:// .com /es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html



Importante: escribe la antigua URI sin http, www y domino. La antigua URI debe empezar con "/".

b) Asegúrate de que hayas respetado el formato de las nuevas **URLs**

URL Nueva: http:// .com/es/blusa/2-blusa.html



Importante: escribe la antigua URL con http, www y domino. La nueva URL debe empezar con "http://" or "https://".

c) Para las URIs antiguas sin extensión (ej: html), en algunas tiendas tienes que añadir un « / » al final

Eiemplo: /es/camisetas → /es/camisetas /

d) Asegúrate de que no hayas puesto ningún espacio antes o después de la antigua URI

[no espacio antes]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html/[no espacio después]



/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html

e) No usa caracteres comodines (*, ?, etc) para reemplazar cadenas de caracteres, se debe escribir cada enlace de forma entera (1 enlace = 1 redirección)




III) No se sube correctamente el archivo CSV

a) Asegúrate de que hayas respetado la disposición dentro del archivo

- una redirección per línea (no ";" para separar elementos)
- Columna A: antiguas URIs (deben empezar con "/")
- Columna B: nuevas URLs (deben empezar con "http" y"https")
- Columna C: tipo de redirección (301, 302 o 303)
- Columna D: ID de la tienda a la que se aplica las URIs de la columna A ('1' para la tienda por defecto)
- b) Si utilizas Microsoft Excel, asegúrate de que hayas guardado el archivo en formato CSV (separador : punto y coma)



c) Si utilizas Open Office Calc, asegúrate de que hayas eligido la opción Separado por Punto y coma al abrir un archivo CSV que ya existe o al guardar un nuevo archivo en formato CSV



Y asegúrate de que hayas guardado el archivo en formato Texto CSV et y eligido Mantener el formato actual





TU OPINIÓN

Por favor, deja tu opinión sobre el módulo después de tu compra. Es rápido, útil para los otros usuario de PrestaShop y nos ayuda a desarrollar nuestra actividad.

http://addons.prestashop.com/es/ratings.php

Si tienes un problema con el módulo, ponte en contacto con nosotros antes de dar tu opinión sobre el módulo, nuestro soporte técnico hará todo lo posible para resolver tu problema.

Calidad del módulo	O****
Calidad de la documentación	0****
Facilidad de instalación	0****
Sus come	entarios :

Aplicar



CONTÁCTANOS


Un problema? Una duda? Estamos aquí para ayudarte. Por favor utiliza el formulario de PrestaShop para ponerte en contacto con nosotros.

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper? id_product=11399

Si tienes problema con el módulo, por favor facilítanos con:

- un acceso al admin/back-office (url, email y contraseña) con permisos suficientes para configurar el módulo
- un acceso al FTP (servido, email, contraseña y puerto)

Contacta a un miembro de la comunidad.



NUESTROS MÓDULOS



COOKIES



REDIRECCIONES



SITEMAPS



ORDENAR



ENVÍO GRATIS



DISEÑO FÁCIL



DROPSHIPPING



OPINIONES



ABONOS



MOVER PRODUCTOS



TOTAL EKOMI



REGENERAR



ACCESO PEDIDOS



MARQUESINA



BANNERS



CONSULTAS FAQ

Visita nuestra tienda

ESPECIALISTAS EN COMERCIO ELECTRÓNICO creación de tiendas online marketing online hosting y dominios diseño y desarrollo web servidores web cloud computing servicio 360°