

# Modulo PRESTASHOP REINDIRIZZAMENTI 301, 302, 303 DI URL



# MANUALE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE



# **INDICE**

I) Installazione	<u>3</u>
II) Creare un reindirizzamento	4
III) Creare reindirizzamenti in massa	6
IV) FAQ – Errori frequenti	10
V) La tua opinione	16
VI) Contattaci	17
VII) I nostri moduli	18



# INSTALLAZIONE

- 1.Vai al menú *Moduli*→ *Moduli*
- 2.Fai click in Aggiungi nuovo modulo (parte superiore destra)



### 3.Fai click in Scegli un file



- 4. Seleziona l'archivio Igseoredirect. zip
- 5.Fai click in Carica il modulo
- 6.Trova il modulo Reinderizzamento 301. 302. 303 di URL SEO

### 7.Fai click in Installa

SEO



Reinderizzamento 301, 302, 303 di URL - SEO v1.1.5 - by Línea Gráfica Crea un numero illimitato di reindirizzamenti (301,302 e 303) per migliorare il SEO del tuo negozio.



### 8.Fai click in Configura

SEO



Reinderizzamento 301, 302, 303 di URL - SEO v1.1.5 - by Línea Gráfica Crea un numero illimitato di reindirizzamenti (301,302 e 303) per migliorare il SEO del tuo negozio.





Se si dispone di un errore durante l'installazione, <u>vedi la</u> sezione 1 della nostra FAQ.



# CREARE UN REINDIRIZZAMIENTO

### 1. Scrivi la vecchia URL che vuoi reindirizzare (URL di origine)

Vecchio URL: http://lineagrafica.com

/it/home/fashion-t-shirt-scolorite-a-manica-corta.html



Per fare in modo che funzioni il reindirizzamento, devi scrivere il vecchio URI (URL senza http, www e dominio). Deve iniziare con "/".

<u>Multi-negozio</u>: Il dominio mostrato a sinistra del campo di testo corrispondente al dominio attualmente zionato. Per creare un reindirizzamento a un altro dei tuoi domini, è necessario selezionare un altro negozio in alto della pagina.



#### **Importante:**

- In qualche negozio, bisogna aggiungere un "/" alla fine dei vecchi URI senza estensione (ej: /it/camicette/)
- Assicurati di non aver messo nessuno spazio prima o dopo dei vecchi URI (ej: [nessuno spazio prima]/it/camicette/[nessuno spazio dopo)
- Si deve scrivere ogni link interamente (1 link = 1 reindirizzamento), non si utilizzano carratteri speciali(\*,?,etc) per sostituire catene di caratteri

### 2.Scrivi l'URL nuovo che andrai ad utilizzare( URL di destino)

Nuovo URL:

http://lineagrafica.com/it/camicetta/camicetta.html



Per far funzionare il reindirizzamento, devi scrivere il nuovo URL con http, www e dominio. Il nuovo URL deve iniziare con "http://" o "https://".



### 3. Scegli il tipo di reindirizzamento che vuoi creare



#### 301 Spostato in modo permanente

"La pagina richiesta è stata spostata in modo permanente in una nuova posizione. Quando il server restituisce questa risposta (come una risposta a una richiesta GET o HEAD), trasferisce automaticamente il richiedente alla nuova posizione. Devi utilizzare questo codice per indicare a Googlebot che una pagina o un sito sono stati spostati in modo permanente in una nuova ubicazione." (sorgente Google)


#### **302 Spostato temporaneamente**

"Il server sta rispondendo alla richiesta con una pagina da un'altra posizione, ma il richiedente deve continuare a utilizzare la posizione originale per le richieste future. Questo codice è simile al codice 301 per una richiesta GET o HEAD in quanto trasferisce automaticamente il richiedente a un altro indirizzo; tuttavia, non devi utilizzarlo per indicare a Googlebot che una pagina o un sito sono stati spostati, in quanto Googlebot continuerà ad eseguire la scansione e ad indicizzare l'indirizzo originale." (sorgente Google)

#### 303 Vedere altra posizione

"Il server restituisce questo codice se, per recuperare la risposta, il richiedente deve effettuare una richiesta GET distinta a un'altra posizione. Per tutte le richieste diverse da una richiesta HEAD, il server trasferisce automaticamente all'altra posizione." (sorgente Google)

### 4.Fai click nel pulsante



### 5.ll reindirizzamento appare automaticamente nella parte inferiore della pagina






I reindirizzamenti hanno effetto immediato. È possibile aprire i vecchi URI nel frontoffice e vedere se le pagine vengono reindirizzati.

Se le pagine non vengono reindirizzate, <u>vedi la sezione 2 della</u> nostra FAQ.



# CREARE REINDIRIZZAMIENTI IN MASSA

1.Fai click sul link contenuto nel modulo (quadrato rosso) per scaricare un esempio dell'archivio CSV



### 2.Aprilo con Microsoft Excel o Open Office Calc

	А	В	С	D
1	/en/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html	301	
2	/en/samsung/old-galaxy/	http://www.domain.com/en/samsung/new-galaxy/	302	
3	/fr/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/fr/apple/new-iphone.html	303	
4				



Se si utilizza Open Office Calc, assicurarsi di aver selezionato il "Campo di separazione;" (punto e virgola) per caricare il file correttamente (per ulteriori informazioni, leggi la sezione 3 della notra FAQ)

### 3.Devi rispettare la stessa posizione dell'esempio (IMPORTANTE)



Un reindirizzamento per linea (no ";" per separare elementi)

A	А	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					





Colonna A: Devi scrivere i vecchi URI (URL senza http, www e dominio). Deve iniziare con "/".

1	А	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					

### **Importante:**

- In qualche negozio, bisogna aggiungere un "/" alla fine dei vecchi URI senza estensione (ej: /it/camicette/)
- Assicurati di non aver messo nessuno spazio prima o dopo dei vecchi URI (ej: [nessuno spazio prima]/it/camicette/[nessuno spazio dopo)
- Si deve scrivere ogni link interamente (1 link = 1 reindirizzamento), non si utilizzano carratteri speciali(\*,?,etc) per sostituire catene di caratteri



Colonna B: Devi scrivere il nuovo URL con http, www e dominio. Il nuovo URL deve iniziare con "http://" o "https://".

A	А	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					



Colonna C: Devi scrivere il tipo di reindirizzamento (301, 302 o 303)

A	А	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					



Colonna D: Devi scrivere l'ID del negozio di cui si desidera applica l'URI della colonna A (multi-negozio)

Se non si utilizza la modalità multi-negozio, scrivi di default "1" in modo che il reindirizzamento si applica per il vostro dominio.


4	А	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					



### 4. Salva l'archivio nel formato . CSV corretto




Se si utilizza Microsoft Excel, assicurati di salvare il file in formato CSV (separatore : punto e virgola)






Se si utilizza Open Office Calc, assicurati di selezionare l'opzione *Separati* da *P*unto e virgola quando si apre un file CSV esistente o quando si salva un nuovo file in formato CSV

Assicurati di salvare il file in formato *Testo CSV* e selezionare *Mantieni il formato corrente* 





### 5.Torna al modulo e fai click su Scegli file

File CSV: Scegli file Nessun file selezionato



### 6. Seleziona l'archivio . CSV che hai salvato



### 



### 8.1 reindirizzamenti appaiono automaticamente nella parte inferiore della pagina





I reindirizzamenti hanno effetto immediato. È possibile aprire i vecchi URI nel frontoffice e vedere se le pagine vengono reindirizzati.

Se le pagine non vengono reindirizzate, vedi la sezione 2 della nostra FAQ.

Se i reindirizzamenti dell'archivio CSV non vengono caricati correttamente reindirizzate, vedi la sezione 3 della nostra FAQ.



# FAQ — ERRORI FREQUENTI

Tutti gli errori comuni in questo modulo sono elencati di seguito e spieghiamo in dettaglio come risolverli.

Si prega di leggere la sezione che corrisponde al vostro problema PRIMA di scrivere di noi, sarà sicuramente trovare la soluzione al vostro problema.

I) Non riesco a installare il modulo	<u>.11</u>
1.1 File troppo grande	<u>.11</u>
1.2 Il file non è scrivibile	<u>11</u>
1.3 Metodo init è già stato annullato	<u>11</u>
II) I reindirizzamenti non funzionano	13
2.1 Controllo della configurazione del negozio	<u>.13</u>
2.2 Controllo del formato di reindirizzamenti	<u>14</u>
III) II file CSV non è caricato correttamente	<u>15</u>
Se il problema che hai non è indicato, <u>per favore ci contatti</u> .	

SPECIALISTS IN E-COMMERCE creation of online stores web marketing hosting and domain names web design and development web servers cloud computing 360° services



### I) Non riesco a installare il modulo

### 1.1 File troppo grande

Durante l'installazione puó verificarsi il seguente errore:

File troppo grande (limite di \*\*\*\*\*\*\* bytes)

<u>Causa dell'errore</u>: Il problema proviene dal valore dalla variabile 'upload\_max\_filesize' che non è abbastanza elevato rispetto al peso del modulo

### Per risolvere il problema, è possibile:


- Vai al tuo FTP e aumentare il valore dalla variabile 'upload\_max\_filesize' nel file "/config/ config.inc.php" o nel file "php.ini". ini\_set('upload\_max\_filesize', '100M');
- O installare il modulo direttamente al vostro FTP, devi solo decomprimere il file zip e copiare la cartella "Igseoredirect" nella cartella "modules" del vostro FTP (il modulo apparirà sul tuo ufficio al più presto la cartella del modulo verrà aggiunto nella cartella "modules")

### 1.2 Il file non è scrivibile

Durante l'installazione puó verificarsi il seguente errore: Igseoredirect: Impossibile installare l'override: Il file non è scrivibile

<u>Causa dell'errore</u>: Il modulo deve installare un file sul tuo negozio (essenziali per il funzionamento del modulo), ma la configurazione corrente del server lo impedisce .

<u>Per risolvere il problema:</u> Modifica le autorizzazioni sul tuo FTP e aggiungi le autorizzazioni per la cartella " override" ei file all'interno



### 1.3 Metodo init è già stato annullato


Durante l'installazione puó verificarsi il seguente errore: Igseoredirect: Impossibile installare l'override: Il metodo init nel gruppo FrontController è già stato annullato

<u>Causa dell'errore</u>: In PrestaShop 1.5 e 1.6, il modulo installa autamaticamente un override (essenziali per il funzionamento del modulo) all'interno della cartella override/classes/controller/FrontController.php. Il problema è che avete un override con lo stesso nome (creato da un altro modulo), che impedisce l'installazione del nostro modulo.



### Per risolvere il problema:

- a) Connettiti al tuo FTP
- b) Apri le cartelle Override→ Classes→ Controller e trova l'archivio FrontController.php



- c) Rinomina il file FrontController.php in FrontController2.php
- d) Vai al tuo back-office e installa il modulo



Reinderizzamento 301, 302, 303 di URL - SEO v1.1.5 - by Línea Gráfica Crea un numero illimitato di reindirizzamenti (301,302 e 303) per migliorare il SEO del tuo negozio.



- e) Il modulo è installato e viene creato un nuovo archivio FrontController.php en el tuo FTP
- f) Combina gli 2 overrides: apri il vecchio override FrontController2.php, copia e incolla il contenuto all'interno del nuovo override FrontController.php

### Importante:

Per fare questo correttamente, è importante rispettare la struttura del archivo:

Se avete la stessa funzione nel vecchio override, combina le funzioni, non duplica le funzioni



### II) I reindirizzamenti non funzionano

### 2.1 Controllo della configurazione del negozio


### a) Assicurati che gli override e moduli non nativi non siano disibilitati (PrestaShop 1.6)

Vai al menú «Parametri azanzati» → «Prestazioni». È necessario disporre di questa configurazione :



### b) Verifica la cache del tuo negozio

Connettiti al tuo FTP, apri la cartella *Cache*, se si trova il file *class\_index.php*, eliminalo



c) Controlla que l'override del archivo FrontController.php contengono la parola *Igseoredirect* 



### 2.2 Controllo del formato di reindirizzamenti

### a) Assicurati di aver rispettato il formato dei vecchi URI

Vecchio URL: http://lineagrafica.com

/it/home/fashion-t-shirt-scolorite-a-manica-corta.html



Devi scrivere il vecchio URI <u>senza</u> http, www e dominio. La vecchia URI deve iniziare con "/".

### b) Assicurati di aver rispettato il formato dei nuovi URI

Nuovo URL:

http://lineagrafica.com/it/camicetta/camicetta.html



Devi scrivere il nuovo URL <u>con</u> http, www e dominio.

Il nuovo URL deve iniziare con "http://" o "https://".

c) Per i vecchi URI senza estensione (es: html), in certi negozi devi aggiungere un «/» alla fine

Esempio: /it/camicetta → /it/camicetta/

### d) Assicurati di non avere messo nessun spazio prima o dopo i vecchi URI

[nessun spazio prima]/it/home/fashion-t-shirt-scolorite-a-manica-corta.html/[nessun spazio dopo]



/it/home/fashion-t-shirt-scolorite-a-manica-corta.html


e) Non usare caratteri speciali (\*,?,etc) per sostituire catene di caratteri, bisogna scrivere interamente ogni link (1 link = 1 reindirizzamento)




### III) II file CSV non è caricato correttamente

### a) Assicurati di rispettare il layout del file


- Un reindirizzamento per linea (no ";" per separare elementi)
- Colonna A: vecchi URI (debe iniziare con "/")
- Colonna B: nuovi URL (debe iniziare con "http" o "https")
- Colonna C: tipo di reindirizzamento (301,302 o 303)
- Colonna D: ID del negozio di cui si desidera applica l'URI della colonna A (di default "1")
- b) Se si utilizza Microsoft Excel, assicurati di salvare il file in formato CSV (separatore : punto e virgola)



c) Se si utilizza Open Office Calc, assicurati di selezionare l'opzione Separati da Punto e virgola quando si apre un file CSV esistente o quando si salva un nuovo file in formato CSV



Assicurati di salvare il file in formato *Testo CSV* e selezionare *Mantieni* il formato corrente format actuel





## LA TUA OPINIONE

Per favore, lasciaci la tua opinione sul modulo dopo l'acquisto. É rapido ed utile per gli altri utenti di PrestaShop, inoltre ci aiuta a sviluppare, e migliorare, la nostra attivitá.

### http://addons.prestashop.com/it/ratings.php

Se hai qualche problema con il modulo, mettiti in contatto con noi prima di lasciare la tua opinione sul modulo, il nostro supporto tecnico fará tutto il possibile per risolvere il tuo problema.






# **CONTATTACI**

Hai un problema? Un dubbio? Siamo qui per aiutarti. Per favore usa il modulo di PrestaShop per metterti in contatto con noi. <a href="https://addons.prestashop.com/it/write-to-developper?">https://addons.prestashop.com/it/write-to-developper?</a> <a href="mailto:id\_product=11399">id\_product=11399</a>

Se hai un problema con il modulo, perfavore mettici a disposizione:

- un accesso all'admin/back.office (url, email, e password) con permessi sufficienti per configurare il modulo
- un accesso al FTP (server, utente e password)

### Contatto uno sviluppatore





# I NOSTRI MODULI



**COOKIES** 



**REINDRIZZO** 



**SITEMAP** 



**ORDINARE PRODOTTI** 



**INVIO GRATUITO** 



**DISEGNO** 



**DROPSHIPPING** 



**OPINIONI** 



**PAGEMENTI** 



**SPOSTARE PRODOTTI** 



**TOTAL EKOMI** 



**RIGENERARE** 



**ACCESSO ORDINE** 



**TESTO SCORREVOLE** 



**BANNERS** 



**FAQ PRODOTTI** 

Visita il nostro negozio