

Module PRESTASHOP REDIRECTIONS 301, 302 ET 303 D'URLS



GUIDE D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION


SOMMAIRE

<u>I) Installation.....</u>	<u>3</u>
<u>II) Créer une redirection.....</u>	<u>4</u>
<u>III) Créer des redirections en masse.....</u>	<u>6</u>
<u>IV) FAQ - Erreurs fréquentes.....</u>	<u>10</u>
<u>V) Votre opinion.....</u>	<u>16</u>
<u>VI) Nous contacter.....</u>	<u>17</u>
<u>VII) Nos autres modules.....</u>	<u>18</u>

INSTALLATION

1. Allez dans le menu *Modules* → *Modules de votre PrestaShop*

2. Cliquez sur *Ajouter un nouveau module* (en haut à droite)



3. Cliquez sur *Choisissez un fichier*

AJOUTER UN NOUVEAU MODULE

Le fichier contenant le module doit être soit une archive ZIP (.zip) soit un fichier "tarball" (.tar, .tar.gz, .tgz).

Fichier du module:

4. Sélectionnez le fichier *lgseoredirect.zip*

5. Cliquez sur *Charger le module*

6. Trouvez le module *Redirections 301, 302, 303 des URLs*

7. Cliquez sur *Installer*



Référencement - SEO
Redirections 301, 302, 303 des URLs - SEO v1.1.5 - par Línea Gráfica
 Créez un nombre illimité de redirections 301, 302 et 303 pour optimiser le référencement SEO de votre boutique.

8. Cliquez sur *Configurer*



Référencement - SEO
Redirections 301, 302, 303 des URLs - SEO v1.1.5 - par Línea Gráfica
 Créez un nombre illimité de redirections 301, 302 et 303 pour optimiser le référencement SEO de votre boutique.



Si vous rencontrez une erreur durant l'installation, [veuillez consulter la section 1 de notre FAQ.](#)

CRÉER UNE REDIRECTION

1.Écrivez l'ancienne URL que vous souhaitez rediriger

Ancienne URL :



Pour que la redirection fonctionne, vous devez écrire dans le champ uniquement l'ancienne URI de la page (c'est-à-dire l'URL sans 'http', 'www' et nom de domaine). Elle doit commencer obligatoirement par un "/".

Mode multiboutique : Le domaine qui s'affiche à gauche du champ texte correspond à la boutique actuellement sélectionnée. Pour créer une redirection pour un autre de vos domaines, il vous suffit de sélectionner une autre boutique en haut de la page.



À noter :

- Sur certaines boutiques, un slash est automatiquement ajouté à la fin des urls. Si c'est le cas sur votre boutique, n'oubliez pas d'inclure le "/" à la fin des anciennes URLs qui n'ont pas d'extension (ex : /fr/t-shirts/)
- Assurez-vous de ne pas avoir ajouté d'espace avant et après l'ancienne URI (ex : **[pas d'espace avant]**/fr/t-shirts/1-t-shirt-delave-manches-courtes.html/**[pas d'espace après]**)
- Chaque lien doit être écrit entièrement (1 lien = 1 redirection), n'utilisez pas de métacaractères (*, ?, etc) pour remplacer des chaînes de caractères

2.Écrivez l'adresse URL de destination vers laquelle vous souhaitez rediriger l'ancienne URL

Nouvelle URL :



Pour que la redirection fonctionne, vous devez écrire dans le champ la nouvelle URL complète de la page (c'est-à-dire avec 'http', 'www' et nom de domaine). Elle doit commencer obligatoirement par "http" ou "https".

3. Choisissez le type de redirections que vous souhaitez créer

Type :

301 - URL déplacée DÉFINITIVEMENT
301 - URL déplacée DÉFINITIVEMENT
302 - URL déplacée TEMPORAIREMENT
303 - Méthode GET utilisée pour récupérer l'information

301 Moved Permanently (Changement d'adresse définitif)

“La page demandée a été déplacée de manière définitive vers un autre emplacement. Lorsque le serveur renvoie cette réponse (comme réponse à une requête GET ou HEAD), il redirige automatiquement le demandeur vers ce nouvel emplacement. Vous devez utiliser ce code afin que le robot Googlebot puisse savoir quand une page ou un site est déplacé de manière permanente vers un nouvel emplacement”. (source : Google)

302 Moved Temporarily (Changement d'adresse temporaire)

“Le serveur est en train de répondre à la requête à l'aide d'une page provenant d'un autre emplacement, mais le demandeur doit continuer à utiliser l'emplacement d'origine pour toute requête ultérieure. Ce code est similaire à un code 301 pour une demande GET ou HEAD. Il redirige automatiquement le demandeur vers un autre emplacement. Ne l'utilisez pas pour indiquer au robot Googlebot qu'une page ou un site a été déplacé, car celui-ci continuerait à explorer et à indexer l'emplacement d'origine”. (source : Google)

303 See Other Location (Afficher les autres emplacements)

“Le serveur renvoie ce code lorsque le demandeur doit formuler une requête GET distincte vers un autre emplacement afin d'extraire la réponse. Pour toutes les requêtes autres que les requêtes HEAD, le serveur redirige automatiquement le demandeur vers le nouvel emplacement”. (source : Google)

4. Cliquez sur le bouton



5. La redirection apparaît automatiquement en bas de la page

LISTE DES REDIRECTIONS CRÉÉES				
ID	ANCIENNE URL	NOUVELLE URL	TYPE	DATE
1	http://...com/fr/t-shirts/1-t-shirt-delave-manches-courtes.html	→ http://...com/fr/chemisiers/2-chemisier.html	301	2016-01-08 11:50:42



Les redirections prennent effet immédiatement. Vous pouvez ouvrir l'ancienne URL dans la barre d'adresse de votre navigateur et voir si la page est bien redirigée.

Si la page n'est pas redirigée, [veuillez consulter la section 2 de notre FAQ.](#)

CRÉER DES REDIRECTIONS EN MASSE

Si vous avez de nombreuses redirections à créer, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour économiser du temps.

1. Cliquez sur le lien à l'intérieur du module pour télécharger un modèle d'exemple

CRÉER DES REDIRECTIONS EN MASSE 

Si vous avez de nombreuses redirections à créer, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour économiser du temps. Créez des redirections dans un fichier .CSV et uploadez le fichier.

- Cliquez ici pour télécharger un exemple de fichier CSV (vous pouvez écrire vos redirections directement à l'intérieur).

- Respectez le même agencement que ci-dessous (une redirection par ligne) :

2. Ouvrez-le avec Microsoft Excel ou Open Office Calc

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				




Si vous utilisez Open Office Calc, assurez-vous de choisir l'option "Séparateur champ : point-virgule" si vous voulez que le fichier soit uploadé correctement (pour plus d'informations, veuillez consulter la [section 3 de notre FAQ](#))

3. Respectez l'agencement du fichier (IMPORTANT)



Une redirection par ligne (pas de ";" pour séparer les éléments) et chaque élément dans une cellule différente


	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

 Colonne A : Écrivez les anciennes URIs (c'est-à-dire l'URL sans 'http', 'www' et nom de domaine), elles doivent commencer par un "/"

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

À noter :


- Sur certaines boutiques, un slash est automatiquement ajouté à la fin des urls. Si c'est le cas sur votre boutique, n'oubliez pas d'inclure le "/" à la fin des anciennes URLs qui n'ont pas d'extension (ex : /fr/t-shirts/)
- Assurez-vous de ne pas avoir ajouté d'espace avant et après l'ancienne URI (ex : **[pas d'espace avant]**/fr/t-shirts/1-t-shirt-delave-manches-courtes.html/**[pas d'espace après]**)
- Chaque lien doit être écrit entièrement (1 lien = 1 redirection), n'utilisez pas de métacaractères (*, ?, etc) pour remplacer des chaînes de caractères

 Colonne B : Écrivez les nouvelles URLs complètes (c'est-à-dire avec 'http', 'www' et nom de domaine), elles doivent commencer par "http(s)"

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

 Colonne C : Écrivez le type de redirection (301, 302 ou 303)

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				


 Colonne D : Écrivez l'ID de la boutique à laquelle vous voulez que l'URI de la colonne A s'applique (mode multiboutique)
Si vous n'utilisez pas le mode multiboutique, écrivez par défaut "1" afin que la redirection s'applique à votre domaine

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

4. Enregistrez le fichier au format CSV correct





Si vous utilisez Microsoft Excel, assurez-vous d'enregistrer le fichier au format CSV (séparateur : point virgule)



Si vous utilisez Open Office Calc, assurez-vous de choisir l'option *Séparé par Point Virgule* lorsque vous ouvrez un fichier CSV existant ou lorsque vous enregistrez un nouveau fichier au format CSV.

Et assurez-vous d'enregistrer le fichier au format *Texte CSV* et choisir *Conserver le format actuel*.




5. Retournez sur le module et cliquez sur *Parcourir*

Fichier CSV :


Parcourir...

Aucun fichier sélectionné.

6. Sélectionnez le fichier .CSV que vous venez d'enregistrer



7. Cliquez sur le bouton



8. Les redirections apparaissent automatiquement en bas de la page

LISTE DES REDIRECTIONS CRÉÉES					
ID	ANCIENNE URL		NOUVELLE URL	TYPE	DATE
3	http://www.domain.com/en/content/4-about-us/	→	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	2016-01-08 13:12:28
2	http://www.domain.com/en/mypage/	→	https://www.domain2.com/en/	302	2016-01-08 13:12:28
1	http://www.domain.com/en/categoryA/product1.html	→	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	2016-01-08 13:12:28



Les redirections prennent effet immédiatement. Vous pouvez ouvrir l'ancienne URL dans la barre d'adresse de votre navigateur et voir si la page est bien redirigée.

Si les pages ne sont pas redirigées, [veuillez consulter la section 2 de notre FAQ.](#)

Si les redirections du fichier CSV ne sont pas uploadés correctement, [veuillez consulter la section 3 de notre FAQ.](#)

FAQ – ERREURS FRÉQUENTES

Toutes les erreurs fréquentes concernant ce module ont été répertoriées ci-dessous et nous vous expliquons en détails comment les résoudre.

Merci de consulter la section correspondante à votre problème AVANT de nous contacter, vous y trouverez très probablement la réponse à votre problème.

<u>I) Je n'arrive pas à installer le module.....</u>	<u>11</u>
<u>1.1 Fichier trop large.....</u>	<u>11</u>
<u>1.2 Le répertoire doit être modifiable.....</u>	<u>11</u>
<u>1.3 Méthode init déjà surchargée.....</u>	<u>11</u>
<u>II) Mes redirections ne fonctionnent pas.....</u>	<u>13</u>
<u>2.1 Vérification de la configuration de la boutique.....</u>	<u>13</u>
<u>2.2 Vérification du format des redirections.....</u>	<u>14</u>
<u>III) Mon fichier CSV n'est pas uploadé correctement.....</u>	<u>15</u>

Si le problème que vous rencontrez n'est pas répertorié, veuillez alors nous contacter.

I) Je n'arrive pas à installer le module

1.1 Fichier trop large

En installant le module, il est possible que vous rencontriez ce message d'erreur :
*Fichier trop large (limite à ***** octets)*

Raison de l'erreur : Le problème vient de la valeur de votre variable 'upload_max_filesize' qui n'est pas assez élevée par rapport au poids du module.


Pour résoudre le problème, vous pouvez soit :

- Aller sur votre FTP et augmenter la valeur de la variable 'upload_max_filesize' dans votre fichier "/config/ config.inc.php" ou dans votre fichier "php.ini". `ini_set('upload_max_filesize', '100M');`
- Ou alors installer le module directement sur votre FTP en dézipant le fichier zip et en copiant le dossier "lgseoredirect" dans le dossier "modules" de votre FTP (le module apparaîtra sur votre back-office dès que le dossier du module sera ajoutée dans le dossier "modules").

1.2 Le répertoire doit être modifiable

En installant le module, il est possible que vous rencontriez ce message d'erreur : *lgseoredirect: Impossible d'installer la surcharge : Ce répertoire doit être modifiable*

Raison de l'erreur : Le module a besoin d'installer un fichier sur votre boutique (essentiel au fonctionnement du module) mais la configuration actuelle de votre serveur l'en empêche.



Pour résoudre le problème : Modifiez les permissions de votre FTP et ajouter une permission d'écriture sur le répertoire « override » et les fichiers qu'il contient.

1.3 Méthode init déjà surchargée


En installant le module, il est possible que vous rencontriez ce message d'erreur :
lgseoredirect: Impossible d'installer la surcharge : La méthode init dans la classe FrontController est déjà surchargée

Raison de l'erreur : Sous PrestaShop 1.5 et 1.6, le module installe automatiquement lors de l'installation un override (essentiel au fonctionnement du module) dans le dossier override/classes/controller/FrontController.php. Le

problème est que vous avez déjà un override portant le même nom (créé par un autre module), ce qui empêche l'installation de notre module.

Pour résoudre le problème :

- a) Connectez-vous à votre FTP
- b) Allez dans le dossier *override* → *classes* → *controller* et trouvez le fichier *FrontController.php*



- c) Renommez le fichier *FrontController.php* en *FrontController2.php*
- d) Allez sur votre back-office et installez le module de redirections



Référencement - SEO

Redirections 301, 302, 303 des URLs - SEO v1.1.5 - par Línea Gráfica

Créez un nombre illimité de redirections 301, 302 et 303 pour optimiser le référencement SEO de votre boutique.



- e) Le module s'installera et un nouveau fichier *FrontController.php* sera créé sur votre FTP
- f) Combinez les deux overrides manuellement : ouvrez l'ancien override *FrontController2.php*, copiez son contenu et collez-le à l'intérieur du nouvel override *FrontController.php*

Attention :

Pour réaliser correctement cette manipulation, il est important de respecter la structure du fichier

```
class FrontController extends FrontControllerCore
{
    function A
    {
        [...]
    }
    function B
    {
        [...]
    }
    [...]
}
```

Si vous avez les mêmes fonctions dans l'ancien override, ne les dupliquez pas, combinez les fonctions avec le même nom

II) Mes redirections ne fonctionnent pas

2.1 Vérification de la configuration de la boutique


a) Assurez-vous sur votre back-office que les surcharges et les modules non-développés par PrestaShop ne soient pas désactivés (PrestaShop 1.6 uniquement)

Allez dans le menu *Paramètres avancés* → *Performances*.
Vous devez avoir cette configuration :



b) Vérifiez le cache de votre boutique afin de prendre en compte le nouvel override FrontController.php

Connectez-vous à votre FTP, allez dans le dossier *Cache* et si vous trouvez un fichier intitulé *class_index.php*, supprimez-le



c) Vérifiez que l'override du fichier FrontController.php contient l'expression *lgseoredirect* (PrestaShop 1.5 et 1.6)

2.2 Vérification du format des redirections

a) Assurez-vous de respecter le format des anciennes URLs

 Important: écrivez l'ancienne URI sans 'http', 'www' et nom de domaine. L'ancienne URI doit impérativement commencer par un “/”.

Ancienne URL : `http://www.lineagrafica.com /fr/t-shirts/1-t-shirt-delave-manches-courtes.html`

b) Assurez-vous de respecter le format des nouvelles URLs

 Important: écrivez la nouvelle URL avec 'http', 'www' et nom de domaine. Les nouvelles URLs doivent commencer par “http://” ou “https://”.

Nouvelle URL : `http://www.lineagrafica.com/fr/chemisiers/2-chemisier.html`

c) Pour les anciennes URLs sans extension (ex : html), il est nécessaire sur certaines boutiques d'ajouter un « / » à la fin

Exemple : `/fr/t-shirts` → `/fr/t-shirts/`

d) Assurez-vous de ne pas avoir ajouté d'espace avant et après l'ancienne URI

[pas d'espace avant]/fr/t-shirts/[pas d'espace après]



`/fr/t-shirts/1-t-shirt-delave-manches-courtes.html |`


e) N'utilisez pas de métacaractères (*, ?, etc) pour remplacer des chaînes de caractères, chaque lien doit être écrit entièrement (1 lien = 1 redirection)

III) Mon fichier CSV n'est pas uploadé correctement


a) Assurez-vous de respecter l'agencement du fichier

- une redirection par ligne (pas de “;” pour séparer les éléments)
- Colonne A : anciennes URLs (doivent commencer par un “/”)
- Colonne B : nouvelles URLs (doivent commencer par “http” ou “https”)
- Colonne C : type de redirection (301, 302 ou 303)
- Colonne D : ID de la boutique à laquelle s'applique les URLs de la colonne A ('1' pour la boutique par défaut)


b) Si vous utilisez Microsoft Excel, assurez-vous d'enregistrez le fichier au format CSV (séparateur : point virgule)



c) Si vous utilisez Open Office Calc, assurez-vous de choisir l'option *Séparé par Point-Virgule* lorsque vous ouvrez un fichier CSV existant ou lorsque vous enregistrez un nouveau fichier au format CSV



Et assurez-vous d'enregistrez le fichier au format *Texte CSV* et de choisir *Conserver le format actuel*



VOTRE OPINION

Merci de prendre le temps d'évaluer le module après votre achat. C'est rapide, bénéfique pour les autres utilisateurs de PrestaShop et bénéfique au développement de notre activité.

<http://addons.prestashop.com/fr/ratings.php>

Si vous rencontrez un problème avec le module, merci de nous contacter avant de laisser une évaluation, notre support technique fera tout son possible pour résoudre le problème.

Qualité du module	<input type="radio"/> ★ ★ ★ ★ ★
Qualité de la documentation	<input type="radio"/> ★ ★ ★ ★ ★
Facilité d'installation	<input type="radio"/> ★ ★ ★ ★ ★
Vos commentaires et idées d'amélioration :	
<div></div>	
<div>Enregistrer</div>	


CONTACTEZ-NOUS

Un problème? Une question? Nous sommes là pour vous aider.
Merci d'utiliser le formulaire de PrestaShop pour nous contacter.
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=11399

En cas de problème technique, veuillez s'il vous plaît nous fournir :

- un accès à votre back-office (url, email et mot de passe) avec les permissions suffisantes pour configurer le module
- un accès à votre FTP (serveur, identifiant et mot de passe)

Contactez un développeur

Email *	Votre version PrestaShop	Pièce jointe
email@domain.com	Choisissez une version ▼	
Sujet *		Module
		Redirections 301, 302, 303 des URLs - SI
Votre message * <div></div>		
<div>ENVOYER</div>		

NOS AUTRES MODULES



COOKIES



REDIRECTIONS



SITEMAPS



TRIER PRODUITS



ENVOI GRATUIT



DESIGN FACILE



DROPSHIPPING



AVIS VÉRIFIÉS



NOTE DE CRÉDIT



DÉPLACER PRODUITS



TOTAL EKOMI



RÉGÉNÉRER



ACCÈS COMMANDES



TEXTE DÉFILANT



BANNIÈRES



FAQ PRODUITS

Visitez notre boutique