

Proyecto: VALGREEN — Sistema de Gestión de Repostería

Documento: Validaciones Entrada

Generado el: 2026-09-23 16:26

PROMPT 5 — Pruebas de validación de entrada de datos

Proyecto: VALGREEN — Sistema de Gestión de Repostería **Tecnologías:** Laravel 11 + MySQL 8

Las reglas se obtienen directamente de los \$request->validate() de cada controlador. Si no hay regla explícita, marca [requiere verificación].

FORMULARIO 1: Inicio de sesión (/login)

Controlador: AuthController.php login

Campo	Obligatorio	Tipo	Long mín	Long máx	Formato	Permitidos	No permitidos	Duplicidad	Relaciones
usuario	✔ Sí	Texto	- [req ver]	- [req ver]	Cualq texto	Texto cualquiera	-	N/A	FK a usuarios.usuario
password	✔ Sí	Texto	- [req ver]	- [req ver]	Cualq texto	Texto cualquiera	-	N/A	Hash::check vs usuarios.password

Casos F1:

ID	Escenario	Entrada	Esperado
F1-01 ✔	Credenciales correctas	admin / Admin123	Redirect dashboard
F1-02 ✖	Usuario vacío	"" + pass correcta	Error obligatorio
F1-03 ✖	Password vacío	user OK + ""	Error obligatorio
F1-04 ✖	Ambos vacíos	"" / ""	2 errores
F1-05 ✖	Solo espacios	" " / " "	Error validación
F1-06 ✖	Caracteres especiales SQLi	";--" / pass	Rechazo
F1-07 ✖	Password 5000 chars	user OK + "a"*5000	Rechazo
F1-08 ✖	Usuario inexistente	noexiste / x	Error credenciales
F1-09 ✖	Pass incorrecta	admin / MalPass	Error
F1-10 ✖	Usuario inactivo pass correcta	inactivo / correcta	Error credenciales (RN-02)

FORMULARIO 2: Registro de Usuario (/usuarios/create)

Controlador: UsuarioController store

Campo	Obligatorio	Tipo	Mín	Máx	Formato	Duplicidad
rol_id	✓	Entero FK	1	-	Integer	N/A
nombres	✓	String	-	100	Texto	No
primer_apellido	✓	String	-	50	Texto	No
segundo_apellido	✓	String	-	50	Texto	No
carnet	✓	String	-	20	Texto	Unique usuarios.carnet
telefono	✗ No	String	-	20	Texto	No
usuario	✓	String	-	50	Texto	Unique usuarios.usuario
password	✓	String	6	-	Texto	confirmed
password_confirmation	✓	String	6	-	Texto	N/A

Casos F2:

ID	Escenario	Entrada	Esperado
F2-01 ✓	Todos campos válidos	Datos nominales	OK
F2-02 ✓	nombres 100 chars (límite)	"a"*100	Aceptado
F2-03 ✗	nombres 101 chars	"a"*101	Error max 100
F2-04 ✗	nombres vacío	""	Error obligatorio
F2-05 ✗	Múltiples obligatorios vacíos	varios ""	Múltiples errores
F2-06 ✗	nombres solo espacios	" "	Error
F2-07 ✓	telefono vacío (opcional)	""	OK
F2-08 ✗	password 5 chars (falta 1)	"12345"	Error min 6
F2-09 ✓	password límite 6 chars	"123456"	Aceptado
F2-10 ✗	Password confirmation distinta	Abc123 / Abc124	Error confirmación
F2-11 ✗	carnet duplicado	Mismo CP-018	Error unique
F2-12 ✗	usuario duplicado	Mismo usuario	Error unique
F2-13 ✗	rol_id 999 (inexistente)	999	Error exists
F2-14 ✗	rol vacío	""	Error obligatorio
F2-15 ✗	XSS en nombres	"<script>alert(1)</script>"	No ejecuta XSS al listar
F2-16 ✗	carnet 21 chars	"1"*21	Error max 20
F2-17 ✗	telefono 21 chars	"1"*21	Error max 20

FORMULARIO 3: Registro de Cliente (/clientes/create)

Controlador: ClienteController store

Campo	Obligatorio	Tipo	Mín	Máx	Duplicidad
nombres	✓	String	-	100	No
primer_apellido	✓	String	-	50	No
segundo_apellido	✓	String	-	50	No
carnet	✓	String	-	20	Unique clientes.carnet
telefono	✓	String	-	20	No [req ver]

Casos F3:

ID	Escenario	Entrada	Esperado
F3-01 ✓	Datos válidos	Como CP-018	OK
F3-02 ✗	nombres vacío	""	Error
F3-03 ✗	primer_apellido vacío	""	Error
F3-04 ✗	segundo_apellido vacío	""	Error
F3-05 ✗	carnet vacío	""	Error
F3-06 ✗	telefono vacío	""	Error
F3-07 ✗	carnet duplicado	CP-018 mismo	Error unique
F3-08 ✗	nombres 101	"a"*101	Error
F3-09 ✗	primer_apellido 51	"a"*51	Error
F3-10 ✗	segundo_apellido 51	"a"*51	Error
F3-11 ✗	carnet 21	"a"*21	Error
F3-12 ✗	telefono 21	"1"*21	Error
F3-13 ✗	nombres solo espacios	" "	Error [req ver TrimStrings]
F3-14 ✓	Carnet formato boliviano	"1234567 LP"	OK
F3-15 ✗	XSS en nombres	""	No ejecuta JS al listar

FORMULARIO 4: Registro de Producto (/productos/create)

Controlador: ProductoController store

Campo	Obligatorio	Tipo	Mín	Máx	Formato
categoria_id	✓	Entero FK	1	-	exists:categorias,id

Campo	Obligatorio	Tipo	Mín	Máx	Formato
nombre	✓	String	-	100	Texto
descripcion	✗ No	String	-	- [req ver]	Texto
precio	✓	Numérico	0	- [req ver]	≥0 decimal
imagen	✗ No	Archivo	-	2048 KB	image/* jpeg/png/jpg/webp

Casos F4:

ID	Escenario	Entrada	Esperado
F4-01 ✓	Completo sin imagen	categoría, nombre, precio 50	OK
F4-02 ✓	PNG válido 100KB	+ archivo	Archivo guardado
F4-03 ✗	categoría vacía	""	Error
F4-04 ✗	categoría 999 no existe	999	Error exists
F4-05 ✗	nombre vacío	""	Error
F4-06 ✗	nombre 101 chars	"a"*101	Error
F4-07 ✓	precio = 0 (límite)	0.00	Aceptado
F4-08 ✗	precio negativo	-1.00	Error min 0
F4-09 ✗	precio texto	"hola"	Error numérico
F4-10 ✓	descripción vacía	""	OK
F4-11 ✓	descripción 500 chars	"a"*500	Aceptado [req ver límite]
F4-12 ✗	imagen PDF	file.pdf	Error debe ser imagen
F4-13 ✗	imagen EXE	file.exe	Error
F4-14 ✗	PNG 3MB	archivo grande	Error máx 2MB
F4-15 ✓	JPG 2047KB límite	jpg ~2MB	Guardado OK
F4-16 ✗	precio vacío	""	Error obligatorio

FORMULARIO 5: Movimiento de Stock (/stock/create)

Controlador: StockController store

Campo	Obligatorio	Tipo	Mín	Máx
producto_id	✓	FK	1	-
tipo_movimiento_id	✓	FK	1	-
cantidad	✓	Entero	1	- [req ver]
motivo	✗ No	String	-	255

Casos F5:

ID	Escenario	Entrada	Esperado
F5-01	Entrada válida	prod, Entrada, 10	OK, stock suma
F5-02	Salida válida stock $\geq$ cant	stock 15, Salida 5	OK, stock resta
F5-03	Salida > stock	stock=3, cant=5	422 No hay stock suficiente
F5-04	Ajuste	Ajuste, 100	stock=100 exacto
F5-05	producto vacío	""	Error
F5-06	tipo vacío	""	Error
F5-07	cantidad 0	0	Error min 1
F5-08	cantidad negativa	-5	Error min 1
F5-09	cantidad decimal	5.5	Error integer
F5-10	cantidad string	"cinco"	Error $\rightarrow$ (int)"cinco"=0 $\rightarrow$ min 1
F5-11	motivo vacío	""	OK
F5-12	motivo 256 chars	"a"*256	Error max 255
F5-13	producto 9999 inexistente	9999	Error exists
F5-14	tipo 888 inexistente	888	Error exists

FORMULARIO 6: Registrar Venta (/ventas/create)

Controlador: VentaController store

Campo	Obligatorio	Tipo	Formato
productos (array)	Sí	Array [producto_id => cantidad]	Al menos 1 producto con int > 0

Casos F6:

ID	Escenario	Entrada	Esperado
F6-01	1 producto cant $\leq$ stock	Prod stock=10, cant=2	OK, stock=8
F6-02	Múltiples productos OK	ProdA=1, ProdB=3	OK total = suma subtotales
F6-03	Todas cantidades 0	prod[1]=0, prod[2]=0	Error "Debe seleccionar al menos un producto"
F6-04	Array productos vacío	productos=[]	Error obligatorio

ID	Escenario	Entrada	Esperado
F6-05 ✗	Un producto excede stock → ROLLBACK	ProdB stock=3, cant=10 + ProdA OK	Error por B. Nada guardado, stock intacto
F6-06 ✗	producto_id inexistente	productos[9999]=2	404 o error
F6-07 ✗	Cantidad negativa	prod[1]=-3	Se filtra (>0 false). Si todas: error al menos 1
F6-08 ✗	Cantidad string	prod[1]="dos"	(int)"dos"=0 → error al menos 1
F6-09 ✓	Límite cant exacta = stock	Prod stock=5, cant=5	OK venta, stock=0
F6-10 ✓	Producto sin registro stock	Prod sin stock, cant=1	stockActual = 0 → error

FORMULARIO 7: Registrar Pedido (/pedidos/create)

Controlador: PedidoController store

Campo	Obligatorio	Tipo	Mín	Máx	Regla
cliente_id	✓	FK	-	-	exists:clientes
fecha_entrega	✓	Fecha	-	-	date válida
anticipo	✓	Numérico	0	-	≥0 y ≤ total (RN-02)
productos[]	✗ No	Array	-	-	cant>0 válidos
torta.porciones	✗ No	Entero	1	-	min:1
torta.sabor	✗ No*	String	-	100	*Requerido si torta válida
torta.relleno	✗ No	String	-	100	-
torta.cobertura	✗ No	String	-	100	-
torta.decoracion	✗ No	String	-	255	-
torta.mensaje	✗ No	String	-	255	-
torta.observaciones	✗ No	String	-	-	-
torta.precio	✗ No*	Numérico	0	-	*>0 si torta
observaciones	✗ No	String	-	-	-

Casos F7:

ID	Escenario	Entrada	Esperado
F7-01 ✓	Solo productos OK	cliente, fecha, anticipo=50, prod[A]=2	OK, stock NO descuenta
F7-02 ✓	Solo torta OK	sabor Chocolate, precio 80	OK total 80
F7-03 ✓	Productos + Torta OK	Ambos	total = suma + torta
F7-04 ✗	Sin productos ni torta (total=0)	Ambos vacíos	Error total=0
F7-05 ✗	Productos todos 0 + torta sin precio	prod=0, torta precio=0	Error total=0
F7-06 ✗	Torta sabor sí, precio 0	sabor Vainilla, precio=0	\$tieneTorta=false → total=0
F7-07 ✗	Torta precio sí, sabor vacío	precio=50, sabor=""	\$tieneTorta=false → total=0
F7-08 ✗	cliente_id vacío	""	Error obligatorio
F7-09 ✗	cliente_id 9999	9999	Error exists
F7-10 ✗	fecha_entrega vacía	""	Error obligatorio
F7-11 ✗	fecha texto inválido	"no-es-fecha"	Error no es fecha
F7-12 ✓	anticipo 0	0	OK
F7-13 ✗	anticipo negativo	-10	Error min 0
F7-14 ✗	anticipo > total	total=100, anticipo=150	Error anticipo > total
F7-15 ✓	Anticipo = total exacto	total=100, anticipo=100	OK
F7-16 ✗	torta porciones 0	porciones=0	Error min 1
F7-17 ✗	torta sabor 101 chars	"a"*101	Error max 100
F7-18 ✗	torta precio -1	-1	Error min 0
F7-19 ✗	Producto 999	productos[999]=1	findOrFail 404

ID	Escenario	Entrada	Esperado
F7-20 ✗	Productos negativos	productos[A]=-3	(int)-3 >0 = false; total=0 → error

FORMULARIO 8: Registrar Pago Final Pedido (/pedidos/{id}/pago)

Controlador: PedidoController registrarPago

Campo	Obligatorio	Tipo	Mín	Máx	Regla
pago	✓	Numérico	0.01	≤ saldo	required + numeric + min 0.01 + RN-03 ≤ saldo

Casos F8:

ID	Escenario	Entrada	Esperado
F8-01 ✓	Pago exacto igual a saldo	saldo=120, pago=120	OK saldo=0
F8-02 ✓	Pago parcial	saldo=120, pago=50	OK saldo=70
F8-03 ✗	Pago 0	0	Error min 0.01
F8-04 ✗	Pago negativo	-10	Error min
F8-05 ✗	Pago > saldo	saldo=70, pago=80	Error pago > saldo
F8-06 ✗	Pago string texto	"veinte"	Error numérico
F8-07 ✗	Pago vacío	""	Error obligatorio
F8-08 ✓	Segundo pago hasta completar	saldo=70 → pago 50 (saldo=20) → pago 20 (saldo=0)	OK, pago_final acumula

TOTAL GENERAL: 120 escenarios de validación

Campos que requieren verificación adicional (sin regla explícita): 1. Manejo de `TrimStrings` middleware (espacios se eliminan?) 2. Longitud máxima `descripcion` producto 3. Longitud máxima `observaciones` pedido y torta 4. Formato teléfono (solo números, guiones?) 5. Formato carnet (regex?) 6. Fecha entrega mayor a hoy (¿se permite fecha pasada?) 7. Cantidad máxima permitida en ventas/pedidos 8. Tamaño máximo archivos no imágenes