

지도 A — 사용자 주요 흐름 (P1 – P8)

로그인 없이 완료되는 요리 흐름이다. 왼쪽은 사용자 단계, 오른쪽은 각 단계에서 접근하는 데이터다. 구현 위치는 마지막 구현 근거 표를 참조한다.


동근 사각형	흐름 시작 · 종료	사각형	화면 · 처리 단계	마름모	분기 · 검사 조건	원통	데이터 저장소
실선 화살표	실행 순서 · 데이터 전달	점선 사각형	영역 구분	×	데이터 삭제	▷	외부 시스템

ID 규칙 — 지도 A · B · C 공통

P1 – P15	사용자 단계. 이 문서에서 부여	FN01 – FN13	기능. flow.md 와 동일	D1 – D4	데이터 저장 위치. map.pdf 2장	J1 – J7	화면 여정. map.pdf 3장
----------	-------------------	-------------	------------------	---------	-----------------------	---------	-------------------


FN — 기능 13종 (지도 A 에는 FN03 · FN04 · FN05 만 나온다)

FN01	Gemini API Key 입력	FN02	로그인 · 회원가입	FN03	음성 입력 레시피 생성	FN04	YouTube 링크 레시피 생성	FN05	냉장고 재료 레시피 생성
FN06	음성 기반 요리 진행	FN07	게시글 작성 · 수정 · 삭제	FN08	댓글	FN09	좋아요 · 즐겨찾기	FN10	프로필 관리
FN11	AI 요리 상담 (RAG)	FN12	저장 레시피 관리	FN13	커뮤니티 목록 · 검색 · 태그				



지도 B — 기능 · 데이터 구조 (FN01 – FN13 / D1 – D4)


저장 위치별로 접근 기능을 정리했다. Browser Storage 는 서버로 전송되지 않으며, External API 중 D4-1 · D4-2 · D4-5 는 브라우저가 서버를 거치지 않고 직접 호출한다.




지도 C-1 · C-2 — 독립 기능과 로그인 경계

C-1 은 주요 요리 흐름과 독립적으로 사용 가능한 기능, C-2 는 저장 위치가 브라우저에서 Supabase 로 바뀌는 경계다.

C-1 독립 기능 — 주요 요리 흐름과 분리




C-2 로그인 경계 — 저장 위치가 바뀌는 지점



지도 C-3 — 오류 및 예외 처리 경로

검사 조건과 처리 결과만 표시한다. 검사 위치는 구현 근거를 참조한다. 처리 결과는 라우트 이동 4종과 현재 화면 처리 1종이다.



구현 근거 — 지도 A · B · C 의 각 항목에 대응하는 코드 위치

지도에는 파일명을 넣지 않고 여기에 모았다. ID 체계는 기존 문서(docs/flow/map.pdf · docs/flow/flow.md)와 동일하다.

ID	항목	구현 위치 (경로/파일:F#)
지도 A — 주요 요리 흐름		
P1	CookPilot 시작	app/page.tsx
P2	Gemini API Key 입력	components/start/api-key-form.tsx:F5 · lib/usecase/enter-with-api-key.ts:F1 · lib/domain/api-key.ts:F1
D1-1	저장	lib/adapter/browser-api-key-store.ts:F4
P3	음성 모델 선택	components/setup/setup-picker.tsx:F15 · lib/usecase/choose-cook-setup.ts:F1
D1-2	저장	lib/adapter/browser-cook-setup-store.ts:F3
—	레시피 입력 방식 선택	components/pick/pick-cards.tsx:F6 · components/pick/voice-console.tsx:F6
FN03	음성 입력	lib/usecase/plan-recipe.ts:F1
FN04	YouTube 링크	lib/usecase/plan-recipe.ts:F8 · lib/domain/recipe.ts:F22
FN05	냉장고 재료	lib/usecase/plan-recipe.ts:F12 · lib/usecase/plan-recipe.ts:F13
P4	레시피 생성	lib/adapter/gemini-recipe-gateway.ts:F5 · lib/domain/recipe.ts:F3
D1-3	저장	lib/usecase/plan-recipe.ts:F16 · lib/adapter/browser-recipe-draft-store.ts:F3
P5	장보기 목록 확인	components/shop/shop-shell.tsx:F7 · lib/domain/shopping.ts:F2
P6	음성 기반 요리 진행	components/cook/live-console.tsx:F12 · lib/adapter/gemini-live-gateway.ts:F1 · lib/usecase/cook-along.ts:F1
P7	요리 완료	components/cook/done-shell.tsx:F8 · lib/usecase/keep-recipe-shelf.ts:F7
D1-4	저장	lib/adapter/browser-recipe-shelf-store.ts:F3
—	임시 레시피 삭제	lib/usecase/plan-recipe.ts:F19 · components/cook/done-shell.tsx (F 미부여)
P8	다음 요리 선택	components/cook/done-shell.tsx (F 미부여)
지도 C-1 — 독립 기능		
P9	AI 요리 상담	components/ask/ask-shell.tsx:F8 · app/api/chat/route.ts:F4 · lib/usecase/ask-kitchen.ts:F1
D1-6	저장 · 조회 · 삭제	lib/usecase/ask-kitchen.ts:F13 · lib/usecase/ask-kitchen.ts:F12 · components/ask/ask-shell.tsx:F18
P10	저장 레시피 조회	components/shelf/shelf-stand.tsx:F4 · components/shelf/shelf-stand.tsx:F6 · components/shelf/shelf-stand.tsx:F7
P11	커뮤니티 게시물 조회	app/community/page.tsx:F1 · lib/adapter/supabase-post-reader.ts:F6 · lib/domain/community-tab.ts:F8
D1-5	저장 · 조회	components/post/post-talk.tsx:F5 · lib/usecase/discuss-post.ts:F1 · lib/usecase/discuss-post.ts:F9
지도 C-2 — 로그인 영역		
P12	로그인	app/actions/auth.ts:F2 · lib/usecase/sign-in.ts:F1
P12	회원가입	app/actions/auth.ts:F8 · lib/usecase/sign-up.ts:F1

ID	항목	구현 위치 (경로/파일:F#)
P13	게시글 작성	app/actions/post.ts:F2 · lib/usecase/write-post.ts:F1 · lib/domain/post-draft.ts:F3
P13	게시글 수정 · 삭제	app/actions/post.ts:F10 · app/actions/post.ts:F14 · lib/usecase/write-post.ts:F6 · lib/usecase/write-post.ts:F11
P14	댓글	app/actions/post.ts:F17 · lib/usecase/discuss-post.ts:F11 · lib/adaptersupabase-post-reader.ts:F14
P14	좋아요 · 즐겨찾기	app/actions/post.ts:F25 · app/actions/post.ts:F27 · lib/usecase/react-to-post.ts:F2
P15	프로필 관리	app/actions/post.ts:F7 · app/actions/post.ts:F29 · lib/usecase/rename-me.ts:F1 · lib/usecase/rename-me.ts:F6
D3-1	표지 이미지 업로드	lib/adaptersbrowser-cover-upload.ts:F3
D3-2	프로필 이미지 업로드	lib/adaptersbrowser-avatar-upload.ts:F6
접근 권한 검사 (J7) — 경계 5곳		
J7	라우트 접근 검사 3곳	app/write/page.tsx:F4 · app/account/page.tsx:F3 · app/posts/[id]/edit/page.tsx:F3
J7	클라이언트 접근 제한 2곳	components/post/post-actions.tsx:F5 · components/post/live-talk.tsx:F1
—	최종 판정	supabase/migrations/ RLS 정책
지도 C-3 — 오류 및 예외 처리 경로		
→ /start	API Key 없음 2곳	components/community/home-me.tsx:F7 · components/post/cook-this.tsx:F1
→ /start/model	음성 모델 미선택	components/community/home-me.tsx:F8
→ /login	로그인 필요 3곳	app/write/page.tsx:F4 · app/account/page.tsx:F3 · app/posts/[id]/edit/page.tsx:F3
→ /posts/:id	게시글 권한 없음	app/posts/[id]/edit/page.tsx:F6
현재 화면	레시피 미선택 2곳	components/shop/shop-shell.tsx:F8 · components/cook/done-shell.tsx:F6
현재 화면	API Key 없음 (요리 화면)	components/cook/live-console.tsx:F13
현재 화면	비로그인 상태의 반응 · 댓글 2곳	components/post/post-actions.tsx:F5 · components/post/live-talk.tsx:F1
현재 화면	레시피 미포함 저장 항목	components/shelf/shelf-stand.tsx:F2
현재 화면	예시 게시글 반응 (uuid 아님)	lib/usecase/react-to-post.ts:F3
현재 화면	검색 결과 0건	lib/adapterslangchain-rag.ts:F30
현재 화면	백업 파일 형식 오류	lib/usecase/keep-recipe-shelf.ts:F18 · lib/domain/recipe-shelf.ts:F5
데이터 삭제 지점 5곳		
D1-3	임시 레시피 삭제	lib/usecase/plan-recipe.ts:F19 · components/cook/done-shell.tsx (F 미부여)
D1-1	API Key 교체	components/start/api-key-form.tsx:F9 · lib/usecase/enter-with-api-key.ts:F8
D1-6	대화 초기화	components/ask/ask-shell.tsx:F18 · lib/usecase/ask-kitchen.ts:F14
D1-4	저장된 레시피 항목 1건 삭제	components/shelf/shelf-stand.tsx:F10 · lib/usecase/keep-recipe-shelf.ts:F12
D1-1 · D1-2 · D1-4	일괄 삭제	components/pick/pick-rail.tsx:F12
운영 작업 — 사용자 흐름 외		
FN11	후기 데이터 색인	app/api/kitchen/index/route.ts:F1 · lib/adapterscsv-reviews.ts:F4 · lib/adapterslangchain-rag.ts:F10

ID	항목	구현 위치 (경로/파일:F#)
FN11	색인 점검 조회	app/api/kitchen/index/route.ts:F6 · lib/adapters/langchain-rag.ts:F17
D2 · D3	스키마 · RLS 정책 생성	supabase/migrations/ 5건