CASO DE ÉXITO · AUTOMOCIÓN

10°C
80°C

Temperatura constante.
Llueva o haga 35° fuera.

Cómo diseñamos un equipo térmico a medida para el curado de un adhesivo estructural en un proveedor de automoción.

Desliza →

GRUPO PIROVAL

El problema del cliente

Un fabricante de componentes de automoción necesitaba curar un adhesivo estructural en una ventana térmica muy estrecha.

Fuera de esa ventana:

- **Uniones débiles**
- **Piezas rechazadas**
- **Retrabajo y paradas de línea**

Un horno estándar solo aporta CALOR.

La temperatura ambiente de una nave industrial varía más de 20°C entre invierno y verano.

Necesitábamos un equipo capaz de aportar FRÍO o CALOR según el día.

❄ **Frío**

☼ **Calor**

Túnel térmico bidireccional.

RANGO
10°C – 80°C

APORTE
Frío o calor

TRANSPORTE
Cinta + separadores

PROCESO
En continuo

Diseñado para la pieza. No al revés.

Separadores a medida. Sin manipulación entre etapas.

Control térmico, no solo calor.

- **Aporte frío / calor**
  Sistema bidireccional con consigna ajustable.
- **Cuadro eléctrico dedicado**
  Control, protecciones y señalización.
- **Extracción forzada**
  Ventilación y conducción industrial.
- **Trazabilidad**
  Registro compatible con exigencias OEM.

Qué significa para tu producción.

- **Cero rechazos**
  por ventana térmica perdida.
- **Producción estable**
  en verano y en invierno.
- **Equipo móvil**
  sobre ruedas, reubicable en la línea.
- **Un único interlocutor**
  diseño, fabricación, puesta en marcha y SAT.

Grupo Piroval.

Hornos, secaderos e incineradores para la industria.

Diseñamos y fabricamos equipos térmicos industriales a medida. Cada equipo se diseña alrededor de tu proceso — no al contrario.

SECTORES

Automoción · Cerámica · Química · Alimentación

¿Tu proceso tiene una ventana térmica crítica?

Cuéntanos tu caso.

Evaluamos si un equipo térmico a medida encaja y te damos presupuesto sin compromiso, con ingeniería incluida.

WEB
hornosysecaderos.com

CONTACTO
grupopiroval@grupopiroval.com