# Лабораторная работа 1
# Памятка для защиты

Подсистемы, справочники и форма сотрудника. Минимальные вымышленные данные по заданию.

## 1. Открыть базу и показать результат

Дважды нажмите **«Открыть ЛР1»** в папке проекта. Также можно запустить учебную 1С, выбрать **«Лабораторная работа 1»** → **«1С:Предприятие»**.

Слева выберите раздел, затем нужный справочник. Чтобы открыть запись, дважды щёлкните по ней. Если видны только названия разделов, сначала нажмите нужный раздел.

| Раздел | Справочник | Что показать |
|---|---|---|
| Торговля | Склады | Предопределённый склад **Основной**. |
| Торговля | Единицы измерения | Две записи: **шт** и **час**. |
| Торговля | Номенклатура | Группа **Товары** → **Розетка** (шт); группа **Услуги** → **Диагностика** (час). |
| Торговля | Поставщики | **ООО Учебный поставщик**: адрес, телефон, контактное лицо. |
| Торговля | Скидки | **Учебная 5%**; размер скидки = **5**. |
| Торговля | Клиенты | **Петров Пётр Петрович**: поле **ФИО** и телефон. |
| Предприятие | Должности | **Директор, Бухгалтер, Кассир, Мастер, Продавец**. |
| Предприятие | Сотрудники | **Иванов Иван Иванович**, должность **Мастер**; одна строка состава семьи. |
| Предприятие | Наша организация | **ООО Учебная фирма**: адрес и телефон. |

## Короткий показ формы сотрудника

**Предприятие → Сотрудники → Иванов Иван Иванович.** Покажите ФИО, дату рождения 15.01.1990, телефон, адрес и выбор должности. Внизу находится таблица с супругой Ивановой Анной Петровной.

Дата рождения и телефон объединены в группу без отображения. Поле ФИО выделено полужирным шрифтом. Команда **«Записать и закрыть»** сохраняет карточку.

В разделе «Оказание услуг» доступны номенклатура, единицы измерения, клиенты и скидки. В «Бухгалтерии» - организация, сотрудники и поставщики.

# Где показать настройки

## 2. Открыть Конфигуратор

Закройте пользовательский режим 1С. Откройте ярлык **«Конфигуратор ЛР1»**. В меню выберите **Конфигурация → Открыть конфигурацию**, если дерево ещё не открыто.

**Четыре подсистемы:** дерево → **Общие** → **Подсистемы**. Двойной щелчок по подсистеме → вкладка **Состав** показывает входящие справочники.

**Справочники:** раскройте одноимённую ветку дерева. Дважды нажмите нужный справочник → вкладка **Данные**. Здесь видны длина наименования, реквизиты и табличные части. Для свойств реквизита выделите его и нажмите **Alt+Enter**.

| Справочник | Что проверить в настройках |
|---|---|
| Склады | **Прочее** → **Предопределённые**: элемент Основной. |
| Единицы измерения | Простой справочник со стандартными кодом и наименованием. |
| Номенклатура | **Иерархия**: иерархический справочник. **Данные**: наименование 50; ЕдиницыИзмерения - СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения. |
| Поставщики | Наименование 50; Адрес - строка неограниченной длины; Телефон - строка 17; КонтактноеЛицо - строка 50. |
| Должности | **Прочее** → **Предопределённые**: пять должностей из задания. |
| Сотрудники | Наименование 50; дата рождения - Дата; Адрес - неограниченная строка; Телефон - строка 17; Должность - СправочникСсылка.Должности. |
| Состав семьи (у Сотрудников) | Внизу вкладки **Данные**: ФИО - строка 50; СтепеньРодства - строка 10; ДатаРождения - Дата; Телефон - строка 17. |
| Скидки | РазмерСкидки - Число. |
| Наша организация | Адрес - неограниченная строка; Телефон - строка 17. |
| Клиенты | Наименование 50; Телефон - строка 17. |

**Синоним ФИО:** Сотрудники или Клиенты → Данные → **Стандартные реквизиты** → Наименование → Свойства → Синоним = ФИО. Это стандартный реквизит, отдельное поле ФИО в этих справочниках не создавалось.

**Маска всех пяти полей Телефон** (в том числе в составе семьи): **+7(###)-###-##-##**. Показывать её нужно в свойствах реквизита, поле **Маска**. Длина строки = 17.

## 3. Показать изменение формы

Дерево → **Справочники** → **Сотрудники** → **Формы** → **ФормаЭлемента**. В дереве элементов формы найдите **ГруппаДатаТелефон**: вид - обычная группа, отображение - **Нет**, внутри ДатаРождения и Телефон. Выберите элемент **Наименование**: свойство **Шрифт** - полужирный.

# Короткие ответы на вопросы

### Чем отличаются платформа и конфигурация?

Платформа 1С исполняет прикладное решение и даёт инструменты разработки. Конфигурация описывает конкретные объекты: в этой работе - подсистемы, справочники и форму.

### Зачем два режима запуска?

Конфигуратор нужен для структуры и настроек. В режиме «1С:Предприятие» пользователь заполняет справочники и работает с данными.

### Для чего нужны подсистемы?

Они объединяют объекты по смыслу и формируют разделы интерфейса. Один справочник может входить в несколько подсистем.

### Что такое реквизит и табличная часть?

Реквизит хранит одно значение у элемента, например дату рождения. Табличная часть хранит несколько однотипных строк: у сотрудника это состав семьи.

### Почему должность и единица измерения имеют ссылочный тип?

В этих полях выбирается элемент другого справочника. Должность сотрудника ссылается на справочник «Должности», единица номенклатуры - на «Единицы измерения».

### Что такое предопределённый элемент?

Он задаётся разработчиком в Конфигураторе и имеет постоянное имя. Здесь это склад Основной и пять должностей. Обычные элементы вводятся в режиме «1С:Предприятие».

### Что даёт иерархический справочник?

Позволяет объединять элементы в группы. В номенклатуре «Розетка» находится в «Товарах», а «Диагностика» - в «Услугах».

### Чем имя отличается от синонима?

Имя - внутренний идентификатор без пробелов. Синоним - понятная пользователю подпись. Например, имя ЕдиницыИзмерения и синоним «Единицы измерения».

### Зачем обновлять конфигурацию базы данных?

После изменения основной конфигурации нужно применить структуру к рабочей базе: **F7** → **принять изменения**. Затем открыть «1С:Предприятие».

## Как база создана и как её перенести

**Последовательность работы:** пустая база без конфигурации → дерево конфигурации → четыре подсистемы → девять справочников с реквизитами → предопределённые элементы → форма сотрудника → обновление базы → учебные данные.

**Файлы:** папка **База_ЛР1** - рабочая файловая база. **Лабораторная_работа_1.dt** - переносимая выгрузка конфигурации вместе с данными. Одного файла конфигурации .cf для переноса введённых данных недостаточно.

**Восстановление:** создайте новую пустую базу → Конфигуратор → **Администрирование** → **Загрузить информационную базу** → выберите .dt. Для новой резервной копии используйте **Администрирование** → **Выгрузить информационную базу**.

Подготовлено в установленной учебной платформе **1С:Предприятие 8.5.1.1150**. Перед переносом установите эту версию. Проверка конфигурации: ошибок не обнаружено; выгрузка проверена восстановлением.