# Lab 12. Ứng dụng nghe nhạc (4 tiết)

#### I. Yêu cầu

- Sinh viên sử dụng công cụ Android Studio để làm bài. Kết quả bài làm cần được chụp lại và giữ lại toàn bộ dự án để sử dụng khi cần thiết.
- Mỗi người làm trên một dự án khác nhau. Mỗi sinh viên chỉ làm trên một dự án
- Khi có yêu cầu, sinh viên nộp qua email giáo viên hoặc một kênh khác.

# II. Luyện tập

# Tạo giao diện

#### Phạm vi kiến thức vận dụng

- Các kiến thức căn bản về Design UI
  - o Drawable, Color Schemes, String constants, Style & themes
  - Layout constraint rules (padding, margin...)
- Các đối tượng View System
  - o TextView, ImageView
    - Các ViewGroup gồm: LinearLayout, FrameLayout, TableRow
- Các đối tượng xử lý logic
  - Activity, MediaPlayer, RecycleView, Adapter; ContentResolver giúp truy cập tài nguyên của điện thoại để lấy danh sách nhạc

#### Nôi dung bài thực hành

1. Yêu cầu: Tạo 1 ứng dụng My Music và xây dựng giao diện layout sau:



<u>Mô tả:</u> Đây là giao diện hiển thị danh sách các bài nhạc có trong điện thoại của người sử dụng. Khi click vào bài hát, nó sẽ thực hiện phát nhạc.

#### Yêu cầu:

- Thiết kế đúng như giao diện hiển thị bên trái
- Sử dụng RecycleView để hiển thị danh sách bài hát
- Sử dụng bộ icon trong nguồn Vector Assets của AndroidStudio có sẵn.
- Khai báo quyền **READ\_EXTERNAL\_STORAGE** để có thể truy cập bộ nhớ của điện thoại
- ContentResolver giúp truy cập tài nguyên của điên thoại để lấy danh sách nhạc

## 2. Gợi ý: Các kiến thức sử dụng

- Tạo 1 layout xml trong thư mục res/layout
- Sử dụng các ViewSystem:
  - o TextView, ImageView
- Sử dụng các ViewGroup:
  - o LinearLayout
  - o The include
- Sử dụng các đối tượng giao diện
  - o RecycleView, Adapter
- Sử dụng các đối tượng logic
  - Activity
- Lấy ảnh icon trong kho ảnh vecter assets của AndroidStudio

#### 3. Hướng dẫn

#### A> Xây dựng giao diện

<u>Bước 1:</u> Chuẩn bị tài nguyên **drawable, AndroidManifest** như sau:

```
drawable
bg_play.xml
clauncher.png
clauncher.xml
```

#### Nội dung file res/values/strings.xml

```
<resources>
  <string name="app_name">My Music</string>
  <string name="txt_alert">Hãy cấp quyền truy cập để lấy ds bài hát</string>
  </resources>
```

#### Nội dung file AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   package="com.techja.mymusic">
        <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
        <application
            android:requestLegacyExternalStorage="true"
            android:allowBackup="true"
            android:icon="@drawable/ic_launcher"
            android:label="@string/app_name"</pre>
```

#### Bước 2: Tạo file res/layout/item\_song.xml có nội dung sau:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout width="match parent"
  android:layout height="wrap content"
  android:orientation="vertical">
 <TableRow
    android:id="@+id/tr song"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout height="wrap content"
    android:gravity="center vertical"
    android:padding="10dp">
    </mageView</pre>
      android:layout width="50dp"
      android:layout height="50dp"
      android:padding="10dp"
      android:src="@drawable/ic music"
      app:tint="@color/design default color primary dark"
      tools:ignore="ContentDescription"/>
    <TextView
      android:id="@+id/tv_song"
      android:layout width="match parent"
      android:layout height="match parent"
      android:fontFamily="sans-serif-light"
      android:gravity="center vertical"
      android:text="Câu hen câu thề"
      android:textColor="@color/design default color primary dark"
      android:textSize="18sp" />
  </TableRow>
  <View
    android:layout width="match parent"
    android:layout_height="0.5dp"
    android:background="#E5E5E5" />
</LinearLayout>
```

#### Bước 3: Tạo file res/layout/item\_controller.xml có nội dung sau:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</p>
 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout width="match parent"
  android:layout height="wrap content"
  android:background="@color/design default color primary dark"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="10dp">
 <TextView
    android:id="@+id/tv name"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout height="wrap content"
    android:fontFamily="sans-serif"
    android:text="Câu hen câu thề"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="18sp"/>
 <TableRow
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="wrap content"
    android:gravity="center_vertical">
    <TextView
      android:id="@+id/tv album"
      android:layout width="wrap content"
      android:layout height="wrap content"
      android:fontFamily="sans-serif-light"
      android:text="Vol.4 - Đình Dũng"
      android:textColor="@color/white"
      android:textSize="12sp" />
    <TextView
      android:id="@+id/tv time"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout height="wrap content"
      android:fontFamily="sans-serif-light"
      android:gravity="end"
      android:text="00:00/04:35"
      android:textColor="@color/white"
      android:textSize="14sp"/>
  </TableRow>
  <SeekBar
    android:id="@+id/seekbar"
    android:layout width="match parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:foregroundTint="@color/white"
    android:max="100"
    android:padding="0dp"
```

```
android:progress="50"
    android:progressBackgroundTint="@color/white"
    android:progressTint="@color/white"
    android:thumbTint="@color/white"/>
  <TableRow
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="50dp"
    android:layout marginTop="10dp">
    <lmageView
      android:id="@+id/iv back"
      android:layout width="0dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_weight="1"
      android:padding="10dp"
      android:rotation="180"
      android:src="@drawable/ic next"
      app:tint="@color/white"
      tools:ignore="ContentDescription"/>
    <lmageView
      android:id="@+id/iv play"
      android:layout width="0dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout weight="1"
      android:src="@drawable/bg_play"
      app:tint="@color/yellow"
      tools:ignore="ContentDescription"/>
    <ImageView
      android:id="@+id/iv next"
      android:layout width="0dp"
      android:layout height="match parent"
      android:layout weight="1"
      android:padding="10dp"
      android:src="@drawable/ic_next"
      app:tint="@color/white"
      tools:ignore="ContentDescription"/>
  </TableRow>
</LinearLayout>
```

### <u>Bước 4:</u> Tạo file res/layout/activity\_main.xml có nôi dung sau:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/white"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">
    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rv_song"</pre>
```

```
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:layout_weight="1"
tools:listitem="@layout/item_song" />
<include layout="@layout/item_controller" />
</LinearLayout>
```

# Xây dựng controller nghe nhạc bằng MediaPlayer

Phạm vi kiến thức vận dụng

o Tiếp lab 6.1

Nội dung bài thực hành

B> Xử lý logic

- mymusic
  - MainActivity
  - MusicAdapter
  - SongEntity

Bước 1: Xây dựng đối tượng SongEntity để định nghĩa các thông tin của bài hát

```
package com.techja.mymusic;

public class SongEntity {
   private String name, path, album;

public SongEntity(String name, String path, String album) {
        this.name = name;
        this.path = path;
        this.album = album;
   }

public String getName() {
        return name;
   }

public String getPath() {
        return path;
   }

public String getAlbum() {
        return album;
   }
}
```

Bước 2: Xây dựng đối tượng MusicAdapter để quản lý và hiển thị danh sách bài hát lên màn hình

```
package com.techja.mymusic;
import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.TextView;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import java.util.ArrayList;
public class MusicAdapter extends RecyclerView.Adapter<MusicAdapter.MusicHolder> {
  private final ArrayList<SongEntity> listSong;
  private final Context mContext;
  public MusicAdapter(ArrayList<SongEntity> listSong, Context mContext) {
    this.listSong = listSong;
    this.mContext = mContext;
  }
  @Override
  public MusicHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View view = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_song, parent, false);
    return new MusicHolder(view);
  }
  @Override
  public void onBindViewHolder(MusicAdapter.MusicHolder holder, int position) {
    SongEntity item = listSong.get(position);
    holder.tvName.setText(item.getName());
    holder.tvName.setTag(item);
  @Override
  public int getItemCount() {
    return listSong.size();
  public class MusicHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    TextView tvName;
    public MusicHolder(View itemView) {
      super(itemView);
      tvName = itemView.findViewById(R.id.tv song);
      itemView.setOnClickListener(v -> {
        v.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(mContext,
androidx.appcompat.R.anim.abc_fade_in));
        ((MainActivity) mContext).playSong((SongEntity) tvName.getTag());
      });
    }
 }
```

**Bước 3:** Xây dựng đối tượng MainActivity để hiển thị giao diện activity main và xử lý các vấn đề sau:

- Load danh sách bài hát từ bộ nhớ của điện thoại
- Xử lý phát nhạc
- Xử lý tương tác của người dùng trên giao diện

```
package com.techja.mymusic;
import android.Manifest;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.database.Cursor;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.provider.MediaStore;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener,
SeekBar.OnSeekBarChangeListener {
  private static final int LEVEL PAUSE = 0;
 private static final int LEVEL PLAY = 1;
  private static final MediaPlayer player = new MediaPlayer();
  private static final int STATE_IDE = 1;
  private static final int STATE PLAYING = 2;
  private static final int STATE_PAUSED = 3;
  private final ArrayList<SongEntity> listSong = new ArrayList<>();
  private TextView tvName, tvAlbum, tvTime;
  private SeekBar seekBar;
  private ImageView ivPlay;
  private int index;
  private SongEntity;
  private Thread thread;
  private int state = STATE IDE;
  private String totalTime;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    initViews();
```

```
private void initViews() {
    ivPlay = findViewById(R.id.iv_play);
    ivPlay.setOnClickListener(this);
    findViewById(R.id.iv_back).setOnClickListener(this);
    findViewById(R.id.iv next).setOnClickListener(this);
    tvName = findViewById(R.id.tv name);
    tvAlbum = findViewById(R.id.tv album);
    tvTime = findViewById(R.id.tv time);
    seekBar = findViewById(R.id.seekbar);
    seekBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    if (checkSelfPermission(Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) !=
PackageManager. PERMISSION_GRANTED) {
      requestPermissions(new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE}, 101);
      return;
    loadingListSongOffline();
 }
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION GRANTED) {
      loadingListSongOffline();
    } else {
      Toast.makeText(this, R.string.txt_alert, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      finish();
    }
 private void loadingListSongOffline() {
    Cursor c = getContentResolver().query(MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL CONTENT URI,
        null, null, null, null);
    if (c != null) {
      c.moveToFirst();
      listSong.clear();
      while (!c.isAfterLast()) {
        String name = c.getString(c.getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.TITLE));
        String path = c.getString(c.getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.DATA));
        String album = "N/A";
        if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= android.os.Build.VERSION_CODES.R) {
          album = c.getString(c.getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.ALBUM ARTIST));
        listSong.add(new SongEntity(name, path, album));
        c.moveToNext();
      c.close();
    RecyclerView rv = findViewById(R.id.rv_song);
    rv.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
    rv.setAdapter(new MusicAdapter(listSong, this));
    play();
    playPause();
```

```
public void playSong(SongEntity songEntity) {
  index = listSong.indexOf(songEntity);
  this.songEntity = songEntity;
  play();
}
@Override
public void onClick(View v) {
  if (v.getId() == R.id.iv_play) {
    playPause();
  } else if (v.getId() == R.id.iv_next) {
    next();
  } else if (v.getId() == R.id.iv_back) {
    back();
  }
}
private void back() {
  if (index == 0) {
    index = listSong.size() - 1;
  } else {
    index--;
  play();
}
private void next() {
  if (index >= listSong.size()) {
    index = 0;
  } else {
    index++;
  }
  play();
}
private void playPause() {
  if (state == STATE_PLAYING && player.isPlaying()) {
    player.pause();
    ivPlay.setImageLevel(LEVEL_PAUSE);
    state = STATE PAUSED;
  } else if (state == STATE_PAUSED) {
    player.start();
    state = STATE_PLAYING;
    ivPlay.setImageLevel(LEVEL_PLAY);
  } else {
    play();
}
```

```
private void play() {
    songEntity = listSong.get(index);
    tvName.setText(songEntity.getName());
    tvAlbum.setText(songEntity.getAlbum());
    player.reset();
    try {
      player.setDataSource(songEntity.getPath());
      player.prepare();
      player.start();
      ivPlay.setImageLevel(LEVEL_PLAY);
      state = STATE PLAYING;
      totalTime = getTime(player.getDuration());
      seekBar.setMax(player.getDuration());
      if (thread == null) {
        startLooping();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
 }
  private void startLooping() {
    thread = new Thread() {
      @Override
      public void run() {
        while (true) {
           try {
             Thread.sleep(200);
           } catch (Exception e) {
             return;
           runOnUiThread(() -> updateTime());
    };
    thread.start();
 }
  private void updateTime() {
    if (state == STATE_PLAYING | | state == STATE_PAUSED) {
      int time = player.getCurrentPosition();
      tvTime.setText(String.format("%s/%s", getTime(time), totalTime));
      seekBar.setProgress(time);
    }
 }
  @SuppressLint("SimpleDateFormat")
  private String getTime(int time) {
    return new SimpleDateFormat("mm:ss").format(new Date(time));
  }
```

```
@Override
protected void onDestroy() {
  super.onDestroy();
  thread.interrupt();
}
@Override
public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean fromUser) {
}
@Override
public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
}
@Override
public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
  if (state == STATE_PLAYING | | state == STATE_PAUSED) {
    player.seekTo(seekBar.getProgress());
}
```

# 4. Lưu ý:

Sử dụng thẻ: android:requestLegacyExternalStorage="true" để cho phép truy cập bộ nhớ
 của điện thoại đối với các thiết bị có version Android SDK>=10

### III. Bài tập

Sinh viên đọc, hiểu code và comment lại các đoạn code tương ứng.